


# "Adaptación consensuada y uso de una Guía para la orientación sobre alimentación de lactantes y niños/as menores de 2 años de madres que viven con el VIH: Experiencia en Guatemala.



Licda. Ilcia García  
Coordinadora, Unidad de Orientación  
Programa Nacional de Sida

# Perfil geográfico de Guatemala



- Ubicación: extremo norte del istmo centroamericano.

- PIB: 67.45 miles de millones (Index mundi 2007)

- Población: 12,700.611 (INE, 11 CENSO de población y 6to. De habitación. Guatemala)


- 24% de la población no tiene agua trata (“Estado del agua” Elisa Colom, Guatemala, 2001, Fundación Solar)

- ( Idioma oficial: Español

- País multilingüe: 23 idiomas


# Caracterización de casos SIDA

## Guatemala, Enero 1984 - Diciembre 2007



- Total casos notificados: 10.756
  - 70 % masculinos
  - Edad mas afectada 20-39 años (62%)
  - 94 % por transmisión sexual  
5% por transmisión madre hijo(a)
- Epidemia concentrada

### Tasas por 100.000 hab.



# Programa de Prevención de la Transmisión madre hijo(a)

- Inicia 1998 – Monoterapia- Sólo demanda
- Actualidad tamizaje
  - 28/29 áreas de salud: 183 servicios de salud (segundo y tercer nivel)
  - Cobertura de servicios 49%
  - MSPAS, Patronato del Roosevelt/UNICEFF, CONEVIH, ASECSA, Fondo Global,
- Formato de reporte y seguimiento único para PTMH y pediatría
- Base automatizada para recolectar la información implementada en toda la red de salud.
- 100% personal multidisciplinario capacitado en la PTMH

# Informe de monitoreo de las intervenciones de PTMH

- **Mujeres tamizadas**
  - Cobertura 14.7% de las primeras consultas (297,713–SIGSA)
  - 2007: 43,754      203 VIH + (0.46%)
  - MVVS embarazadas 19
  - 2008: 24,630      82 VIH + (0.33%)
- **Tratamiento de Mujeres embarazadas VIH+ 2007**
  - TARGA                      78%
  - Monoterapia                15%
  - Ningún tratamiento      7%

## Informe de monitoreo de las intervenciones de PTMH

<b>Niños(as) 18 m</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Totales</b>
VIH +	27	11	38
VIH -	52	160	212
Abandonos	13	13	26
Fallecidos	15	42	57
En seguimiento	131	250	381

# Guía para la orientación sobre alimentación de bebés de mamás con VIH

## Estudio previo a la guía

- CS dan la orientación en alimentación cuando una mujer se hace la prueba de embarazo
- Se prescribe leche de fórmula como única opción de alimentación infantil en el contexto de VIH
- No se informa sobre las otras opciones de alimentación disponibles en el contexto de VIH
- En los servicios de Salud del interior del país no se hace evaluación socioeconómica de la madre/cuidador(a). Sólo en los dos Centros de Atención integral de PVS capitalinos
- No se hace seguimiento del cumplimiento de la opción seleccionada
- La madre/cuidador(a) no decide con qué método va alimentar a su bebé, el proveedor de salud prescribe el uso de fórmula infantil

# Guía para la orientación sobre alimentación de bebés de mamás con VIH

## Elaboración de Guía

Debido a los hallazgos anteriores que muestran:

- Distintos abordajes de la orientación en los servicios de salud
- Diferentes grados de conocimiento del tema
- Denominador común de la prohibición de la lactancia materna y prescripción de la leche de bote

El PNS consideró elaborar pertinente elaborar un conjunto de herramientas que ayuden a sistematizar la orientación en alimentación infantil y VIH y que garanticen la toma de decisión informada, libre y voluntaria de la madre/cuidador(a) .

# Guía para la orientación sobre alimentación de bebés de mamás con VIH

## **Retos y cuellos de botella en el proceso de elaboración de la guía - 3 talleres-**

1. Resistencia a incluir la opción de lactancia materna exclusiva.
2. Desconocimiento de la técnica del uso del vasito
3. Poco conocimiento de las otras opciones de alimentación infantil
4. Servidores de salud con enfoque clínico, individual y cerrado

# Guía para la orientación sobre alimentación de bebés de mamás con VIH

- **Qué se hizo para resolverlos**  
Presentar: evidencia científica, situación de saneamiento y agua tratada, desnutrición y morbi-mortalidad, explicación técnica del uso del vasito por una experta
- **Resultado**
  - Herramientas consensuadas y contextualizadas (Médicos, nutricionistas y orientadores, madres VIH embarazadas)
  - Metodología de capacitación de las herramientas elaborada
  - 3 talleres de capacitación (43% Orientadores de PTMH capacitados)
- **Próximos pasos**
  - Capacitar al resto de orientadores del país
  - Elaboración de estrategia-Plan de seguimiento de la opción seleccionada-
  - Mejorar el reporte de orientación de PTMH y pediatría