

قائمة البلدان والأراضي والمناطق 1

الاشتراطات والتوصيات الخاصة بتطعيم المسافرين الدوليين بما فيها التطعيم ضد الحمى الصفراء والملاريا

مقدمة

تشمل المعلومات المقدمة عن كل بلد الاشتراطات المعلنة والتوصيات المقدمة للمسافرين بشأن التطعيم ضد الحمى الصفراء²، والوقاية من الملاريا؛ ويتم تقديم وصف موجز لوضع المخاطر المتعلقة بالملاريا عند الاقتضاء. ويتم أيضاً ذكر الاشتراطات المعلنة للبلدان إن وجدت.³

يمكن تغيير اشتراطات البلدان في أي وقت. ومن المهم أن يتأكد المسافرون من معرفة اشتراطات البلد الذي يسافرون إليه عن طريق الرجوع إلى القنصلية أو السفارة المعنية. ويمكن الرجوع إلى أحدث المعلومات التي تلقتها المنظمة من البلدان على الرابط التالي: <http://www.who.int/ith>.

الحمى الصفراء

التطعيم ضد الحمى الصفراء

ويتم التطعيم ضد الحمى الصفراء لغرضين مختلفين:

1- الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي

تحمي البلدان نفسها من مخاطر وفادة فيروس الحمى الصفراء أو المزيد من انتشاره عن طريق وضع اشتراطات تطعيم المسافرين ضد الحمى الصفراء. والبلدان التي تشترط دليل لإثبات التطعيم هي تلك التي قد يحدث أو لا يحدث فيها المرض، والتي يوجد بها البعوض الناقل للمرض بالإضافة إلى مضيف محتمل للحمى الصفراء من الثدييات العليا غير البشرية. وقد تسفر أي وفادة للفيروس إلى هذه البلدان من خلال مسافرين مصابين إلى انتشار الفيروس وتوطده، مما يؤدي إلى مخاطر دائمة بالعدوى تحيق بالسكان. وغالباً ما يُشترط دليل لإثبات تطعيم المسافرين القادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وأحياناً للمسافرين العابرين لتلك البلدان.

وقد اقترح اجتماع الخبراء المعني بالحمى الصفراء والذي تم تنظيمه في عام 2010 أن المكوث في المطار لأقل من 12 ساعة للمسافرين العابرين للمناطق المعرضة لمخاطر الحمى الصفراء، يجعل مخاطر الإصابة بالحمى الصفراء تكاد تكون منعدمة، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى دليل لإثبات التطعيم. ويتم تقديم هذه المعلومات للدول الأعضاء في المنظمة، ولكن ينصح المسافرون بالاطلاع على الاشتراطات الخاصة بكل بلد عن طريق الاتصال بسفارة البلد الذي يعتزمون زيارته. وتجدر الإشارة إلى أن بعض البلدان تشترط على جميع المسافرين تقديم دليل لإثبات التطعيم. إن البلدان التي تشترط التطعيم ضد الحمى الصفراء للدخول تفعل ذلك بموجب اللوائح الصحية الدولية. وتعتبر الحمى الصفراء الآن هي المرض الوحيد الذي يُلزم المسافرون بتقديم إثبات للتطعيم ضده كشرط لدخول دولة طرف بموجب المرفق 7 من اللوائح الصحية الدولية. وقد تم إجراء تعديل مهم في أيار/ مايو 2014 يتمثل في اعتماد جمعية الصحة

1 في هذه المنشورة يعني مصطلح "بلد و "بلدان" البلدان والأراضي والمناطق.

2 تنشر المنظمة هذه الاشتراطات لأغراض إعلامية فقط. ولا يشكل هذا المنشور تأييداً أو تأكيداً بأن مثل هذه الاشتراطات وضعت بموجب أحكام اللوائح الصحية الدولية.

3 إن اشتراطات بعض البلدان بشأن تطعيم الرضع فوق سن 6 أشهر من العمر لم تتخذ بناءً على توصية المنظمة (الفصل 6). ومع ذلك ينبغي إبلاغ المسافرين بهذا الشرط لدخول البلدان المعنية. وعندما تكون المعلومات متاحة فيتم ذكر آخر تحديث أو تأكيد بين قوسين في قائمة البلدان. وإذا لم يبين التاريخ، فيتم آخر تحديث أو تأكيد قبل عام 2013.

العالمية للمرفق 7 المحدث، والذي يمد صلاحية شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء من 10 أعوام لمدة حياة الشخص والذي سوف يدخل حيز التنفيذ في 11 تموز/ يوليو 2016

إن حقيقة عدم وجود اشتراطات للبلدان بشأن التطعيم ضد الحمى الصفراء لا تعني انتفاء مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

2- حماية آحاد المسافرين الذين قد يتعرضون للإصابة بالحمى الصفراء

تعتمد مخاطر انتقال الحمى الصفراء على وجود الفيروس في البلاد لدى الإنسان، أو البعوض أو الحيوان. كما أن الحمى الصفراء عادة ما تقتك بمن لم يتم تطعيمهم، لذلك يوصى بتطعيم جميع المسافرين (مع استثناءات قليلة، الفصل 6) الذين سيزورون المناطق التي تشهد مخاطر انتقال الحمى الصفراء. ويقدم المرفق 1 من المطبوعات الخاصة بالسفر الدولي والصحة قائمة موجزة بالبلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء بشكل كلي أو جزئي على النحو الذي تعرفه المنظمة، بالإضافة إلى قائمة البلدان التي تشترط تقديم دليل لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء كشرط للدخول.

وتحدد المنظمة تلك المناطق التي يوجد بها "مخاطر انتقال الحمى الصفراء" على أساس تشخيص حالات الحمى الصفراء لدى الإنسان أو الحيوان، ونتائج المسوحات المصلية للحمى الصفراء ووجود نواقل ومستودعات حيوانية.5 وقد تم إنشاء الفريق الاستشاري العلمي والتقني المعني بإعداد خرائط جغرافية لمخاطر الحمى الصفراء في عام 2015 للحفاظ على خرائط محدثة لمخاطر الحمى الصفراء، ولتقديم إرشادات بشأن تطعيم المسافرين ضد الحمى الصفراء بالطرق التي من شأنها تيسير السفر الدولي. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على الرابط التالي: <http://www.who.int/ith/yellow-fever-risk-mapping/en/>.

وينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بإعطاء المسافرين لقاح الحمى الصفراء بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك مخاطر الأمراض المرتبطة بفيروس الحمى الصفراء والمصاحبة للسفر، والاشتراطات الخاصة بالبلد، واحتمال حدوث أحداث سلبية ضارة عقب التطعيم ضد الحمى الصفراء (الفصل 6).

ويخلص الجدول التالي توصيات المنظمة المنقحة بشأن تطعيم المسافرين ضد الحمى الصفراء

فئة التطعيم ضد الحمى الصفراء	الأساس المنطقي للتوصية
يوصى به	يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر ضد الحمى الصفراء في المناطق التي يوجد بها بينات على انتقال فيروس الحمى الصفراء بشكل مستمر أو دوري.
بشكل عام، لا يوصى به	بشكل عام لا يوصى بالتطعيم ضد الحمى الصفراء في المناطق التي ينخفض فيها احتمال التعرض لفيروس الحمى الصفراء (لم يتم أبداً الإبلاغ عن حالات إصابة بالحمى الصفراء بين البشر، وتشير البيانات فقط إلى انخفاض مستويات انتقال فيروس الحمى في الماضي). ومع ذلك، يمكن النظر في تطعيم مجموعة فرعية صغيرة من المسافرين إلى هذه المناطق المعرضين بشكل كبير لمخاطر التعرض للبعوض أو الذين يتعذر عليهم تلافي لسع البعوض. وعند النظر في التطعيم، ينبغي لأي مسافر أن يأخذ بعين الاعتبار مخاطر العدوى بفيروس الحمى الصفراء، واشتراطات دخول البلدان، وكذلك عوامل المخاطر الفردية (مثل العمر والحالة المناعية) المرتبطة بالتعرض للأحداث السلبية الضارة المرتبطة باللقاح.

وفي 5 أيار/ مايو 2014، أعلنت المديرية العامة أن انتشار فيروس شلل الأطفال على الصعيد الدولي في عام 2014 يمثل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً بموجب اللوائح الصحية الدولية، وأصدرت توصيات مؤقتة للحد من انتشار فيروس شلل الأطفال البري على الصعيد الدولي. وفيما يلي التوصيات المتعلقة بالمسافرين الدوليين الوافدين من البلدان المتضررة:

بالنسبة للدول التي يفد منها الآن فيروس شلل الأطفال البري أو التي يسري فيها فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح، يوصى بما يلي:

- جميع المقيمين والزوار الذين يمكنهم لمدة طويلة (أي لأكثر من أربعة أسابيع) من جميع الأعمار يتلقون جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي أو لقاح فيروس شلل الأطفال المعطل قبل السفر الدولي بمدة تتراوح ما بين 4 أسابيع و12 شهراً.
- بالنسبة للمسافرين الدوليين الذين يسافرون بشكل عاجل (في غضون 4 أسابيع) ولم يتلقوا جرعة من لقاح فيروس شلل الأطفال الفموي أو لقاح شلل الأطفال المعطل قبل السفر بمدة تتراوح ما بين 4 أسابيع و12 شهراً، يتلقون جرعة من لقاح شلل الأطفال على الأقل عند المغادرة، فسيفيد هذا أيضاً ولاسيما في حالة المسافرين الدائمين.
- يتم تزويد المسافرين بشهادة تطعيم دولية لإثبات التطعيم أو الانتقاء بالشكل المحدد في المرفق 6 من اللوائح بهدف تسجيل حصولهم على التطعيم ضد شلل الأطفال وإثباته.
- ويتم تقييد السفر الدولي لأي مقيم يفترق إلى الوثائق التي تثبت حصوله على التطعيم المناسب ضد شلل الأطفال عند نقطة المغادرة. وينطبق هذا على المسافرين الدوليين في جميع نقاط المغادرة بغض النظر عن طريقة الانتقال (على سبيل المثال براً، جواً، بحراً).

بالنسبة للدول المتضررة بفيروس شلل الأطفال البري أو التي يسري فيها فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح بالرغم من عدم وفادته منها في الوقت الراهن، يوصى بما يلي:

- جميع المقيمين والزوار الذين يمكنهم لمدة طويلة يتلقون جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي أو لقاح شلل الأطفال المعطل قبل السفر الدولي بمدة تتراوح ما بين 4 أسابيع و12 شهراً أو في حالة من يسافرون بشكل عاجل (في غضون 4 أسابيع)، فينبغي أن يتلقوا جرعة على الأقل عند المغادرة.
- ويتم إعطاء المسافرين الذين حصلوا على هذا التطعيم وثيقة مناسبة لتسجيل حالة تطعيمهم ضد شلل الأطفال.

ويمكن الاطلاع على أحدث المعلومات بشأن الدول الموبوءة الآن أو المتضررة سواء تلك التي يفد منها المرض أم لا على الرابط التالي: <http://www.polioeradication.org> ("البلدان الرئيسية" صفحة).

تتطلب كذلك بعض آحاد البلدان الخالية من شلل الأطفال دليلاً لإثبات التطعيم ضد شلل الأطفال للحصول على تأشيرة أو للدخول إلى أراضيها. ومن المهم أن يتأكد المسافرون من أنهم يعرفون الاشتراطات الخاصة بالبلد الذي يسافرون إليه عن طريق الرجوع إلى القنصليات ذات الصلة.

الملايا

ويشمل الفصل 7 معلومات عامة عن الملاريا، والتوزيع الجغرافي لها وتفاصيل التدابير الوقائية. كما يوضح الفصل 3 التدابير الوقائية من لسع البعوض. ويقدم هذا القسم معلومات محددة عن كل بلد بما في ذلك التفاصيل الوبائية لجميع البلدان التي يوجد بها مناطق موبوءة بالملاريا (التوزيع الجغرافي والموسمي والارتفاع، والأنواع السائدة، والمقاومة المبلّغة). ويشير أيضاً إلى طرق الوقاية الموصى بها. وتحدد طرق الوقاية لكل بلد على أساس العوامل التالية: مخاطر الإصابة بالملاريا؛ الأنواع السائدة من طفيليات الملاريا في المنطقة؛ مستوى مقاومة العقاقير المبلّغ عنها في البلد ومدى انتشارها؛ واحتمال التعرض للآثار الجانبية الخطيرة الناجمة عن استخدام الأدوية الوقائية. فعندما تظهر كل من المتصورات المنجلية والمتصورات النشطة، يتم إعطاء الأولوية للوقاية من الملاريا المنجلية. ومخاطر الملاريا إذا لم تنجم "حصرياً" عن بعض الأنواع (المتصورات المنجلية أو المتصورات النشطة)، فقد يتعرض المسافرون لمخاطر أي من أنواع الطفيليات، بما في ذلك أنواع العدوى المختلطة. وتنتشر مقاومة الملاريا المنجلية للكولوروكين والسلفادوكسين - بيريميثامين في الوقت الحالي تقريباً في العالم برمته، ولم تعد تذكر بشكل محدد في قائمة البلدان الواردة أدناه؛ ولم يعد لهذين الدواءين الآن أي دور في وقاية المسافرين من الملاريا المنجلية أو علاجها.

وتشير الأحرف "أ"، "ب"، "ج"، "د" إلى نوع الوقاية استناداً إلى الجدول الوارد أدناه.

نوع الوقاية	مخاطر الملاريا
الوقاية فقط من لسع البعوض	مخاطر انتقال الملاريا محدود للغاية
الوقاية من لسع البعوض بالإضافة إلى استخدام الوقاية الكيميائية بالكولوروكين أ	مخاطر انتقال ملاريا المتصورات النشطة فقط
الوقاية من لسع البعوض بالإضافة إلى استخدام اتوفاكون البروغوانيل أو الدوكسي سيكلين أو الوقاية الكيميائية بالميفلوكين (يتم الاختيار وفقاً للآثار الجانبية التي يتم الإبلاغ عنها وموانع الاستخدام أ	مخاطر انتقال ملاريا المتصورات المنجلية بالتزامن مع الإبلاغ عن مقاومة الكلوروكين ومركب السلفادوكسين بيريميثامين
الوقاية من لسع البعوض بالإضافة إلى استخدام اتوفاكون البروغوانيل أو الدوكسي سيكلين أو الوقاية الكيميائية بالميفلوكين (يتم الاختيار وفقاً لأنماط مقاومة الأدوية المبلّغ عنها والآثار الجانبية وموانع الاستخدام أ، ب	مخاطر انتقال ملاريا المتصورات المنجلية بالتزامن مع الإبلاغ عن مقاومة الأدوية المتعددة

أ بدلاً من ذلك، في حالة السفر إلى المناطق الريفية التي تنخفض فيها مخاطر الإصابة بالملاريا، يمكن الجمع بين الوقاية من لسع البعوض والعلاج المستخدم في حالات الطوارئ.

ب في بعض المناطق التي تشهد الملاريا المقاومة للأدوية المتعددة، لم يعد يوصى باستخدام الوقاية الكيميائية بالميفلوكين. وتشمل هذه المناطق في الوقت الحالي كمبوديا وجنوب شرق ميانمار وتايلند.

الأمراض الأخرى

يقدم الفصل 5 معلومات عن أهم الأمراض المعدية التي تهدد المسافرين، وتوزعها الجغرافي، والاحتياطات المرتبطة بها. كما يقدم الفصل 6 معلومات عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2013)

مخاطر الملايا - تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة والمتصورات المنجلية في الفترة من أيار/ مايو إلى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 2000م.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: ج

ألبانيا

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الجزائر

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2015)

مخاطر الملايا محدودة. وقد سبق وذكرت بؤر صغيرة من الانتقال المحلي (المتصورات النشطة) في الولايات الست الجنوبية والجنوبية الشرقية (أدرار، الواد، غرداية، إليزي، ورقلة، تمنراست)، مع ظهور 59 حالة محلية من المتصورات المنجلية والمتصورات النشطة تم الإبلاغ عنها في عام 2012 في المناطق الخاضعة لتأثير الهجرة عبر الصحراء.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: لا توجد

ساموا الأمريكية

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

أندورا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

أنغولا

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية طوال العام في البلد برتمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

أنغولا

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

أنتيغوا وبربودا

الحمى الصفراء (2014)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الأرجنتين

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر ويذهبون الى مقاطعات كورينتنس وميسيونيس

لا يوصى به بشكل عام للمسافرين المتجهين إلى مقاطعات فورموسا ومناطق محددة من عينت تشاكو، وجوجوي وسالتا

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق والمقاطعات غير المذكورة أعلاه.

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة فقط عن المتصورات النشطة وهي منخفضة للغاية، وتقتصر على مناطق أوران وسان مارتن في مقاطعة سالتا في الشمال، وبدرجة أقل في كورينتنس وميسيونيس. ولا يوجد أي مخاطر في مناطق أخرى من البلد. ولم تم الإبلاغ عن أي حالات محلية في السنوات الـ 5 الأخيرة في أي جزء هناك.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

أرمينيا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

أسكنسيون

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

أستراليا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والمعرضين لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، باستثناء جزر غالاباغوس في الإكوادور، وفي جزيرة توباغو، والاقتصار على مقاطعة ميسيونس في الأرجنتين، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، (مع وجود نفس الاستثناءات المذكورة أعلاه).

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

النمسا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

أذربيجان

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة في الفترة من حزيران/ يونيو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في المناطق المنخفضة، وخاصة في المنطقة الواقعة بين نهري كورا وأراكس. ولا يوجد حالات انتقال للملاريا في مدينة باكو (العاصمة). ولم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة مكتسبة محلياً في عام 2013.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

أدورس /نظر البرتغال

جزر البهاما

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء باستثناء غيانا وسورينام، وترينيداد وتوباغو، والمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (مع مراعاة الاستثناءات السابقة المذكورة أعلاه).

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

البحرين

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، والمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (مع مراعاة الاستثناءات السابقة). وشهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء صالحة لمدة حياة الشخص الذي يتلقى التطعيم.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الاشتراطات الأخرى (2016)

ينبغي أن يكون لدى جميع المسافرين القادمين من بلدان يتوطنها شلل الأطفال ما يثبت التطعيم ضد شلل الأطفال.

بنغلاديش

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2013)

تتواجد مخاطر الملايا طوال العام، ولكن يحدث الانتقال في 13 منطقة فقط من المناطق الريفية البالغ عددها 64. وترتفع المخاطر في مرتفعات جبل شيتاغونغ (بندريان، رانجاماتي وخابراشاري)، ومنطقة شيتاغونغ ومنطقة كوكس بازار. وتوجد مخاطر منخفضة في مناطق هوبيجونجي، كوريجرام، ومولزيبزار، وميمينسينغ، ونيتراكونا، وشيربور، وسومانجونج، وسيلهيت. إما معظم أنحاء البلاد، بما فيها مدينة دكا، فإنها غير معرضة لمخاطر الإصابة بالملايا.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

بربادوس

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء باستثناء غيانا، وترينيداد وتوباغو، والمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. (مع مراعاة الاستثناءات السابقة المذكورة أعلاه).

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

بيلاروس

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

بلجيكا

الحمى الصفراء (2016)
الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

بليز

الحمى الصفراء (2016)
الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة عن المتصورات النشطة في بعض مناطق ستان كريك ولا تكاد تذكر في أي مكان آخر.
التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

الاشتراطات الأخرى (2016)

جميع المسافرين القادمين من بلدان موبوءة بشلل الأطفال وكذلك مواطني بليز ومن يعيشون في بليز ويسافرون إلى بلدان تأكدت فيها حالات شلل الأطفال، يجب أن يكون لديهم دليلاً يثبت تطعيمهم ضد شلل الأطفال.

بنن

الحمى الصفراء (2016)
الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجبية طوال العام في البلد برمته.
التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

برمودا

الحمى الصفراء (2015)
الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

بوتان

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، والمسافرين العابرين لمطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2013)

تتواجد مخاطر الملايا طوال العام في الحزام الجنوبي من البلاد والذي يضم سبع مناطق: شوكا، داجانا، بيماجتشل، سامدروب، جونخار، سامتسي، ساربانغ، وزمجانج. ولم تحدث حالات انتقال في المناطق الأربعة التالية: بومتانغ، جاسا، بارو، وتيمفو. وتحدث حالات انتقال موسمية خلال أشهر الصيف الممطرة في المناطق المحورية من بقية بوتان.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق ومواسم التعرض للمخاطر: "ج"

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (بالإضافة إلى سان تومي وبرينسيبي وروندا والصومال وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا وبعض مناطق إريتيريا في أفريقيا)، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (مع نفس الإضافات السابقة المذكوره أعلاه).

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر عند الانتقال إلى المنطقة التالية شرق جبال الانديز والتي يقل ارتفاعها عن 2300م. بما في ذلك جميع أجزاء بيني وباندو وسانتا كروز، ومناطق معينة من تشوكيساكا وكوتشابامبا ولا باز وتاريجا.

ولا يوصى بتطعيم لجميع المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق يزيد ارتفاعها عن 2300م وجميع المناطق غير المذكورة أعلاه، بما في ذلك مدن لاباز وسوكري.

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا (94%) الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة على مدار العام في جميع مناطق البلد التي يقل ارتفاعها عن 2500م. أما المتصورات المنجلية فتتواجد في سانتا كروز وفي المناطق الشمالية من لبيني وباندو، ولاسيما في مناطق التجمعات السكانية لجواياراميرين وريبيرالتا.

التوصيات الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ب"؛ وفي بيني وباندو وسانتا كروز: "ج"

بونير

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 6 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. وتطبق هذه الاشتراطات فقط على المسافرين المتجهين إلى بونير، سابا أو سينت أوستاتيووس.
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

البوسنة والهرسك

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الاشتراطات الأخرى (2016)

بالنسبة للمسافرين المغادرين اتحاد البوسنة والهرسك: الكوليرا، المكورات السحائية. وللمسافرين المغادرين لمنطقة برتشكو في البوسنة والهرسك: التهاب السحايا (للحجاج إلى مكة)، ولقاحات انتقائية للأنتفونزا والتهاب الكبد الفيروسي الحاد B. لا يوجد متطلبات للمغادرين من جمهورية صربسكا.

بوتسوانا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من أو العابرين لبلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، والمسافرين الذين عبروا مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى أيار/مايو وحزيران/يونيو في الأجزاء الشمالية من البلاد: بوبيروا، بوتيتي، تشوبي، نجاميلاند، أوكافانغو ومناطق توتومي/المناطق الفرعية.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

البرازيل

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر عند الانتقال إلى المنطقة التالية: أكر، أمابا، أمازوناس، وفي المنطقة الاتحادية (بما في ذلك العاصمة برازيليا) وغوياس، مارانهاو، ماتو غروسو وماتو غروسو دو سول، ميناس جيرائس، بارا وروندونيا، رورايا وتوكانتينز، ومناطق معينة من الولايات التالية: باهيا، بارانا، بياوي، ريو غراندي دو سول، سانتا كاتارينا وساو باولو. ويوصى أيضاً بتطعيم المسافرين لزيارة شلالات اجازو.

ولا يوصى بتطعيم المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق غير المذكورة أعلاه، بما في ذلك مدن فورتاليزا، ريسيفي وريو دي جانيرو وسلفادور وساو باولو.

الملايا (2015)

إن مخاطر انتقال الملاريا في الولايات خارج المنطقة الإدارية للأمازون لا يكاد يذكر أو غير موجود على الإطلاق. ولكن تظهر مخاطر الملاريا الناجمة عن المتصورات النشطة (84%)، والمتصورات المنجبية (15%)، والعدوى المختلطة (1%) في معظم مناطق الغابات التي يقل ارتفاعها عن 900م داخل تسع ولايات من منطقة الأمازون (أكر، أمابا، أمازوناس، مارانهاو (الجزء الغربي) وماتو غروسو (الجزء الشمالي)، وبارا (باستثناء مدينة بيليم) وروندونيا، رورايمبا وتوكانتييز (الجزء الغربي). وتتفاوت كثافة الانتقال من بلدية إلى أخرى، وتزيد في مناطق التعدين بالغابات، وفي المستوطنات الزراعية في مناطق السكان الأصليين، وفي بعض المناطق الحضرية على أطراف كروزيرو دو سول، وماناوس وبورتو فيلهو. وتتواجد الملاريا أيضاً على أطراف المدن الكبرى مثل بوا فيستا، ماكابا، مرابا، ريو برانكو وشنترين.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

جزر فرجن البريطانية

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

بروني دار السلام

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2016)

تم الإبلاغ عن حالات إصابة بالمتصورات النولسية البشرية.

التوصية الخاصة بالوقاية: "أ"

الاشتراطات الأخرى (2016)

يلزم تطعيم المسافرين القادمين من البلدان المتضررة بشلل الأطفال (البلدان التي يفد منها شلل الأطفال) بالمصل المضاد له.

بلغاريا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

بوركيينا فاصو

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين لمطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

بوروندي

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بالأساس إلى المتصورات المنجلية طوال العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

كابو فيردي

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2013)

تتواجد مخاطر الملايا التي تنجم في الغالب عن المتصورات المنجلية في الفترة من آب/ أغسطس إلى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في جزر سانتياجو وجزر بوا فيستا.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

كمبوديا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية والمتصورات النشطة طوال العام في المناطق الريفية التي تغطيها الغابات. ولا تتعرض مناطق بنوم بنه والمناطق القريبة من تونلي ساب (سيم ريب) للمخاطر. أما المخاطر التي تهدد المنطقة السياحية المحيطة بأنغكور وات فلا تكاد تذكر. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات المنجلية للأرتيسونات، والميفلوكين، واللوميفانترين والبيراكوين في غرب كمبوديا، وتمتد هذه المقاومة إلى وسط البلاد. كما تم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكلوروكين في شرق كمبوديا.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "د"

الكاميرون

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملاريا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في البلد برمته

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

كندا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

جزر كناري /نظر أسبانيا

جزر كايمان

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

جمهورية أفريقيا الوسطى

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملاريا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

تشاد

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر والذين يذهبون إلى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق داخل الصحراء الأفريقية

الملايا (2013)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة طوال العام في جميع المناطق.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

شيلي

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الصين

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين لمطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. لا ينطبق هذا الشرط على المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2016)

في الوقت الراهن تمثل حالات الملايا الوافدة من مناطق ما وراء البحار نحو 98% من الحالات المبلغ عنها من الصين. ولا يزال هناك انتقال محدود للملايا في مناطق من مقاطعة يونان المتاخمة لميانمار ومناطق محدودة للغاية في التبت. وتم الإبلاغ عن حالات أصلية من المتصورات المنجلية فقط في مقاطعة يونان مما يجعل هناك خطراً بانتشار مقاومة الأدوية المضادة للملايا.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"، في المناطق غير المتاخمة ليونان؛ "د" للمناطق المتاخمة ليونان.

جزيرة كريسماس

(المحيط الهندي)

الحمى الصفراء

نفس الاشتراطات الموجودة في الجزيرة الأسترالية.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

كولومبيا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

وبشكل عام لا يوصى بتطعيم المسافرين إلى مدن بارانكيا وكالي وقرطاجنة وميدلين.

لا يوصى بتطعيم المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على جميع المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 2300م، ومقاطعة سان أندريس وبروفيدنسيا والعاصمة بوغوتا.

الملاريا (2016)

تزيد مخاطر الملاريا في بعض البلديات في مناطق أنتيوكيا ((أبارتادو، توريو، نيكولي، سان خوان دي أورابا، أريوليتس، كاسيريس، البحري، طرزا، زراجوزا، سيغوفيا، نيشي، القوقاز، ريميديوس وموتانا)، بوليفار (سان بابلو، تكويسيو، تاليجوا الجديدة، كانتاغالو، ونوروسي)، كوكا (من غواي، تيمكوي، ولوبيز دي ميكاي)، شوكو (جميع البلديات)، أو قرطبة (بلديات تييرالتا، بوپرتو بيرتادور وفالنسيا ومونتيليبيانو)، وغواخيرا، نارينو (توماكو، بارياكواس، روبرتو بايان، موسكيرا، تشاركو، ماغي، سانتينجا، بيزارو، سانتا باربرا، إيسكواندي). وثمة مخاطر أقل في بعض بلديات أمازوناس، وكاكيئا، وغوايفاري، وغولينا، وميتا ويوتومايو وفاوييس، وفيشادا. كما توجد مقاومة من الملاريا المنجلية للكوروكين.

التوصية الخاصة بالوقاية في جميع المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

جزر القمر

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا (2015)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة عن المتصورات المنجلية طوال العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

الكونغو

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملاريا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

جزر كوك

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

كوستاريكا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، (باستثناء بروندي، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار، إثيوبيا، غينيا - بيساو، غينيا الاستوائية وكينيا ومالي وموريتانيا والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى ورواندا والسنغال وجنوب السودان وتوغو وأوغندا في أفريقيا؛ والأرجنتين وغيانا وبنما وباراغواي وسورينام، وترينيداد وتوباغو في أمريكا الجنوبية) وللمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (مع نفس الاستثناءات المذكورة أعلاه).

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا (2016)

على مدى التاريخ كانت مخاطر الملاريا تعزى بشكل حصري تقريباً إلى المتصورات النشطة. وهناك مخاطر ضئيلة أو لا تكاد تذكر بشأن انتقال الملاريا في البلاد، باستثناء مخاطر منخفضة للغاية في منطقة ماتينا، بمقاطعة ليمون.

التوصية الخاصة بالوقاية في مناطق المخاطر: "أ"

كوت ديفوار

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملاريا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بشكل أساسي عن المتصورات المنجارية طوال العام في البلد برتمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

كرواتيا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

كوبا

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 6 أشهر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

قبرص

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الجمهورية التشيكية

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بشكل حصري عن المتصورات النشطة بشكل محدود في المناطق الجنوبية.
التوصية الخاصة بالوقاية في مناطق المخاطر: "أ"

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد
يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر.

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بشكل أساسي عن المتصورات المنجنية طوال العام في البلد برتمته.
التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

الدانمرك

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

جيبوتي

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين عبروا مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بشكل أساسي عن المتصورات المنجالية طوال العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

دومينيكا

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الجمهورية الدومينيكية

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بشكل أساسي عن المتصورات المنجالية طوال العام وخاصة في المقاطعات الغربية لداجابون، والياس بينا وسان خوان. وتعتبر المخاطر في المناطق الأخرى منخفضة بدرجة لا يعتد بها. ولا يوجد أي بينات على مقاومة المتصورات المنجالية للأدوية المضادة للملايا.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ب"

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر والمتجهين إلى المقاطعات الواقعة شرق جبال الأنديز والتي يقل ارتفاعها عن 2300م: مورونا سانتياغو، نابو، أوريانا، باستازا، سوكومبيوس وزامورا-شنشيببي.

ويشكل عام لا يوصى بتطعيم المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المقاطعات التالية غرب جبال الأنديز بما فيها تلك التي يكون ارتفاعها أقل من 2300م: ازميرالدا، غواياس، لوس ريوس، وسانتا هيلينا، سانتو دومينغو دي لوس تاشيلاس، ومناطق معينة من ازواي، بوليفار، كنار، كارشي، شمبورازو، كوتوباكسي، أورو، إيمبابورا، لوجا، بيتشيتشا وتونجراهاوا.

ولا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على جميع المناطق التي يزيد ارتفاعها على 2300م، ومدن غواياكيل وكيثو، وجزر غالاباغوس.

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر ملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة (86%)، والمتصورات المنجبية (14%) طوال العام في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 1500م، مع وجود مخاطر معتدلة في المقاطعات الساحلية. وترتفع مخاطر الملايا الناجمة عن المتصورات المنجبية في مقاطعة ازميرالدا. ولا توجد أية مخاطر في غواياكيل وكيثو والمناطق الحضرية الأخرى في المنطقة الواقعة بين جبال الأنديز.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

مصر**الحمى الصفراء (2016)**

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (مع إضافة الصومال ورواندا وزامبيا وتنزانيا في أفريقيا وباستثناء بوليفيا وجزر غالاباغوس وتوباغو في أمريكا الجنوبية) وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (مع نفس الإضافات والاستثناءات السابقة المذكورة أعلاه). وفي حالة عدم وجود شهادة تطعيم، يتم احتجاز الشخص في الحجر الصحي لمدة قد تصل إلى 6 أيام من تاريخ مغادرة المنطقة المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة والمتصورات المنجبية في الفترة من حزيران/ يونيو إلى أحر تشرين الأول/ أكتوبر في محافظة الفيوم (لم يتم الإبلاغ عن أي حالات أصلية منذ عام 1998).

التوصية الخاصة بالوقاية: لا توجد

الاشتراطات الأخرى (2016)

يشترط تقديم المسافرين القادمين من البلدان الموبوءة بشلل الأطفال (أفغانستان، وباكستان) ما يثبت الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي أو لقاح شلل الأطفال المعطل خلال الـ 12 شهراً السابقة وقبل المغادرة بنحو 4 أسابيع على الأقل للحصول على تأشيرة دخول.

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا (2016)

هنالك مخاطر ملاريا منخفضة للغاية تعزى حصرياً تقريباً إلى المتصورات النشطة في المناطق الريفية المعرضة للهجرة من بلدان وسط أمريكا. يتم الإبلاغ عن حالات متفرقة من ملاريا المتصورات النشطة من أجزاء معينة من البلاد.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

غينيا الاستوائية

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 6 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملاريا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بشكل أساسي عن المتصورات المنجلبية طوال العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

إريتريا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: بشكل عام، لا توجد

عموماً لا ينصح به للمسافرين إلى الولايات التالية: أنسيبا، ودبوب، وغاش بركا، وماي كل، وسمناوي كي بهري.

لا ينصح به لجميع المناطق الأخرى غير المذكورة أعلاه، بما في ذلك جزر دهلك أرخبيل.

الملاريا (2015)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بشكل أساسي عن المتصورات المنجلبية والمتصورات النشطة طوال العام في جميع أنحاء البلد التي يقل ارتفاعها عن 2200م. ولا توجد مخاطر في أسمره.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

إستونيا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والمعرضين لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر باستثناء ما سيلي أدناه.

لا يوصى بالتطعيم للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مقاطعة أفار والمقاطعات الصومالية.

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية بنسبة 60٪، والناجمة عن المتصورات النشطة بنسبة 40٪ على مدار العام في جميع أنحاء البلد التي يقل ارتفاعها عن 2000م. تم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكوروكين. ولا توجد مخاطر للملايا في أديس أبابا.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

جزر فولكلاند (مالفيناس)

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

جزر فارو

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

فيجي

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والمعرضين لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

فنلندا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

غيانا الفرنسية

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام.
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملايا (2013)

ترتفع مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية بنسبة (45%)، والمتصورات النشطة بنسبة (55%) على مدار العام في تسع بلديات من الإقليم الحدودي مع البرازيل (وادي نهر أويابوكوبي) وسورينام (وادي نهر ماروني ادي). وتتنخفض مخاطر انتقال الملاريا في البلديات الـ 13 الأخرى أو لا تكاد تذكر. وتم الإبلاغ عن مقاومة امتصورة المنجلية للأدوية المتعددة في المناطق الخاضعة لتأثير الهجرة البرازيلية.
التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

بولينيزيا الفرنسية

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والمعرضين لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

غابون

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام.
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في البلد برمته.
التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

جزر غالاباغوس /نظر الإكوادور

غامبيا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملاريا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

الاشتراطات الأخرى (2013)

التطعيم المضاد للمكورات السحائية

جورجيا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا (2016)

تتواجد مخاطر محدودة للملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة محلياً في الفترة من حزيران/ يونيو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في الجزء الشرقي من البلاد على الحدود مع أذربيجان. لم يتم الإبلاغ عن حالات مكتسبة محلياً في عام 2013.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

الاشتراطات الأخرى (2016)

بالنسبة للمسافرين القادمين من البلدان والأراضي المعرضة لمخاطر انتقال شلل الأطفال والذين لم يتم تطعيمهم أو تعذر عليهم تقديم شهادة تطعيم، يعرض عليهم تلقي لقاح شلل الأطفال الفموي عند الحدود.

ألمانيا

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

غانا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملاريا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في البلد برمته

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

جبل طارق

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

اليونان

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر محدودة للغاية للملايا (المتصورات النشطة فقط) في الفترة من أيار/ مايو إلى تشرين الأول/ أكتوبر في مناطق زراعية معينة والتي يتواجد بها أعداد كبيرة من المهاجرين. ولم يتم الإبلاغ عن أية حالات اكتسبت محلياً منذ عام 2014.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق الزراعية المعرضة للمخاطر: "أ"

غرينلاند

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

غرينادا

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

غواديلوب

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

غوام

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة طوال العام في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 1500م، وتعتبر المخاطر المعزوة للملايا المنجلىة محدودة في بلدية ماساجوا في قسم إيسكوينتلا، مع وجود أعلى درجة من المخاطر في أقسام إيسكوينتلا (ولاسيما بلديات جوميرا، ماسجوا، سانتا لوسيا، كوتزومالجوبا وتيكويزات) وألتا فيراباز (في مقاطعات تليمان وبانزوس ولا تينتا). وتكون المخاطر معتدلة في أقسام سوشيتيكيكيز وريتهالولو وإيزابل، ومخاطر منخفضة في بقية الأقسام (شيكويمالا، زاكابا، باجا فيراباز، سان ماركوس، بيتن، جوتيايا، جالابا، إيلبروجرسو، سانتا روزا، غواتيمالا، وشيمالتانجو، وهوهوتينانجو، وكيشي.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ب"

غينيا

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملايا

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة طوال العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

غينيا - بيساو

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملايا

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة طوال العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

غيانا

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين عبروا مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملايا (2015)

ترتفع مخاطر الملايا الناجمة عن المتصورات النشطة (36%) والمتصورات المنجالية (53%) وأنواع العدوى المختلطة (11%) طوال العام في جميع المناطق الداخلية. وترتفع المخاطر في المناطق 1 و7-9، وتنخفض للغاية في المناطق 3-6. وقد تم الإبلاغ عن حالات متفرقة من الملايا من الحزام الساحلي المكتظ بالسكان. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات المنجالية للألكلوروكين

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

هايتي

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2013)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية طوال العام في البلد برتمته. لم يتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات المنجالية للألكلوروكين.

التوصيات الخاصة بالوقاية: "ب" أو "ج" إذا لم يتواجد الكلوروكين قبل السفر

هندوراس

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (باستثناء جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان في أفريقيا وبنما في أمريكا الجنوبية) وللمسافرين الذين عبروا مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء ومكثوا فيه لأكثر من 12 ساعة. (مع نفس الاستثناءات السابقة المذكورة أعلاه).

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة (79%) والمتصورات المنجالية (20%) وأنواع العدوى المختلطة (0.8% ~) حيث ترتفع مخاطر انتقال المتصورات النشطة في أقسام كولون وغراسياس وآ ديوس، وتكون معتدلة في أتلانتيدا، الباراييسو، اولانجو، وبي يورو. وترتفع مخاطر انتقال المتصورات المنجالية في غراسياس آ ديوس، كما تم الإبلاغ عن حالات قليلة في كولون، واولانجو، وبيورو.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ب"

هنغاريا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الهند

الحمى الصفراء (2014)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يتم احتجاز كل من يصل براً أو بحراً (باستثناء الأطفال حتى سن 6 أشهر) بدون شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء في حالة عزل لمدة تصل إلى 6 أيام إذا كان هذا الشخص (1) قد وصل في غضون 6 أيام من مغادرة منطقة معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، أو (2) عبر مثل هذه المنطقة (باستثناء الركاب وأفراد الطاقم الذين، مكثوا طوال مدة العبور داخل المطار ووافق المسؤول على هذا الإعفاء)، أو (3) وصل على متن سفينة بدأت رحلتها أو توقفت في أي ميناء في منطقة معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء حتى 30 يوماً قبيل الوصول إلى الهند، ما لم يكن قد تم إبادة الحشرات في هذه السفينة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، أو (د) وصل على متن طائرة قادمة من منطقة معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وتم إبادة الحشرات بها وفقاً للقواعد الهندية للصحة العمومية بالطائرات، لعام 1954، أو على النحو الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.

إن البلدان والمناطق التالية التي ينظر إليها باعتبارها معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء في أفريقيا هي: أنغولا، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، الكامبيرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، كينيا، ليبيريا، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، السودان، جنوب السودان، توغو، وأوغندا. وفي أمريكا: الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، غيانا الفرنسية، غيانا، بنما، باراغواي، بيرو، سورينام، ترينيداد (ترينيداد فقط)، جمهورية فنزويلا البوليفارية.

ملاحظة. عندما يتم الإبلاغ عن حالة حمى صفراء في أي بلد، تعتبر حكومة الهند أن هذا البلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء ويتم إضافته إلى القائمة الواردة أعلاه.

التوصية الخاصة بلقاح الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2014)

تتواجد مخاطر الملايا على مدار العام في البلد برتمته في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 2000م، حيث ينجم بشكل عام ما يتراوح بين 40 و50% من الحالات عن المتصورات المنجلية والباقي بسبب المتصورات النشطة. ولا توجد حالات انتقال في أجزاء من ولايتي هيماشال براديش وجامو وكشمير، وسيكيم. وتعتبر مخاطر الملايا المنجلية أعلى نسبياً في الولايات الشمالية الشرقية، في جزر أندامان ونيكوبار، وتشهاتيسجاره، وولاية غوجارات، وجهارخاند، وكارناتاكا (باستثناء مدينة بنغالور) مادهايا براديش، مهارتيرا (باستثناء مدن مومباي، ناجبور، ناسيك وبيون) وأوريسا والبنغال الغربية (باستثناء مدينة كلكتا).

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

الاشتراطات الأخرى (2014)

الحصول على لقاح شلل الأطفال الفموي قبل أربعة أسابيع على الأقل من مغادرة المسافرين الوطنيين للبلدان الموبوءة بشلل الأطفال (أفغانستان ونيجيريا وباكستان) والبلدان المعرضة لسراية فيروس شلل الأطفال عقب الوفاة (إثيوبيا، كينيا، الصومال، الجمهورية العربية السورية).

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا

تتواجد مخاطر الملاريا طوال العام في معظم مناطق المقاطعات الخمس الشرقية الواقعة شرق نوسا تينغارا الشرقية، مالوكو، مالوكو الشمالية، وبابوا وبابوا الغربية. وفي الأجزاء الأخرى من البلاد، تظهر مخاطر الملاريا في بعض المناطق، باستثناء بلدية جاكرتا، وفي المدن والمناطق الحضرية، ومناطق المنتجعات السياحية الرئيسية. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للألكلوروكين. وتم الإبلاغ عن حالات إصابة بالمتصورات النولسية البشرية في محافظة كاليمانتان.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

جمهورية إيران الإسلامية

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة عن المتصورات النشطة ومخاطر محدودة للغاية للمتصورات المنجلية في الفترة من آذار/مارس إلى نهاية تشرين الأول/نوفمبر في المناطق الريفية من مقاطعات هرمزكان وكرمان (الجزء الاستوائي) والجزء الجنوبي من سيستان وبلوشستان.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

الاشتراطات الأخرى (2016)

شهادة دولية تثبت تلقي جرعة واحدة من لقاح شلل الأطفال قبل السفر من بلدان مصابة بالعدوى أو موبوءة بفترة تتراوح بين 4 أسابيع و12 شهراً.

العراق

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا (2016)

تتواجد مخاطر محدودة للملاريا الناجمة حصراً عن المتصورات النشطة في الفترة من آذار/مارس إلى نهاية تشرين الأول/نوفمبر في المناطق الشمالية التي يقل ارتفاعها عن 1500م (محافظات دهوك وأربيل والسليمانية). ولم يتم الإبلاغ عن أية حالات أصلية منذ عام 2009.

التوصية الخاصة بالوقاية بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: لا توجد

الاشتراطات الأخرى (2016)

يلزم إعطاء التطعيم الفموي ضد شلل الأطفال لجميع المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة بشلل الأطفال والمسافرين من العراق إلى البلدان الموبوءة بشلل الأطفال.

أيرلندا

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

إسرائيل

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

إيطاليا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

جامايكا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين لمطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

اليابان

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الأردن

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

كازاخستان

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

كينيا

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر باستثناء ما سيلي.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق التالية: المقاطعة الشمالية الشرقية برمتها؛ ولايات كيليفي، كوالي، لامو، وماليندي وتاناريفر في المنطقة الساحلية. ومدينتي نيروبي ومومباسا.

المالريا

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجانية طوال العام في جميع مناطق البلد. وعادة ما تكون المخاطر منخفضة في مدينة نيروبي والمناطق المرتفعة (التي تزيد عن 2500م) في المقاطعات الوسطى والشرقية ونيانزا والوادي المتصدع والمقاطعات الغربية

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

كيريباتي

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الكويت

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

قيرغيزستان

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات النشطة في الفترة من حزيران/ يونيو - حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في بعض الأجزاء الجنوبية والغربية من البلاد، وخاصة في المناطق المتاخمة لطاجيكستان وأوزبكستان (منطقة بانكين، جلال آباد وأوش) وفي ضواحي بيشكيك. لم يتم الإبلاغ عن حالات مكتسبة محليا في الفترة بين عامي 2011 و2013.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برتمته إلا في فينتيان.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

لاتفيا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

لبنان

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

ليسوتو

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار عبور بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

ليبيريا

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام. التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملاريا

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلبية على مدار العام في البلد برمته. التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

ليبيا

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين لمطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الاشتراطات الأخرى (2015)

يلزم التطعيم ضد التهاب السحايا. والتطعيم ضد شلل الأطفال للقادمين الذين كانوا يقيمون في أفغانستان وباكستان خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وعلى الأقل الأسابيع الـ 4 الأخيرة التي سبقت المغادرة.

ليختنشتاين

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

ليتوانيا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الاشتراطات الأخرى (2016)

إعطاء لقاح شلل الأطفال الفموي للمسافرين القادمين من البلدان التي لاتزال تبليغ عن حالات شلل الأطفال.

لكسمبرغ

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر من العمر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد عبور معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته، مع وجود أعلى درجة من المخاطر في المناطق الساحلية.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

الاشتراطات الأخرى (2016)

إثبات التطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين الذين قضوا أكثر من 28 يوماً في البلد.

جزر ماديرا/نظر البرتغال

ملوي

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

ماليزيا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا (2016)

توجد مخاطر الملاريا فقط في بؤر محدودة في المناطق النائية البعيدة لولايات صباح وسراواك والمناطق الوسطى من شبه جزيرة ماليزيا. وتخلو المناطق الحضرية، والضواحي والمناطق الساحلية من الملاريا. وتم الإبلاغ عن العدوى النولسية البشرية، كما تم الإبلاغ عن مقاومة الملايا المنجلية للكوروكين.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين لمطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الاشتراطات الأخرى (2016)

إثبات التطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين القادمين والمغادرين البلدان التي يفد منها فيروس شلل الأطفال بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين.

مالي

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام واحد.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر ويسافرون الى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

لا يوصى به لجميع المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق الصحراء الكبرى.

الملاريا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

مالطة

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. وبناءً على أسباب وبائية قد يتم عزل أو ترصد الرضع أقل من 9 أشهر في حالة وصولهم من منطقة معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

جزر مارشال

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

موريتانيا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر والذين يسافرون إلى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق في الصحراء الكبرى.

الملاريا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلبية على مدار العام في البلد برمته، ما عدا في المناطق الشمالية (دخلة - نواذيبو وتيريس - زمور). وفي أدرار وإنشيري تظهر مخاطر الملاريا خلال موسم الأمطار (من تموز/ يوليو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر).

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

موريشيوس

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

مايوت

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلبية على مدار العام.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

المكسيك

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات النشطة بشكل متقطع على مدار العام في بعض المناطق الريفية التي لا يرتادها السياح في كثير من الأحيان وتوجد مخاطر منخفضة في بعض المحليات في ولاية تشياباس الدولة (كوستا). وتوجد المحليات ذات المخاطر المنخفضة للغاية في ولايات تشيواوا، دورانجو، ناياريت، كوينتانا رو وسينالوا.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة لمخاطر المعتدلة: "أ"

ولايات ميكرونيزيا الموحدة

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

موناكو

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

منغوليا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الجبل الأسود

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

مونتسرات

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

موزامبيق

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء (باستثناء جنوب السودان ومع إضافة ساو تومي وبرينسيبي والصومال وجمهورية تنزانيا المتحدة في أفريقيا؛ وباستثناء الأرجنتين، وغيانا الفرنسية وباراغواي في أمريكا الجنوبية) وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد يواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء (مع نفس الاستثناءات والإضافات السابقة المذكورة أعلاه).

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

ميانمار

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. ويلزم المواطنين والمقيمون من ميانمار باستخراج شهادات تطعيم عند رحيلهم إلى منطقة تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في المناطق الريفية، التلال والغابات النائية من البلاد وكذلك في بعض المناطق الساحلية في ولاية راكين. ولا يوجد انتقال للحالات في المدن والمناطق الحضرية. وعلى الرغم من أن السهول الوسطى والمنطقة الجافة عموما خالية من الملاريا ولكن لاتزال هناك بعض جيوب الانتقال. وقد أبلغت ولاية كايبين والجزء الشرقي من ولاية شان عن مقاومة المفلوكين. ويشتهر في ظهور مقاومة الأرتيميسينين في جنوب شرق ميانمار. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكوروكين، وكذلك العدوى بالمتصورات النولية البشرية.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"؛ في جنوب شرق ميانمار: "د"

ناميبيا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء. وتعتبر البلدان، أو أجزاء من البلدان الموجودة في المناطق الموبوءة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية بمثابة مناطق معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. إن المسافرين على متن الرحلات المنظمة والتي بدأت خارج البلد المعرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء ولكن عبروا من خلال هذه المناطق، غير مطالبين بتقديم شهادة

التطعيم شريطة البقاء في المطار المقرر أو في بلدة مجاورة أثناء النقل. يطلب من جميع المسافرين الذين بدأت رحلاتهم في بلدان تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء أو الذين مروا من خلال هذه البلدان على رحلات غير منظمة الاحتفاظ بهذه الشهادة. لا يتحتم الاحتفاظ بهذه الشهادة في حالة الأطفال أقل من سن العام، ولكن قد يخضع مثل هؤلاء الرضع للترصد.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2013)

تعزى مخاطر الملايا في الغالب إلى المتصورات المنجلية وهي موجودة في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى نهاية حزيران/يونيو في المناطق التالية: أوهانغوين، أوماهيكي، أوموساتي، أوشانا، أوشيكتو وواتجوزونديجوبا. وتوجد مخاطر على مدار السنة على طول نهر كونين وفي مناطق كابريف وكافانغو.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

ناورو

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

نيبال

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في المناطق الريفية في مقاطعات تيراي العشرين المتاخمة للهند، مع تفشي حالات عرضية من المتصورات المنجلية في الفترة من تموز/يوليو إلى نهاية تشرين الأول/أكتوبر. ويحدث الانتقال الموسمي للمتصورة النشطة في 45 من مقاطعات تيراي الداخلية ومنتصف التلال.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

الاشتراطات الأخرى (2015)

التطعيم ضد شلل الأطفال

هولندا

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

كاليدونيا الجديدة

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

ملاحظة. في حالة وجود خطر الوباء في الإقليم، قد تكون هناك حاجة إلى شهادة تطعيم محددة.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

نيوزيلندا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

نيكاراغوا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات النشطة (82%) على مدار العام في عدد من البلديات، خاصة في المنطقة المستقلة لشمال الاطلسي مع وجود حالات انتقال متفرقة في بواكا، تشينانديغا، جينوتيكما، ليون وماتاغلبا. ويتم الإبلاغ عن حالات من البلديات الأخرى في الإدارات المركزية والغربية وإن كانت المخاطر في هذه المناطق منخفضة للغاية أو لا تكاد تذكر.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ب"

النيجر

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام واحد، ويوصى بتطعيم المسافرين المغادرين النيجر.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر والمتجهين إلى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق الصحراء الكبرى.

الملايا

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

نيجيريا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملايا (2013)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

نيووي

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

جزيرة نورفولك /نظر أستراليا

جزر ماريانا الشمالية

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

النرويج

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

عمان

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين الذين مروا من مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2015)

حالات انتقال متفرقة من المتصورات المنجلية والمتصورات النشطة قد تحدث عقب الوفادة الدولية للتفيليات. وفي عام 2010، تم الإبلاغ عن فاشيات محلية من المتصورات المنجلية والمتصورات النشطة في المحافظة الشرقية الشمالية. وتم الإبلاغ عن حالات محلية أيضا في عامي 2011 و2012.

التوصية الخاصة بالوقاية: لا توجد

باكستان

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن - المتصورات النشطة والمتصورات المنجلية - على مدار السنة في جميع المناطق التي تقل عن 2000 متر، وخاصة في المناطق الريفية في الفترة من تموز/ يوليو إلى نهاية كانون الأول/ ديسمبر.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

الاشتراطات الأخرى (2016)

إعطاء لقاح شلل الأطفال الفموي الإلزامي لجميع المسافرين الدوليين المغادرين والمسافرين القادمين الذين سيمكثون لفترة طويلة (أي أكثر من 4 أسابيع) من جميع الأعمار، وشهادة تطعيم دولية لإثبات التطعيم.

بالو

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

بنما

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر والذين يسافرون إلى المناطق المرتفعة الواقعة شرق المنطقة المحيطة بالقناة (مقاطعتي السكان الأصليين في أمبيرا وكونا يالا، ومحافظة داريين ومناطق محافظات كولون وبنما الواقعة شرق القناة).

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق غرب القناة، مدينة بنما، ومنطقة القناة نفسها، وجزر بالبو (جزر اللؤلؤ) وجزر سان بلاس.

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات النشطة (أكثر من 99%) على مدار العام في المحافظات ومقاطعتي السكان الأصليين على طول ساحل المحيط الأطلسي والحدود مع كوستاريكا وكولومبيا: بوكاس

ديل تورو، تشيريكبي، كولون، دارين، كونا يالا، جابي بوجلي، وبنما، وفيراغواس. وفي مدينة بنما، في منطقة القناة والمحافظات الأخرى لا يوجد أية مخاطر للانتقال أو لا تكاد تذكر.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ب"؛ وفي المناطق الشرقية الموبوءة على الحدود مع كولومبيا: "ج"

بابوا غينيا الجديدة

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا (2015)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في كل مناطق البلد التي يقل ارتفاعها عن 1800م. وتم الإبلاغ عن ظهور مقاومة المتصورات النشطة للكلوروكين.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

باراغواي

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر، باستثناء ما هو مذكور أدناه.

عموماً لا يوصى به للمسافرين الذين تقتصر مسارات تنقلاتهم على مدينة أسونسيون.

الملاريا (2016)

إن المخاطر المعتدلة للملاريا تعزى بشكل حصري تقريباً إلى المتصورات النشطة في بلديات معينة من مناطق ألتو بارانا وكاغوازو. وهي لا تمثل أية مخاطر انتقال في المناطق الأخرى أو لا تكاد تذكر.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

بيرو

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر والذين يتوجهون إلى المناطق التي تقل ارتفاعاتها عن 2300م: مناطق أمازوناس، لوريتو، مادري دي ديوس، سان مارتن، أوكايالي، بونو، كوزكو. جونين، باسكو وهوانوكو والذين يتوجهون إلى مناطق معينة من المناطق التالية أقصى شمال أبوريماك؛ بأقصى شمال هوانكافليكا. أقصى الشمال الشرقي لانكاش؛ شرق لا ليرتادا؛ شمال وشرق كاخاماركا؛ شمال وشمال شرق اياكوتشو، وشرق بيورا.

عموماً لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق الغرب جبال الأنديز مسارات: مناطق امبايكي وأديس أبابا والمناطق المعينة من بيورا الغربي والجنوب والغرب ووسط كاخاماركا.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق التالية: جميع المناطق التي يزيد ارتفاعها على 2300 متر، والمناطق الواقعة غرب جبال الأنديز غير المذكورة اعلاه، مدينة كوزكو.

العاصمة ليما، ماتشو بيتشو، ودرج الإنكا.

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات النشطة (84%)، والمتصورات المنجلية (16%) - طوال العام في المناطق الريفية في الارتفاعات التي تقل عن 2000 متر. وتتركز المناطق الأشد تعرضاً للمخاطر في مناطق أياكوتشو وكوسكو، جونين ووريتو. وقد تم الإبلاغ عن تسعة وتسعين في المئة من حالات المتصورات المنجلية في لوريتو، التي تقع في منطقة الأمازون والتي تشمل على 19 مقاطعة من المقاطعات الأشد خطراً في البلاد. وقد تم الإبلاغ عن مقاومة المنجلية النشطة للكروكين.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ب" في المناطق المعرضة لمخاطر المتصورات النشطة. "ج" في قسم وريتو.

الفلبين

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مروا في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2013)

يوجد خطر الملايا طوال العام في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 600 متر، ما عدا في محافظات اكلان البالغ عددها 22، الباي، بينجويت، بيليران، بوهول، كاميجوين، كابيز، كاتاندونيز، كافيت، سيبو، غويماراس، ايلويلو، شمال ليتي،: ليت الجنوبي، ماريندوك، ماسبات، سمر الشرقية، سمر الشمالية، ويسترن سمر، سيكويجور، سورسوجون، سوريجاو ديل نورتي والعاصمة مانيلا. ولا توجد أية مخاطر في المناطق الحضرية أو في السهول. وتم الإبلاغ عن العدوى النولسية البشرية في محافظة بالاوان.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

جزر بيتكيرن

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

بولندا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

البرتغال

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

بورتوريكو

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

قطر

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الاشتراطات الأخرى (2016)

يلزم تقديم الشهادة الدولية للتطعيم ضد شلل الأطفال وفقاً للوائح الصحية الدولية (اللوائح الصحية الدولية، المرفق 6) لجميع المسافرين القادمين من البلدان التي يفد منها شلل الأطفال.

جمهورية كوريا

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

المالريا

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى حصراً للمتصورات النشطة بشكل أساس في المناطق الشمالية من جانج وون دو ومحافظات جيونج جي دو وفي مدينة إنتشون (تجاه المنطقة منزوعة السلاح).

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

جمهورية مولدوفا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

ريونيون

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

رومانيا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الاتحاد الروسي

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2016)

تعتبر مخاطر الملايا محدود للغاية وهي تعزى حصراً إلى المتصورات النشطة وتوجد في المناطق الواقعة تحت تأثير الهجرة المكثفة من دول الجنوب في رابطة الدول المستقلة.

التوصية الخاصة بالوقاية: لا توجد

رواندا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: بشكل عام، لا توجد

عموماً لا يوصى به للمسافرين إلى رواندا.

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجبية على مدار العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

سانت بارتيليمي

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

سانت هيلينا

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

سانت كيتس ونيفيس

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين لمطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الاشتراطات الأخرى (2016)

التطعيم الفموي المضاد لشلل الأطفال القادمين من البلدان الموبوءة بشلل الأطفال على النحو الذي حددته المنظمة.

سانت لوسيا

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

سانت مارتين

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

سان بيار وميكلون

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

سانت فنسنت وغرينادين

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

ساموا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

سان مارينو

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

سان تومي وبرينسيبي

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مروا في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد
عموماً لا يوصى به للمسافرين إلى سان تومي وبرينسيبي.

الملاريا (2015)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برتمته.
التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

المملكة العربية السعودية

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2016)

تعتبر المملكة في مرحلة ما قبل القضاء على الملايا. وتم الإبلاغ عن حالات انتقال محلية فقط في قرى على الحدود اليمنية (باستثناء المناطق عالية الارتفاع من منطقة عسير) وتعزى في الغالب إلى المتصورات المنجلية وتنتشر في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الثاني/يناير. وقد تم تقليص معدل الإصابة إلى أقل من 0.3 حالة لكل 100 000 نسمة. لا توجد مخاطر انتشار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

الاشتراطات الأخرى (2016)

ينبغي على جميع المسافرين الوافدين للحج والعمرة تقديم شهادةصالحة تثبت التطعيم المضاد للمكورات السحائية رباعية التكافؤ (يلزم تقديم شهادة تطعيم ACYW135) صادرة في خلال 10 أيام على الأقل وعلى ألا تزيد عن 3 سنوات قبل وصول المسافر للمملكة العربية السعودية. وينبغي على جميع المسافرين القادمين من البلدان الموبوءة بشلل الأطفال إلى المملكة تقديم ما يثبت التطعيم ضد شلل الأطفال قبل 4 أسابيع على الأقل من المغادرة. وسيتلقى جميع المسافرين كذلك جرعة واحدة من لقاح شلل الأطفال الفموي عند الحدود لدى وصولهم إلى المملكة بغض النظر عن العمر وحالة التطعيم.

السنگال

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مروا في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته. وتوجد مخاطر أقل في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نهاية حزيران/يونيو في المناطق الغربية الوسطى.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

صربيا

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

سيسيل

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الاشتراطات الأخرى (2015)

يلزم التطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين القادمين من البلدان التي ظهرت فيها فاشيات شلل الأطفال.

سيراليون

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء لجميع المسافرين.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملاريا

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

سنغافورة

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام الذين قاموا خلال 6 أيام السابقة بالتواجد في أو قضاء لأكثر من 12 ساعة أثناء العبور من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا (2016)

تم الإبلاغ عن العدوى النولسية البشرية.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة لخطر النولسية: "أ"

سانت مارتن

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 6 أشهر القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

سلوفاكيا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

سلوفينيا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

جزر سليمان

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلبية على مدار العام في البلد برمته إلا في عدد قليل من الجزر الصغيرة النائية الشرقية والجنوبية. تم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكولوروكين.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

الصومال

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: بشكل عام، لا توجد

عموماً لا يوصى به للمسافرين إلى المناطق التالية: باكول، بنادير، خليج، جادو، جالجادود وحيران وجوبا السفلى وجوبا الوسطى وشبيلي السفلى وشبيلي الوسطى.

لا يوصى به للمسافرين لجميع المناطق الأخرى غير المذكورة اعلاه.

الملاريا (2015)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلبية على مدار العام في البلد برمته. وتوجد مخاطر منخفضة نسبياً وموسمية في الشمال. وهي أعلى في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

جنوب أفريقيا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلبية على مدار العام في المناطق المنخفضة الارتفاع من مقاطعة مبومالانغا (بما في ذلك حديقة كروجر الوطنية)، مقاطعة ليمبوبو وشمال شرق كوازولو ناتال. وتصل المخاطر إلى أعلى معدلاتها في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى نهاية أيار/مايو.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

جنوب السودان

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملاريا

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

أسبانيا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

سري لانكا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا (2016)

تتواجد مخاطر محدودة للملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة (88%)، والمتصورات المنجلية (12%) على مدار السنة، ما عدا في المناطق كولومبو، جالي، غامباها، كالوتارا، ماتارا ونوارا إليا. ولم يتم الإبلاغ عن حالات مكتسبة محليا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2012.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

الاشتراطات الأخرى (2015)

يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين القادمين من البلدان الموطونة بشلل الأطفال.

السودان

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. قد تكون هناك حاجة لشهادة للمسافرين المغادرين السودان.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر من السفر إلى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق في الصحراء الكبرى ومدينة الخرطوم.

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته. توجد مخاطر منخفضة وموسمية في الشمال. وتبلغ أعلى معدلاتها في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد. وتعتبر مخاطر الملاريا على ساحل البحر الأحمر محدودة للغاية.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

سورينام

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملايا (2016)

واصلت مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية (40%)، والمتصورات النشطة (58%)، والعدوى المختلطة (2%) انخفاضها في السنوات الأخيرة. وتحدث الملاريا طوال العام في المناطق الداخلية من البلد والتي تقع خلف منطقة السافانا الساحلية، مع تسجيل أعلى درجة من المخاطر بشكل أساسي على طول الحدود الشرقية ومناطق تعدين الذهب. أما في مدينة باراماريبو وسبع مناطق ساحلية أخرى فتعتبر مخاطر الانتقال منخفضة أو لا تكاد تذكر. كما تم الإبلاغ عن بعض الانخفاض في حساسية الكينين.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

سوازيلند

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في جميع المناطق المنخفضة (بشكل أساسي في المنعطف الكبير، ملم، سيموني وتشانيني). وتشتد المخاطر في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى نهاية أيار/مايو.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

السويد

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الجمهورية العربية السورية

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر محدودة للغاية للملايا الناجمة بشكل أساسي عن المتصورات النشطة في الفترة من أيار/ مايو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في بؤر على طول الحدود الشمالية، وخاصة في المناطق الريفية في مناطق الحسكة (لم يتم الإبلاغ عن أية حالات أصلية منذ عام 2005، ولكن نظام الإبلاغ قد تعطل منذ عام 2010).

التوصية الخاصة بالوقاية: لا توجد

الاشتراطات الأخرى (2015)

يلزم التطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين القادمين من الكاميرون وغينيا الاستوائية وباكستان وللمسافرين من الجمهورية العربية السورية إلى البلدان الأخرى.

طاجيكستان

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة في الغالب عن المتصورات النشطة في الفترة من حزيران/ يونيو حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، ولاسيما في المناطق الجنوبية (منطقة الحكم الذاتي في خاتلون)، وفي بعض المناطق الوسطى (دوشنبه)، والغربية (غورنو بدخشان) و(منطقة لينين آباد) والمناطق الشمالية.

التوصية الخاصة بالوقاية من المتصورات النشطة في المناطق المعرضة للمخاطر فقط: "ب"؛ في المناطق الجنوبية المعرضة للمخاطر بالقرب من الحدود مع أفغانستان: "ج"

تايلند

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين لمطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا طوال العام في المناطق الريفية، وخاصة مناطق الغابات والتلال، وخاصة بالقرب من الحدود الدولية، بما في ذلك المقاطعات الجنوبية. ولا توجد أية مخاطر في المدن (مثل بانكوك، مدينة شيانغ ماي، باتايا)، والمناطق الحضرية، جزيرة ساموي والمنتجعات السياحية الرئيسية في جزيرة بوكيت. ومع ذلك، توجد مخاطر في بعض المناطق والجزر الأخرى. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات المنجلية للمفلوكين والكينين في المناطق القريبة من الحدود مع كمبوديا وميانمار. وظهرت مقاومة الأرتيميسينين قرب الحدود مع ميانمار. وتم كذلك الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكوروكين، وعن ظهور العدوى بالمتصورة النولسية البشرية.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للخطر: "أ"؛ في المناطق القريبة من الحدود مع كمبوديا وميانمار: "د"

جمهورية مقدونية اليوغوسلافية السابقة

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

تيمور - لشتي

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مروا في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته. التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

توغو

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته. التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

توكيلاو

نفس الاشتراطات الخاصة بنيوزيلندا.

تونغا

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

ترينداد وتوباغو

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مروا في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر أو المداومين على السفر إلى مناطق الغابات الكثيفة في جزيرة ترينداد.

عموماً لا يوصى به للمسافرين على متن السفن السياحية والطائرات العابرين أو المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على جزيرة توباغو.

تريستان دا كونهيا

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 6 أشهر القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مروا في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

تونس

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

تركس وكايكوس

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

تركيا

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات النشطة في الفترة من أيار/ مايو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في مقاطعة ماردين. تم الإبلاغ عن حالات متفرقة في عام 2014. لا توجد أية مخاطر للملايا في المناطق السياحية الرئيسية في الغرب والجنوب الغربي من البلاد.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

تركمانستان

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

توفالو

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

أوغندا

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

الملايا

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجبية على مدار العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

أوكرانيا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الإمارات العربية المتحدة

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

المملكة المتحدة (جزر تشانيل وجزيرة مان)

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

جمهورية تنزانيا المتحدة

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: بشكل عام، لا توجد
عموماً لا يوصى به للمسافرين الى جمهورية تنزانيا المتحدة.

الملايا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في جميع مناطق البلد التي يقل ارتفاعها عن 1800م.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

الولايات المتحدة الأمريكية

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

جزر العزاء الأمريكية

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

أوروغواي

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد
التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات النشطة في الفترة من حزيران/ يونيو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في بعض القرى الواقعة في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد على الحدود مع أفغانستان وقرغيزستان وطاجيكستان. لم تظهر حالات مكتسبة محلياً بين عامي 2011 و2013.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

فانواتو

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا

تمثل الملاريا مخاطر ما بين المنخفضة والمعتدلة والتي تعزى في الغالب إلى المتصورات المنجالية وهي موجودة على مدار العام في البلد برمته. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكلوروكين.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

جمهورية فنزويلا البوليفارية

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر، باستثناء ما هو مذكور أدناه.

عموماً لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق التالية: ولايات كاملة لأراغوا، كارابوبو، ميراندا، فارغاس وباراكوي، والمقاطعة الاتحادية.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق التالية: جميع المناطق التي يقل ارتفاعها عن 2300 متر في الارتفاع في ولايات ميريدا، تروخييو، وتانشيرا. وولايتا فالكون ولارا. وجزيرة مارغريتا؛ والعاصمة كاراكاس؛ ومدينة فالنسيا.

الملاريا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي عن المتصورات النشطة (75%) والمتصورات المنجالية (25%) بدرجة تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة على مدار العام في بعض المناطق الريفية في أمازوناس، أنزواتيغي وبوليفار ودلتا أماكورو. وهناك مخاطر منخفضة في أبور، موناغاس، سوكري وسوليا. وتقتصر مخاطر الملاريا المنجالية في الغالب على البلديات في مناطق غابة الأمازون (ألتو أورينوكو، أتابابو، أتورس، أوتانا، مانابيارى) وبوليفار (أنجوستورا، سيدينيوش كالوا، غران سابانا، هريس، بيار، راؤول ليوني، روسيو، سيفونتس، وسوكري).

التوصية الخاصة بالوقاية من المتصورات النشطة في المناطق المعرضة للمخاطر: "ب"؛ ومن المتصورات المنجالية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

فييت نام

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية في البلد كله، باستثناء المراكز الحضرية، دلتا النهر الأحمر، ودلتا نهر الميكونغ، ومناطق السهول الساحلية في وسط فيتنام. وتتركز المناطق العالية المخاطر في المناطق المرتفعة الأقل من 1500م جنوب خط عرض N18، ولاسيما في مرتفعات المحافظات الوسطى الأربعة لداك لايك، دايك نونغ، جيا لاي وكون توم، ومقاطعة بينه فوك، والأجزاء الغربية من المحافظات الساحلية خانه هوا، نينه ثوان، كوانج نام وكوانج تري. وتم الإبلاغ عن مقاومة للميفلوكين.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

جزيرة ويك

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

والس وفوتونا

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء للمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

اليمن

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد: لا توجد

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملايا

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام، وتظهر أساساً في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى شباط/فبراير في جميع مناطق البلد التي يقل ارتفاعها عن 2000م. ولا توجد أية مخاطر في مدينة صنعاء، كما أن مخاطر الملاريا في جزيرة سقطرى محدودة للغاية.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"؛ جزيرة سقطرى: "أ"

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: بشكل عام، لا توجد

عموماً لا يوصى به للمسافرين الى المناطق التالية: المقاطعات الشمالية الغربية والغربية بأكملها.

لا يوصى به في جميع المناطق الأخرى التي لم تذكر أعلاه.

الملاريا (2015)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته.

التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

زمبابوي

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

التوصية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء: لا توجد

الملاريا (2015)

تعزى مخاطر الملاريا في الغالب إلى المتصورات المنجلية وهي موجودة من تشرين الأول/ نوفمبر إلى نهاية حزيران/ يونيو في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 1200م وعلى مدار العام في وادي زامبيزي. والمخاطر في بولاوايو وهراري، لا تكاد تذكر.

التوصية الخاصة بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"