Список стран, территорий и районов[1]

Требования и рекомендации в отношении вакцинации для лиц, совершающих международные поездки, включая вакцинацию против желтой лихорадки и малярии

Введение

Информация, приводимая по каждой стране, включает установленные страной требования в отношении вакцинации против желтой лихорадки[2] и профилактики малярии для лиц, совершающих поездки; в соответствующих случаях приведена информация об уровне риска малярии. Также приводятся сведения о других требованиях, касающихся вакцинации, в случае наличия таковых[3].

Страны могут изменить свои требования в любой момент. Лицам, совершающим поездки, настоятельно рекомендуется обратиться в соответствующие консульские учреждения или дипломатическое представительство для получения информации о требованиях, предъявляемых страной назначения. Самая последняя информация, полученная ВОЗ от стран, публикуется по адресу http://www.who.int/ith.

Желтая лихорадка

Вакцинация

Вакцинация против желтой лихорадки проводится для двух различных целей:

1. **В целях предотвращения международного распространения заболевания**

   Страны защищают себя от риска завоза или дальнейшего распространения вируса желтой лихорадки, устанавливая требования по обязательной вакцинации от желтой лихорадки в отношении лиц, совершающих международные поездки.

   Страны, которые требуют доказательства проведенной вакцинации, – это страны, в которых случаи заболевания могут иметь место или отсутствуют и в которых присутствуют комары-переносчики и нечеловекообразные приматы, являющиеся потенциальными резервуарами вируса желтой лихорадки. Любой завоз вируса в такие страны инфицированным путешественником может привести к его распространению и укоренению, и, в результате, к постоянному риску инфицирования для населения. Доказательство проведенной вакцинации нередко требуется от лиц, прибывающих из стран с риском передачи вируса желтой лихорадки, а иногда также от лиц, совершавших транзитный проезд через такие страны.

   На совещании экспертов по желтой лихорадке в 2010 г. было предложено считать, что при нахождении транзитом в аэропорту, расположенном в зоне риска передачи желтой лихорадки, менее 12 часов риск заболевания желтой лихорадкой практически равен нулю, в связи с чем свидетельство о вакцинации от таких пассажиров может не требоваться. Эта информация предоставляется государствам-членам ВОЗ, однако лицам, совершающим поездки, рекомендуется ознакомиться с требованиями конкретной страны, обратившись в посольство каждой из стран, которые они намерены посетить. Следует отметить, что некоторые страны требуют документ, подтверждающий вакцинацию, от всех лиц, совершающих поездку.

   Страны, требующие представить доказательство вакцинации против желтой лихорадки для въезда в страну, делают это в соответствии с Международными медико-санитарными правилами. В настоящее время желтая лихорадка является единственным заболеванием, в отношении которого может потребоваться документ, подтверждающий вакцинацию, в качестве условия въезда на территорию государства-участника в соответствии с Приложением 7 Международных медико-санитарных правил (ММСП). Важным изменением явилось принятие Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2014 года обновленного Приложения 7,

---

[1] В настоящей публикации термины «страна» и «страны» охватывают страны, территории и районы.

[2] ВОЗ публикует эти требования только в информационных целях; настоящая публикация не представляет собой утверждения или подтверждения того, что такие требования соответствуют положениям Международных медико-санитарных правил.

[3] Требования в отношении вакцинации детей в возрасте старше шести месяцев в некоторых странах не соответствуют рекомендациям ВОЗ (Глава 6). Тем не менее, лица, совершающие поездки, должны быть информированы о наличии требований для въезда в соответствующие страны. Дата последнего обновления или подтверждения в отношении желтой лихорадки, малярии или других требований, если таковая имеется, указывается в списке стран в скобках. Если дата не указана, последнее обновление или подтверждение было сделано до 2013 года.

согласно которому свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки должны иметь не десятилетний, а пожизненный срок действия; это требование вступит в силу с июля 2016 года.

Тот факт, что какая-либо страна не предъявляет требований в отношении вакцинации против желтой лихорадки, не означает, что риск передачи желтой лихорадки отсутствует.

2. **В целях охраны здоровья лиц, совершающих поездки, которые могут подвергнуться риску заражения желтой лихорадкой.**

Риск передачи желтой лихорадки зависит от наличия вируса в стране среди людей, комаров или животных. Поскольку заболевание желтой лихорадкой часто приводит к летальному исходу у лиц, которые не были вакцинированы, проведение вакцинации рекомендуется для всех лиц, совершающих поездки (за немногими исключениями, Статья 6) в районы, где имеется риск передачи желтой лихорадки. В Приложении 1 издания «Международные поездки и охрана здоровья» приводится сводный список стран, где по мнению ВОЗ имеется риск передачи желтой лихорадки во всей стране или ее части, а также список стран, которые требуют наличия документа, подтверждающего вакцинацию против желтой лихорадки, в качестве условия въезда на их территорию.

ВОЗ определяет районы, где «имеется риск передачи желтой лихорадки» на основе диагностики случаев заболевания желтой лихорадкой среди людей и/или животных, результатов серологических обследований в отношении желтой лихорадки, а также наличия переносчиков и животных-резервуаров. В 2015 г. была учреждена научно-консультативная группа по картированию риска передачи желтой лихорадки для систематического обновления соответствующей информации и формулирования рекомендаций относительно вакцинации от желтой лихорадки в интересах лиц, совершающих международные поездки. Дополнительная информация опубликована на веб-странице http://www.who.int/ith/yellow-fever-risk-mapping/en/.

При принятии решений об использовании вакцины против желтой лихорадки для лиц, совершающих поездки, следует взвешивать несколько факторов, включая риск заболевания, вызванного вирусом желтой лихорадки, в связи с поездкой, требования страны, а также вероятность развития серьезных побочных эффектов после вакцинации против желтой лихорадки (Глава 6).

В приведенной ниже таблице обобщены пересмотренные рекомендации ВОЗ в отношении вакцинации против желтой лихорадки для лиц, совершающих поездки.

Категория вакцинации против желтой лихорадки	Обоснование рекомендации
Рекомендуется	Вакцинация против желтой лихорадки рекомендуется для всех лиц в возрасте от 9 месяцев и старше, совершающих поездку в районы, где имеются свидетельства постоянной или периодической передачи вируса желтой лихорадки.
Обычно не рекомендуется	Вакцинация против желтой лихорадки обычно не рекомендуется в районах с низким уровнем риска воздействия вируса желтой лихорадки (отсутствие зарегистрированных случаев заболевания желтой лихорадкой среди людей и наличие данных, указывающих лишь на незначительное число случаев передачи вируса желтой лихорадки в прошлом). Однако возможность проведения вакцинации может быть рассмотрена в отношении небольшой подгруппы лиц, совершающих поездки в эти районы, которые подвергаются повышенному риску воздействия комариных укусов или невозможности их избежать). При рассмотрении возможности вакцинации, любой путешествующий должен также принимать во внимание риск инфицирования вирусом желтой лихорадки, требования для въезда в страну, а также индивидуальные факторы риска (например, возраст, иммунный статус), касающиеся серьезных побочных эффектов, связанных с вакцинацией.

Полиомиелит

Пятого мая 2014 г. Генеральный директор объявила международное распространение дикого полиовируса в 2014 г. чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСОЗМЗ), в соответствии с Международными медико-санитарными правилами и выпустила

временные рекомендации в целях борьбы с международным распространением дикого полиовируса. Ниже приводятся рекомендации, касающиеся лиц, возвращающихся из международных поездок в затронутые этой проблемой страны:

Странам, из которых в настоящее время происходят случаи завоза дикого полиовируса (ДПВ) или на территории которых присутствует циркулирующий полиовирус вакцинного происхождения (цПВВП), рекомендуется:

- Обеспечить вакцинацию всех лиц, постоянно проживающих на их территории, и лиц, временно находящихся на их территории в течение продолжительного периода времени (более четырех недель), независимо от их возраста, одной дозой оральной полиовакцины (ОПВ) или инактивированной полиовакцины (ИПВ) в течение срока от 4 недель до 12 месяцев до совершения этими лицами международных поездок.
- Обеспечить вакцинацию лиц, которым необходимо совершить неотложную международную поездку (т.е. в течение ближайших 4 недель) и которые не прошли вакцинацию одной дозой ОПВ или ИПВ в течение срока от 4 недель до 12 месяцев до предполагаемой поездки, одной дозой полиовакцины до отъезда; такая мера будет в любом случае целесообразной, особенно для лиц, часто совершающих поездки.
- Обеспечить выдачу международных свидетельств о вакцинации или профилактических мерах по форме, представленной в Приложении 6 к изданию «Международные поездки и охрана здоровья», в целях регистрации факта вакцинации и в качестве доказательства вакцинации.
- Ограничить право на пересечение границы для лиц, отправляющихся в международную поездку и не имеющих при себе документов, подтверждающих прохождение вакцинации от полиомиелита. Эта мера должна применяться на всех пунктах пересечения границы независимо от выбранного средства транспорта (например, автомобильный, морской, воздушный).

Странам, затронутым ДПВ или цПВВП, но из которых в настоящее время не происходит случаев завоза этих вирусов, рекомендуется:

- Обеспечить вакцинацию лиц, постоянно проживающих на их территории, и лиц, находящихся на их территории в течение продолжительного периода времени, одной дозой ОПВ или ИПВ в течение срока от 4 недель до 12 месяцев до совершения ими международных поездок, а также вакцинацию лиц, которым необходимо совершить неотложную международную поездку (т.е. в течение ближайших 4 недель), одной дозой полиовакцины до отъезда.
- Обеспечить выдачу этим лицам соответствующего свидетельства о вакцинации от полиомиелита.

Обновленная информация об эндемичных по полиомиелиту или затронутых этим вирусом странах (независимо от того, являются ли они источником завоза болезни) размещается по адресу: http://www.polioeradication.org (см. страницу «основные страны»).

Некоторые страны, свободные от полиомиелита, также требуют наличия документа, подтверждающего вакцинацию против полиомиелита, для получения визы или для въезда на их территорию. Лицам, планирующим совершить международную поездку, настоятельно рекомендуется ознакомиться с требованиями страны назначения, обратившись в соответствующее консульское учреждение.

Малярия

Общие сведения о малярии, ее географическом распространении, а также подробная информация о мерах профилактики приводятся в Главе 7. Меры защиты от укусов комаров описаны в Главе 3. В настоящем разделе приводится конкретная информация по каждой стране, включая эпидемиологические данные по всем странам, где имеются районы, эндемичные по малярии (географическое и сезонное распространение, высота над уровнем моря, преобладающие виды, зарегистрированные случаи устойчивости). Указаны также рекомендуемые меры профилактики. В каждой стране решения в отношении рекомендуемых мер профилактики принимаются с учетом следующих факторов: риск заболевания малярией; преобладающие виды малярийных паразитов в данной местности; частота и распространенность зарегистрированных случаев лекарственной устойчивости в данной стране; и возможный риск серьезных побочных эффектов в результате использования различных профилактических препаратов. В тех случаях, когда присутствуют как *Plasmodium falciparum*, так и *P. vivax*, первоочередное внимание уделяется профилактике малярии, вызываемой *P. falciparum*. Если не определено, что риск заболевания малярией связан «исключительно» с определенными видами (*P. Falciparum* или *P. vivax*), лица, совершающие поездки, могут подвергаться риску, связанному с любым видом паразитов, включая смешанные инфекции. Случаи устойчивости *P. falciparum* к хлорохину и

сульфадоксину-пириметамину в настоящее время встречаются почти повсеместно и уже конкретно не указываются в приводимом ниже списке стран; в настоящее время эти два лекарственных средства не играют какой-либо роли в профилактике или лечении малярии, вызванной *P. falciparum* у лиц, совершающих поездки.

Буквы A, B, C и D обозначают типы профилактики, указанные в приводимой ниже таблице.

	Риск малярии	**Тип профилактики**
Тип A	Очень ограниченный риск передачи	Только профилактика малярийных укусов малярии
Тип B	Только риск малярии *P. vivax*	Профилактика малярийных укусов плюс химиопрофилактика хлорохином[a]
Тип C	Риск малярии *P. falciparum* в сочетании с зарегистрированными случаями устойчивости к хлорохину и сульфадоксину-пириметамину	Профилактика малярийных укусов плюс химиопрофилактика атоваквоном-прогуанилом или доксициклином или мефлохином (выбрать в соответствии с зарегистрированными побочными эффектами и противопоказаниями)[a]
Тип D	Риск малярии *P. falciparum* в сочетании с зарегистрированными случаями множественной лекарственной устойчивости	Профилактика малярийных укусов плюс химиопрофилактика атоваквоном-прогуанилом или доксициклином или мефлохином (выбрать в соответствии с зарегистрированными формами лекарственной устойчивости, побочными эффектами и противопоказаниями)[a,b]

[a] В качестве возможного варианта, при поездках в сельскую местность с низким риском заражения малярией, профилактику комариных укусов можно сочетать с обеспечением готовности к экстренной медицинской помощи (SBET).

[b] В некоторых районах, где имеются случаи малярии с множественной лекарственной устойчивостью, химиопрофилактика мефлохином более не рекомендуется. В настоящее время такими районами являются Камбоджа, юго-восточная часть Мьянмы и Таиланд.

Прочие болезни

Информация об основных инфекционных заболеваниях, представляющих угрозу для лиц, совершающих поездки, их географическом распространении и соответствующих мерах предосторожности приводится в Главе 5. В Главе 6 приводится информация о болезнях, предупреждаемых с помощью вакцин.

АФГАНИСТАН

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2013 г.)
Риск малярии – *P. falciparum* и *P. vivax* – существует в период с мая по ноябрь включительно на высоте ниже 2000 м.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: C

АЛБАНИЯ

Желтая лихорадка
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

АЛЖИР

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2015 г.)
Ограниченный риск малярии. Небольшие очаги с местной передачей вируса *(P. vivax)* ранее регистрировались в шести вилайетах на юге и юго-востоке страны (Адрар, Эль-Уэд, Гардая, Иллизи, Уаргла, Таманрассет), при этом 59 местных случаев передачи *P. falciparum* и *P. vivax* были зарегистрированы в 2012 г. в районах миграции через Сахару.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: нет

АМЕРИКАНСКОЕ САМОА

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

АНДОРРА

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

АНГОЛА

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 9 месяцев.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Малярия (2015 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: C

АНГИЛЬЯ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

АНТИГУА И БАРБУДА

Желтая лихорадка (2014 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

АРГЕНТИНА

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Рекомендуется для всех лиц в возрасте старше 9 месяцев и совершающих поездку в провинции Корриентес и Мисьонес.
Обычно не рекомендуется для лиц, совершающих поездку в провинцию Формоса и определенные районы провинций Чако, Жужуй и Сальта.
Не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршрут которых ограничен районами и провинциями, не указанными выше.
Малярия (2016 г.)
Риск малярии вызван исключительно *P. vivax* и очень низок, ограничиваясь департаментами Оран и Сан Мартин провинции Сальта на севере страны и, в меньшей степени, провинциями Корриентес и Мисьонес. Риск в других районах страны отсутствует. За последние годы местных случаев заболевания в какой-либо части страны зарегистрировано не было.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: А

АРМЕНИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

АВСТРАЛИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки (за исключением Галапагосских островов, Эквадор, острова Тобаго и Аргентины кроме провинции Мисьонес) и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки (за исключением перечисленных выше территорий).
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

АВСТРИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

АЗЕРБАЙДЖАН

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2016 г.)
Риск малярии, вызываемой исключительно *P. vivax,* существует в период с июня по октябрь включительно в низменной местности, в основном, между реками Кура и Аракс. Случаи передачи малярии в городе Баку (столице страны) отсутствуют. В 2013 г. местных случаев малярии зарегистрировано не было.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: A

АЗОРСКИЕ ОСТРОВА *см.* ПОРТУГАЛИЯ

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, за исключением Гайаны, Суринама, а также Тринидада и Тобаго, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки (за исключением вышеуказанных стран).
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

БАХРЕЙН

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Другие требования (2016 г.)
Все лица, прибывающие из стран, эндемичных по полиомиелиту, должны иметь документ, подтверждающий вакцинацию от полиомиелита.

БАНГЛАДЕШ

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2013 г.)
Риск малярии существует на протяжении всего года, однако передача происходит лишь в сельской местности, в 13 из 64 округов. Уровень риска является высоким в округах, расположенных на плато Читтагонг Хилл Тракт (Банбардан, Рангамати и Хаграчари), округе Читтагонг и округе Кокс-Базар. Низкий уровень риска имеется в округах Хобигондж, Куриграм, Мулвабазар, Мименсинг, Нетракона, Шерпур, Сунамгондж и Силхет. На большей части страны, в том числе в городе Дакка, риск малярии отсутствует.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: C

БАРБАДОС

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, за исключением Гайаны и Тринидада и Тобаго, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки (за исключением вышеуказанных стран).
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

БЕЛАРУСЬ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

БЕЛЬГИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

БЕЛИЗ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2016 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. vivax*, существует в некоторых районах округа Стан Крик и является незначительным в других местах.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: A
Другие требования (2016 г.)
Все лица, прибывающие их стран, эндемичных по полиомиелиту, а также граждане Белиза или лица, постоянно проживающие на территории страны, совершающие поездки в страны, где имели место подтвержденные случаи полиомиелита, обязаны иметь при себе свидетельство о вакцинации от полиомиелита.

БЕНИН

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Малярия (2016 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: C

БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

БУТАН

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2013 г.)
Риск малярии существует на протяжении всего года в семи округах расположенных на юге страны: Чукха, Дагана, Пемагацель, Самдруп-Джонгхар, Самце, Сарпанг и Жемганг. В следующих четырех округах случаи передачи отсутствуют: Бумтанг, Гаса, Паро и Тхимпху. В ряде очаговых районов остальной части страны в дождливые летние месяцы передача инфекции носит сезонный характер.
Рекомендуемая профилактика в районах риска и в определенные сезоны: C

БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО)

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки (а также из Сан-Томе и Принсипи, Руанды, Сомали, Объединенной Республики Танзания, Замбии и некоторых районов Эритреи) и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки (а также из вышеуказанных стран и районов).

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев или старше, совершающих поездки в следующие районы, расположенные к востоку от Анд на высоте ниже 2300 м: вся территория департаментов Бени, Пандо и Санта-Крус, а также в отдельных районах департаментов Чукисака, Кочабамба, Ла-Пас и Тариха.

Не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршрут которых ограничен районами, расположенными на высоте более 2300 м, а также всеми районами, не указанными выше, включая города Ла-Пас и Сукре.

Малярия (2016 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно (94%) *P. vivax*, существует на протяжении всего года на всей территории страны, расположенной ниже уровня 2500 м. *P. falciparum* существует в Санта-Крус и в северных департаментах Бени и Пандо, особенно в городах Гуаярамерин и Риберальта.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: B; в Бени, Пандо и Санта-Крус: C

БОНЭЙР

Желтая лихорадка

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 6 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки. Это требование касается только лиц, совершающих поездку на острова Бонэйр, Саба или Синт-Эстатиус.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Другие требования (2016 г.)

Для лиц, выезжающих с территории Федерации Боснии и Герцеговины: вакцинация от холеры, менингита. Для лиц, выезжающих с территории округа Брцко Федерации Боснии и Герцеговины: вакцинация от менингококкового менингита (для совершающих паломничество в Мекку), селективная вакцинация против гриппа, острого вирусного гепатита B. Требования в отношении лиц, выезжающих с территории Республики Сербской отсутствуют.

БОТСВАНА

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки или проезжавших через них, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2016 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum*, существует в период с ноября по май/июнь в северной части страны: округи/подóкруги Бобирва, Ботети, Чобе, Нгамиленд, Окаванго, Тутуме.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: C

БРАЗИЛИЯ

Желтая лихорадка (2015 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев и старше, совершающих поездки в штаты Акри, Амапа, Амазонас, Федеральный округ (включая столицу страны город Бразилиа), Гояс, Мараньян, Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул, Минас-Жерайс, Пара, Рондония, Рорайма и Токантинс, а также в некоторые районы

следующих штатов: Баия, Парана, Пиауи, Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина и Сан-Паулу. Вакцинация требуется также для лиц, посещающих водопады Игуасу.
Не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршрут которых ограничен районами, не указанными выше, включая города Форталеза, Ресифи, Рио-де-Жанейро, Сальвадор и Сан-Паулу.
Малярия (2015 г.)
В штатах, расположенных вне административного региона Амазонас, риск передачи малярии является незначительным или отсутствует. Риск малярии – *P. vivax* (84%), *P. falciparum* (15%), смешанные инфекции (1%) – существует в большинстве лесных районов, расположенных на высоте ниже 900 м, в девяти штатах региона Амазонки (Акри, Амапа, Амазонас, Мараньян (западная часть), Мату-Гроссу (северная часть), Пара (за исключением города Белем), Рондония, Рорайма и Токантинс (западная часть). Интенсивность передачи инфекции зависит от конкретного муниципалитета, и ее уровень выше в горнорудных районах в джунглях, в сельскохозяйственных поселениях, в районах, где проживает коренное население, и в некоторых районах на окраине городов Крузейру-ду-Сул, Манаус и Порту-Велью. Случаи заболевания малярии происходят также в пригородных районах таких крупных городов, как Боа-Виста, Макапа, Мараба, Риу-Бранку и Сантарен.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: C

БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2016 г.)
Зарегистрированы случаи заболевания людей, вызываемые *P. knowlesi*.
Рекомендуемая профилактика: A
Другие требования (2016 г.)
Вакцинация против полиомиелита для лиц, прибывающих из стран, эндемичных по полиомиелиту.

БОЛГАРИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

БУРКИНА-ФАСО

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Малярия (2015 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: C

БУРУНДИ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 1 года.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Малярия (2016 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: C

КАБО-ВЕРДЕ

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2013 г.)
Ограниченный риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует в период с августа по ноябрь включительно на островах Сантьягу и Боавишта.
Р**екомендуемая профилактика в районах риска:** A

КАМБОДЖА

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2016 г.)
Риск малярии, вызываемой *P. falciparum* и *P. vivax* существует на протяжении всего года в лесной сельской местности. В Пномпене и районах вблизи Тонле Сап (Сием Рип) риск отсутствует. Уровень риска в районе туристического центра Ангкор Ват является незначительным. Случаи устойчивости *P. falciparum* к артесунату, мефлохину, люмефантрину и пиперахину зарегистрированы в западной части Камбоджи, а также в центре страны. Случаи устойчивости *P. vivax* к хлорохину зарегистрированы в восточной части Камбоджи.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: D

КАМЕРУН

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 9 месяцев.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Малярия (2016 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: C

КАНАДА

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

КАНАРСКИЕ ОСТРОВА *см.* ИСПАНИЯ

КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Желтая лихорадка (2013 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 9 месяцев.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Малярия (2013 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.

Рекомендуемая профилактика: C

ЧАД

Желтая лихорадка (2013 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев или старше, совершающих поездку в районы к югу от пустыни Сахара.

Не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршруты которых ограничены районами в пределах пустыни Сахара.

Малярия (2013 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.

Рекомендуемая профилактика: C

ЧИЛИ

Желтая лихорадка (2013 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

КИТАЙ

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки. Это требование не распространяется на лиц, совершающих поездки, маршруты которых ограничены специальными административными районами (САР) Гонконгом и Макао.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2016 г.)

В настоящее время более 98% случаев малярии, регистрируемых в Китае, являются завозными. Ограниченная передача малярии сохраняется в районах провинции Юньнань, граничащих с Мьянмой, и в очень небольшом числе районов Тибета. Местные случаи инфекции, вызванной *P. falciparum*, были зарегистрированы только в провинции Юньнань, что дает основания говорить о риске распространения устойчивости к противомалярийным препаратам.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: A, в не приграничных районах провинции Юньнань; D, в приграничных районах провинции Юньнань.

ОСТРОВ РОЖДЕСТВА

(Индийский океан)

Желтая лихорадка

Те же требования, что и в континентальной части Австралии.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

КОЛУМБИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Обычно не рекомендуется для лиц, совершающих поездки в города Барранкилья, Кали, Картахена и Медельин.
Не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршруты которых ограничены всеми районами, расположенными на высоте выше 2300 м, департаментом Сан-Андрес-и-Провиденсия и городом Богота, столицей страны.
Малярия (2016 г.)
Риск заболевания малярией является высоким в некоторых муниципалитетах в департаментах Антьокия (Апартадо, Турбо, Неококли, Сан-Хуан де Ураба, Арболетес, Касерес, Эль Багре, Тараса, Сарагоса, Сеговия Нечи, Каукасиа, Ремедиос и Мутата), Боливар (Сан-Пабло, Тикисио, Талайгуа Нуэво, Кантагальо-и-Нороси), Каука (Гуапи, Тимбики и Лопес де Микай), Чоко (все муниципалитеты), Кордоба (муниципалитеты Тьерральта, Пуэрто Либертадор, Валенсия и Монтелибано) и Нариньо (Тумако, Барбакоас, Роюерто Пайан, Москера, Эль Чарко, Маги Пайан, Сантинга, Писарро, Санта-Барбара де Искуанде). Менее высокий уровень риска существует также в некоторых муниципалитетах в департаментах Амасонас, Какета, Гуавьяре, Гуайния, Мета, Путумайо, Ваупес и Вичада. Отмечаются случаи устойчивости *P. falciparum* к хлорохину.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: С

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2015 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: С

КОНГО

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 9 месяцев.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Малярия (2016 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: С

ОСТРОВА КУКА

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

КОСТА-РИКА

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки (за исключением Бурунди, Чада, Конго, Кот-д'Ивуара, Эфиопии, Гвинеи-Биссау, Экваториальной Гвинеи, Кении, Мали, Мавритании, Нигера, Центральноафриканской Республики, Руанды, Сенегала, Южного Судана, Того и Уганды в Африке; а также Аргентины, Гайаны, Панамы, Парагвая, Суринама и Тринидада и Тобаго в Южной Америке), и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки (за исключением стран, указанных выше).
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2016 г.)
В прошлом риск малярии был связан почти исключительно с *P. vivax*. Уровень риска передачи малярии в стране является незначительным или отсутствует, за исключением кантона Матина в провинции Лимон, где уровень риска является очень низким.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: A

КОТ-Д'ИВУАР

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 9 месяцев.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Малярия (2013 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: C

ХОРВАТИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

КУБА

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

КЮРАСАО

Желтая лихорадка
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 6 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

КИПР

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Желтая лихорадка
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия
Ограниченный риск малярии, вызываемой исключительно *P. vivax*, существует в некоторых южных районах.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: A

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 9 месяцев.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев или старше.
Малярия (2016 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: C

ДАНИЯ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ДЖИБУТИ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2015 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: C

ДОМИНИКА

Желтая лихорадка
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2015 г.)
Риск малярии, вызываемой *P. falciparum*, существует на протяжении всего года, особенно в западных провинциях Дахабон, Элиас-Пинья и Сан-Хуан. Уровень риска в других районах является низким или незначительным. Данные об устойчивости *P. falciparum* к какому-либо противомалярийному препарату отсутствуют.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: B

ЭКВАДОР

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев или старше, совершающих поездки в следующие провинции, расположенные к востоку от Анд на высоте ниже 2300 м: Морона-Сантьяго, Напо, Орельяна, Пастаса, Сукумбиос и Самора-Чинчипе.

Обычно не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршруты которых ограничены следующими провинциями, расположенными к западу от Анд, в том числе на высоте ниже 2300 м: Эсмеральдас, Гуаяс, Лос-Риос, Санта-Элена, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас и некоторые районы в провинциях Асуай, Боливар, Каньяр, Карчи, Чимборасо, Котопахи, Эль-Оро, Имбабура, Лоха, Пичинча и Тунгурауа.
Не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршруты которых ограничены всеми районами, расположенными на высоте выше 2300 м, городами Гуаякиль и Кито, а также Галапагосскими островами.
Малярия (2016 г.)
Риск малярии – *P. vivax* (86%), *P. falciparum* (14%) – существует на протяжении всего года на высоте ниже 1500 м; уровень риска в прибрежных провинциях является умеренным. Риск малярии, вызываемой *P. falciparum*, выше в провинции Эсмеральдас. Риск в городах Гуаякиль, Кито и других городских районах, расположенных в межгорье Анд, отсутствует.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: C

ЕГИПЕТ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки (а также Сомали, Руанды, Замбии и Танзании в Африке и за исключением Боливии, Галапагосских островов и Тобаго в Южной Америке) и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки (с вышеуказанными дополнениями и исключениями). При отсутствии свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки лицо, совершающее поездку, помещается под карантин на срок до 6 дней с момента выезда из района, где имеет место риск заражения желтой лихорадкой.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2016 г.)
Очень ограниченный риск малярии, вызываемой *P. falciparum* и *P. vivax,* может иметь место в период с июня по октябрь включительно в губернаторстве Эль-Файюм (местные случаи малярии не регистрировались с 1998 г.).
Рекомендуемая профилактика: нет
Другие требования (2016 г.)
Условием выдачи виз лицам, прибывающим из эндемичных по полиомиелиту стран (Афганистан, Пакистан), является наличие свидетельства о получении в течение срока от 4 недель до 12 месяцев до поездки одной дозы оральной полиовакцины (ОПВ) или инактивированной полиовакцины (ИПВ).

САЛЬВАДОР

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2016 г.)
Очень низкий уровень риска малярии, вызываемой почти исключительно *P. vivax,* существует в сельской местности, где происходит миграция населения из стран Центральной Америки. Спорадические случаи заболевания малярией, вызываемой *P. vivax*, были зарегистрированы в определенных частях страны.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: A

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 6 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Малярия (2013 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: C

ЭРИТРЕЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: обычно нет

Обычно не рекомендуется для лиц, совершающих поездки в следующие провинции: Ансэба, Дэбуб, Гаш-Барка, Маэкель и Сэмиэн-Кэй-Бахри.

Не рекомендуется для всех других районов, не перечисленных выше, включая архипелаг Дахлак.

Малярия (2016 г.)

Риск малярии, вызываемой *P. falciparum* и *P. vivax*, существует на протяжении всего года на всей территории страны ниже 2200 м. В городе Асмэра риск отсутствует.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: С

ЭСТОНИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ЭФИОПИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев и старше, за исключением указанных выше.

Обычно не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршруты которых ограничены округами Афар и Сомали.

Малярия (2016 г.)

Риск малярии - примерно 60% *P. falciparum* и 40% *P. vivax* - существует на протяжении всего года на всей территории страны ниже 2000 м. Зарегистрированы случаи устойчивости *P. vivax* к хлорохину . В городе Аддис-Абеба риск малярии отсутствует.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: С

ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА

Желтая лихорадка (2015 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА

Желтая лихорадка (2013 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ФИДЖИ

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ФИНЛЯНДИЯ

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ФРАНЦИЯ

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 1 года.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Малярия (2013 г.)
Высокий уровень риска малярии – *P. falciparum* (45%), *P. vivax* (55%) – существует на протяжении всего года в девяти муниципалитетах на территории, граничащей с Бразилией (долина реки Ояпоки) и Суринамом (долина реки Марони). В остальных 13 муниципалитетах риск передачи является низким или незначительным. В районах, где происходит миграция из Бразилии, зарегистрированы случаи множественной лекарственной устойчивости *P. falciparum*.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: С

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ГАБОН

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 1 года.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Малярия (2016 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: С

ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА *см.* ЭКВАДОР

ГАМБИЯ

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Малярия (2013 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: С
Другие требования (2013 г.)
Вакцинация против менингококкового менингита

ГРУЗИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2016 г.)
Ограниченный риск малярии, вызываемой исключительно *P. vivax,* может иметь место в отдельных районах с июня по октябрь включительно в восточной части страны, граничащей с Азербайджаном. В 2013 г. местных случаев малярии зарегистрировано не было.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: A
Другие требования (2016 г.)
Лицам, прибывающим из стран и территорий, где имеет место риск передачи полиомиелита, не прошедшим вакцинацию или не имеющим при себе свидетельства о вакцинации, предлагается пройти вакцинацию оральной полиовакциной при пересечении границы.

ГЕРМАНИЯ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ГАНА

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 9 месяцев.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Малярия (2016 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: C

ГИБРАЛТАР

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ГРЕЦИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2016 г.)
Очень ограниченный риск малярии (только *P. vivax*) может иметь место в период с мая по октябрь в некоторых сельскохозяйственных районах с большой численностью мигрантов. С 2014 г. на территории Греции местных случаев малярии зарегистрировано не было.
Рекомендуемая профилактика в сельскохозяйственных районах, подверженных риску: A

ГРЕНЛАНДИЯ

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ГРЕНАДА

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ГВАДЕЛУПА

Желтая лихорадка (2013 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ГУАМ

Желтая лихорадка

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ГВАТЕМАЛА

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2016 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. vivax*, существует на протяжении всего года в районах страны, расположенных на высоте ниже 1500 метров над уровнем моря. Риск, связанный с *P. falciparum*, существует только в муниципалитете Масагуа в департаменте Эскуинтла. Самый высокий уровень риска существует в департаментах Эскуинтла (особенно в муниципалитетах Гомера, Масагуа, Санта-Люсия Коцумальгуапа и Тикисате) и Альта-Верапас (в муниципалитетах Телеман, Пансос и Ла Тинта). Уровень риска является умеренным в департаментах Сучитепекес, Ретальулеу и Исабал. Уровень риска является низким в остальных департаментах (Чикимула, Сакапа, Баха Верапас, Сан-Маркос, Петен, Хутиапа, Халапа, Эль Прогрессо, Санта-Роза, Гуатемала, Чимальтенанго, Уэуэтенанго, Киче).

Рекомендуемая профилактика: B

ГВИНЕЯ

Желтая лихорадка

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Малярия

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.

Рекомендуемая профилактика: C

ГВИНЕЯ–БИСАУ

Желтая лихорадка

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 1 года.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Малярия

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.

Рекомендуемая профилактика: C

ГАЙАНА

Желтая лихорадка (2015 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Малярия (2015 г.)
Высокий риск малярии – *P. vivax* (36%), *P. falciparum* (53%), смешанные инфекции (11%) – существует на протяжении всего года во всех внутренних районах страны. Уровень риска наиболее высок в регионах 1 и 7–9 и является очень низким в регионах 3-6. Спорадические случаи были зарегистрированы в плотно заселенной береговой полосе. Зарегистрированы случаи устойчивости *P. falciparum* к хлорохину.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: C

ГАИТИ

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2013 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны. Случаи устойчивости *P. falciparum* к хлорохину не зарегистрированы.
Рекомендуемая профилактика: B или же C, если профилактический прием хлорохина до поездки не проводился

ГОНДУРАС

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки (за исключением Центральноафриканской Республики в Африке и Панамы в Южной Америке), и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки (за исключением вышеуказанных стран).
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2016 г.)
Риск малярии – *P. vivax* (79%), *P. falciparum* (20%) и смешанные инфекции (~0.8%). Риск передачи *P. vivax* является высоким в департаментах Колон и Грасьяс-а-Дьос и умеренным в департаментах Атлантида, Эль-Параисо, Оланчо и Йоро. Риск передачи *P. falciparum* является высоким в департаменте Грасьяс-а-Дьос; несколько случаев были зарегистрированы также в департаментах Колон, Оланчо и Йоро.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: B

ВЕНГРИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ИСЛАНДИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ИНДИЯ

Желтая лихорадка (2014 г.)
Требования страны: любое лицо (за исключением детей в возрасте до 6 месяцев), прибывающее воздушным или морским путем без свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки, помещается в изолятор сроком до 6 дней, если данное лицо (i) прибывает в страну в течение 6 дней после отъезда из района, где существует риск передачи желтой лихорадки, либо (ii) находилось в такой стране в режиме транзитного проезда (за исключением пассажиров и членов экипажа, которые, находясь в режиме транзитного проезда через аэропорт, расположенный в районе, где существует риск передачи желтой лихорадки, оставались в служебных зданиях аэропорта в течение всего периода их пребывания и если сотрудник санитарного надзора согласен предоставить такое исключение), либо (iii) прибывает на судне, которое было отправлено из порта в районе, где существует риск передачи желтой лихорадки, или заходило по пути следования в такой порт менее чем за 30 дней до его прибытия в Индию, если такое судно не было подвергнуто дезинсекции в соответствии с процедурой, установленной ВОЗ, либо (iv) прибывает на воздушном судне, которое находилось в районе, где

существует риск передачи желтой лихорадки, и которое не было подвергнуто дезинсекции в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами эксплуатации воздушных судов Индии от 1954 года или согласно рекомендациям ВОЗ.

Считается, что риск передачи желтой лихорадки существует в следующих странах и районах:

Африка: Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, Кения, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Судан, Южный Судан, Того и Уганда.

Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Французская Гвиана, Гайана, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Тринидад (только Тринидад) и Венесуэла (Боливарианская Республика).

Примечание. При получении сообщения о случае заболевания желтой лихорадкой в какой-либо стране, эта страна считается правительством Индии страной с риском передачи желтой лихорадки, и она добавляется в указанный выше список.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2014 г.)

Риск малярии существует на протяжении всего года на всей территории страны на высоте ниже 2000 м, при этом 40-50% общего числа случаев вызываются *P. falciparum*, а остальные - *P. vivax*. В некоторых частях штатов Химачал-Прадеш, Джамму и Кашмир, а также Сикким случаи передачи малярии отсутствуют. Риск малярии, вызываемой *P. falciparum*, относительно выше в северо-восточных штатах, на Андаманских и Никобарских островах, в штатах Чхаттисгарх, Гуджарат, Джаркханд, Карнатака (за исключением города Бангалор), Мадхья-Прадеш, Махараштра (за исключением городов Мумбаи, Нагпур, Насик и Пуна), Орисса и Западная Бенгалия (за исключением города Колката).

Рекомендуемая профилактика в районах риска: С

Другие требования (2014 г.)

Вакцинация оральной полиовакциной не менее, чем за 4 недели до отъезда лиц, совершающих поездки, постоянно проживающих в странах, эндемичных по полиомиелиту (Афганистане, Нигерии, Пакистане), и странах, где происходит циркуляция вируса после его завоза (Эфиопия, Кения, Сомали, Сирийская Арабская Республика).

ИНДОНЕЗИЯ

Желтая лихорадка

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия

Риск малярии существует на протяжении всего года в большинстве районов пяти восточных провинций Восточная Нуса-Тенггара, Малуку, Северное Малуку, Папуа и Западное Папуа. В других частях страны существует риск малярии в некоторых районах, за исключением муниципалитета Джакарта, городов и городских районов, а также районов основных туристических центров. Зарегистрированы случаи устойчивости *P. vivax* к хлорохину. Случаи заболевания людей, вызываемые *P. knowlesi,* зарегистрированы в провинции Калимантан.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: С

ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в течение более 12 часов в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2016 г.)

Риск малярии, вызываемой *P. vivax,* и очень ограниченный риск, связанный с *P. falciparum*, существует в период с марта по ноябрь включительно в сельской местности в провинциях Хормозган и Керман (в тропической части) и в южной части провинции Систан и Белуджистан.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: С

Другие требования (2016 г.)

Лица, прибывающие из эндемичных по полиомиелиту стран, обязаны представить свидетельство о том, что они прошли вакцинацию против полиомиелита в течение срока от 4 недель до 12 месяцев до поездки.

ИРАК

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2016 г.)

Ограниченный риск – малярии, вызываемой исключительно *P. vivax*, может иметь место в период с мая по ноябрь включительно в северных районах, расположенных ниже 1500 м (провинции Дахук, Эрбиль и Сулеймания). Местные случаи заболевания не регистрировались с 2009 года.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: нет

Другие требования (2016 г.)

Оральная полиовакцинация для всех лиц, прибывающих их районов, эндемичных по полиомиелиту, и для лиц, совершающих поездки из Ирака в страны, эндемичные по полиомиелиту.

ИРЛАНДИЯ

Желтая лихорадка

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ИЗРАИЛЬ

Желтая лихорадка (2015 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ИТАЛИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ЯМАЙКА

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ЯПОНИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ИОРДАНИЯ

Желтая лихорадка (2015 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

КАЗАХСТАН

Желтая лихорадка

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

КЕНИЯ

Желтая лихорадка

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев и старше, за исключением указанных выше.

Обычно не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршруты которых ограничены следующими районами: вся территория Северо-Восточной провинции; округа Килифи, Ламу, Малинди и Тана-Ривер в Прибрежной провинции; и города Найроби и Момбаса.

Малярия

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны. Обычно риск является невысоким в городе Найроби и в горной местности (выше 2500 м) в провинциях Центральная, Восточная, Ньянза, Рифт-Валли и Западная.

Рекомендуемая профилактика: С

КИРИБАТИ

Желтая лихорадка

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА *см.* РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

КОРЕЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА *см.* КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КУВЕЙТ

Желтая лихорадка (2015 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

КЫРГЫЗСТАН

Желтая лихорадка

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия

Риск малярии, вызываемой исключительно *P. vivax,* существует в период с июня по октябрь включительно в некоторых южных и западных частях страны, в основном в районах, граничащих с Таджикистаном и Узбекистаном (Баткенская, Джалал-Абадская и Ошская области), и в пригородных районах Бишкека. В период с 2011 по 2013 год местных случаев малярии зарегистрировано не было.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: А

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Желтая лихорадка

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны, за исключением города Вьентьян.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: С

ЛАТВИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ЛИВАН

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ЛЕСОТО

Желтая лихорадка
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ЛИБЕРИЯ

Желтая лихорадка
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 1 года.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Малярия
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: C

ЛИВИЯ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Другие требования (2015 г.)
Вакцинация против менингококкового менингита. Вакцинация против полиомиелита для лиц, постоянно проживающих в Афганистане и Пакистане и прибывающих из этих стран, в течение последних 12 месяцев и не позднее чем за четыре недели до въезда в Ливию.

ЛИХТЕНШТЕЙН

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ЛИТВА

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Другие требования (2016 г.)
Вакцинация оральной полиовакциной для всех лиц, прибывающих из стран, где еще имеют место случаи полиомиелита.

ЛЮКСЕМБУРГ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

МАДАГАСКАР

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2016 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно P. falciparum, существует на протяжении всего года на всей территории страны, особенно в прибрежных районах.

Рекомендуемая профилактика: С

Другие требования (2016 г.)

Наличие свидетельства о вакцинации от полиомиелита у всех лиц, планирующих пробыть в стране более 28 дней.

ОСТРОВА МАДЕЙРА *см.* ПОРТУГАЛИЯ

МАЛАВИ

Желтая лихорадка (2013 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2013 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.

Рекомендуемая профилактика: С

МАЛАЙЗИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2016 г.)

Риск малярии существует только в ограниченных очагах в глубине страны в штатах Сабах и Саравак, а также в центральной части Малазийского полуострова. Городские, пригородные и прибрежные районы свободны от малярии. Зарегистрированы случаи заболевания людей, вызываемые *P. knowlesi*. Зарегистрированы случаи устойчивости *P. falciparum* к хлорохину.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: С

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Другие требования (2016 г.)

Наличие документа, подтверждающего вакцинацию против полиомиелита, у лиц, прибывающих из стран, являющихся источниками завозного полиомиелита, и направляющихся в эти страны, а также у паломников, совершающих Хадж и Умру.

МАЛИ

Желтая лихорадка (2013 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 1 года.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев и старше, совершающих поездки в районы к югу от пустыни Сахара.

Не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршрут которых ограничен районами в пустыне Сахара.

Малярия (2013 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.

Рекомендуемая профилактика: С

МАЛЬТА

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки. При наличии показаний на основании эпидемиологических данных, дети в возрасте до 9 месяцев подлежат изоляции или дальнейшему наблюдению, если они прибывают из района, где существует риск передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА

Желтая лихорадка

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

МАРТИНИКА

Желтая лихорадка (2013 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

МАВРИТАНИЯ

Желтая лихорадка (2013 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев и старше, совершающих поездки в районы к югу от пустыни Сахара.

Не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршрут которых ограничен районами в пустыне Сахара.

Малярия (2013 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны, за исключением северных территорий (Дахлет-Нуадибу и Тирис-Земмур). В Адраре и Иншири риск малярии существует только в сезон дождей (с июля по октябрь включительно).

Рекомендуемая профилактика в районах риска: С

МАВРИКИЙ

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

МАЙОТТА

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2013 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года.
Рекомендуемая профилактика: C

МЕКСИКА

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2016 г.)
Риск малярии, вызываемой исключительно *P. vivax,* существует в отдельные периоды времени в течение всего года в районах, редко посещаемых туристами. Низкий уровень риска существует в некоторых местах штата Чьяпас (Коста). Районы с очень низким уровнем риска расположены в штатах Чиуауа, Дуранго, Наярит, Кинтана-Роо и Синалоа.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: A

МИКРОНЕЗИЯ (ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ)

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

МОНАКО

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

МОНГОЛИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ЧЕРНОГОРИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

МОНТСЕРРАТ

Желтая лихорадка
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

МАРОККО

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

МОЗАМБИК

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки (за исключением Южного Судана и с добавлением Сан-Томе и Принсипи, Сомали и Объединенной Республики Танзания в Африке; за исключением Аргентины, Французской Гвианы и Парагвая в Южной Америке), и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки (с вышеуказанными исключениями и добавлениями).

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2016 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.

Рекомендуемая профилактика: C

МЬЯНМА

Желтая лихорадка (2015 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки. Граждане Мьянмы и лица, постоянно проживающие в этой стране, должны иметь свидетельства о вакцинации после отъезда из районов, где существует риск передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2015 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum*, существует на протяжении всего года в сельской, холмистой и лесистой местности в отдаленных районах страны, а также в некоторых прибрежных районах штата Ракхайн. Передача малярии в городах и городских районах отсутствует. Равнинные районы в центральной части и сухая зона обычно свободны от малярии, однако некоторые очаги передачи этой болезни все же существуют. Случаи устойчивости к мефлохину были зарегистрированы в штате Кая и в восточной части штата Шан. Имеются основания предполагать, что в юго-восточной части Мьянмы возникает устойчивость к артемизинину. Зарегистрированы случаи устойчивости *P. vivax* к хлорохину. Зарегистрированы случаи заболевания людей, вызываемые *P. knowlesi.*

Рекомендуемая профилактика в районах риска: C; в юго-восточной части Мьянмы: D

НАМИБИЯ

Желтая лихорадка (2013 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки. Страны или отдельные части стран, расположенные в эндемичных зонах Африке и Южной Америки, считаются районами, где существует риск передачи желтой лихорадки. От лиц, совершающих поездки регулярными рейсами из пунктов вылета, находящихся за пределами стран, где существует риск передачи желтой лихорадки, но которые находились в режиме транзитного проезда через такие районы, не требуется свидетельства о вакцинации при условии, что во время транзитного проезда они оставались в аэропорту регулярных воздушных авиалиний или в близлежащем городе. От всех лиц, совершающих поездки рейсами из пунктов вылета, находящихся в странах, где существует риск передачи желтой лихорадки, или которые совершали транзитный проезд через эти страны нерегулярными рейсами, требуется свидетельство о вакцинации. Свидетельство не требуется в обязательном порядке от детей в возрасте до 1 года, однако такие дети могут подлежать наблюдению.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2013 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует в период с ноября по июнь включительно в следующих областях: Охангвена, Омахеке, Омусати, Ошана, Ошикото и Очосондьюпа. Риск малярии существует на протяжении всего года в долине реки Кунене, а также в областях Каприви и Каванго.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: C

НАУРУ

Желтая лихорадка

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

НЕПАЛ

Желтая лихорадка (2015 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2015 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. vivax*, существует на протяжении всего года в 20 сельских районах зоны Тераи, граничащих с Индией; в период с июля по октябрь включительно периодически могут возникать вспышки, вызываемые *P. falciparum*. Сезонная передача *P. vivax* имеет место в 45 районах центральной части зоны Тераи и в пологохолмистой местности.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: C

Другие рекомендации (2015 г.)

Вакцинация против полиомиелита.

НИДЕРЛАНДЫ

Желтая лихорадка

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ

Желтая лихорадка (2013 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Примечание: В случае возникновения угрозы эпидемии на территории страны может потребоваться специальное свидетельство о вакцинации.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Желтая лихорадка (2013 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

НИКАРАГУА

Желтая лихорадка (2013 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2013 г.)

Низкий уровень риска малярии, вызываемой преимущественно *P. vivax* (82%), существует на протяжении всего года в ряде муниципалитетов, в основном в Атлантическом северном автономном регионе; спорадические случаи передачи были также зарегистрированы в департаментах Боако, Чинандега, Хинотега, Леон и Матагальпа. Случаи заболевания были зарегистрированы в других муниципалитетах, расположенных в центральных и западных департаментах, однако уровень риска в этих районах считается очень низким или незначительным.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: B

НИГЕР

Желтая лихорадка

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 1 года и рекомендуется для лиц, выезжающих из Нигера.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев и старше, совершающих поездки в районы к югу от пустыни Сахара.

Не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршрут которых ограничен районами в пустыне Сахара.

Малярия

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.

Рекомендуемая профилактика: С

НИГЕРИЯ

Желтая лихорадка (2013 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Малярия (2013 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.

Рекомендуемая профилактика: С

НИУЭ

Желтая лихорадка

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ОСТРОВ НОРФОЛК *см.* АВСТРАЛИЯ

СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА

Желтая лихорадка

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

НОРВЕГИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ОМАН

Желтая лихорадка (2015 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2015 г.)

Спорадическая передача *P. falciparum* и *P. vivax* может иметь место после завоза паразитов из других стран. В 2010 г. местные вспышки *P. falciparum* и *P. vivax* были зарегистрированы в регионе Северная Эш-Шаркия. Местные случаи заболевания были зарегистрированы также в 2011 и 2012 годах.

Рекомендуемая профилактика: нет

ПАКИСТАН

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2016 г.)

Риск малярии, вызываемой *P. vivax* и *P. falciparum*, существует на протяжении всего года на всей территории страны ниже 2000 м, особенно в сельской местности в период с июля по декабрь включительно.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: С

Другие требования (2016 г.)

Обязательная вакцинация оральной полиовакциной (ОПВ) всех выезжающих за рубеж и всех въезжающих на длительный срок (более 4 недель) независимо от возраста, а также предъявление международного свидетельства о вакцинации.

ПАЛАУ

Желтая лихорадка

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ПАНАМА

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев и старше, совершающих поездки по всей материковой части страны к востоку от Панамского канала (вся территория округов Эмбера и Куна-Яла, провинция Дарьен и некоторые районы провинций Колон и Панама, расположенные к востоку от Панамского канала) .

Не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршрут которых ограничен районами, расположенными к западу от Панамского канала, городом Панама, зоной самого Панамского канала, а также островами Бальбоа (Жемчужными островами) и островами Сан-Блас.

Малярия (2016 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. vivax* (> 99%), существует на протяжении всего года в провинциях и округах, расположенных вдоль побережья Атлантического океана, а также граничащих с Коста-Рикой и Колумбией: Бокас-дель-Торо, Чирики, Колон, Дарьен, Куна-Яла, Нгобе-Бугле, Панама и Верагуас. В городе Панама, в зоне Панамского канала, а также в других провинциях риск отсутствует или является незначительным.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: В; в восточных эндемичных районах, граничащих с Колумбией: С

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ

Желтая лихорадка (2015 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2015 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны ниже уровня 1800 м. Зарегистрированы случаи устойчивости *P. vivax* к хлорохину.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: С

ПАРАГВАЙ

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев и старше, за исключением указанных выше.

Обычно не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршруты которых ограничены городом Асунсьон.

Малярия (2016 г.)

Умеренный уровень риска малярии, вызываемой почти исключительно *P. vivax,* существует в некоторых муниципалитетах департаментов Альто-Парана и Каагуасу. В других департаментах риск отсутствует или является незначительным.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: A

ПЕРУ

Желтая лихорадка (2015 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев или старше, совершающих поездки в районы, расположенные на высоте ниже 2300 м над уровнем моря, в регионах Амасонас, Лорето, Мадре-де-Дьос, Сан-Мартин, Укаяли, Пуно, Куско, Хунин, Паско и Уану и следующие районы некоторых регионов: самая северная часть региона Апуримак; самая северная часть региона Уанкавелика; северо-восточная часть региона Анкаш; восточная часть региона Ла-Либертад; северная и восточная часть региона Кахамарка; северная и северо-восточная часть региона Аякучо; восточная часть региона Пьюра.

Обычно не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршруты которых ограничены следующими районами, расположенными к западу от Анд: регионы Ламбаеке и Тумбес, а также определенные районы (указанные на карте) в западной части региона Пьюра и в южной, западной и центральных частях региона Кахамарка.

Не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршруты которых ограничены следующими районами: все районы, расположенные на высоте более 2300 м над уровнем моря, районы к западу от Анд, не указанные выше, города Куско, столица Лима, Мачу-Пикчу и Дорога Инков.

Малярия (2015 г.)

Риск малярии – *P. vivax* (84%), *P. falciparum* (16%) – существует на протяжении всего года в сельской местности на высоте ниже 2000 м. Самый высокий уровень риска существует в 32 районах, расположенных в регионах Аякучо, Куско, Хунин и Лорето. 95% случаев заболевания, вызываемых *P. falciparum,* зарегистрированы в регионе Лорето, который расположен в Амазонии и в котором находится 19 районов с самым высоким уровнем риска в стране. Зарегистрированы случаи устойчивости *P. vivax* к хлорохину.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: B – в районах риска в отношении *P. vivax*; C – в регионе Лорето.

ФИЛИППИНЫ

Желтая лихорадка (2013 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2013 г.)

Риск малярии существует на протяжении всего года в районах ниже 600 м, за исключением 22 провинций: Аклан, Албай, Бенгет, Билиран, Бохоль, Камигин, Капис, Катандуанес, Кавите, Себу, Гимарас, Илоило, Северный Лейте, Южный Лейте, Мариндуке, Масбате, Восточный Самар, Северный Самар, Западный Самар, Сикихор, Сорсогон, Суригао-дель-Норте и метрополия Манила. Считается, что в городских районах и на равнинной местности риск отсутствует. Случаи заболевания людей, вызываемые *P. knowlesi,* зарегистрированы в провинции Палаван.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: C

ОСТРОВА ПИТКЭРН

Желтая лихорадка (2015 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ПОЛЬША

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ПОРТУГАЛИЯ

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ПУЭРТО-РИКО

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

КАТАР

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Другие рекомендации (2016 г.)
Международное свидетельство о вакцинации против полиомиелита в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (ММСП, Приложение 6) требуется от всех лиц, прибывающих из стран, где происходят случаи вывоза полиовируса.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия
Ограниченный риск малярии, вызываемой исключительно *P. vivax,* существует, в основном в северных районах провинций Канвондо и Кенгидо, а также в городе Инчхон (в сторону демилитаризованной зоны).
Рекомендуемая профилактика в районах риска: A

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

РЕЮНЬОН

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

РУМЫНИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2016 г.)
Очень ограниченный риск малярии, вызываемой исключительно *P. vivax,* может иметь место в районах, подвергающихся влиянию интенсивной миграции из южных стран Содружества независимых государств.
Рекомендуемая профилактика: нет

РУАНДА

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Обычно не рекомендуется для лиц, совершающих поездку в Руанду
Малярия (2015 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: С

СЕН-БАРТЕЛЕМИ

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

СЕНТ-КИТТС И НЕВИС

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Другие требования (2016 г.)
Вакцинация против полиомиелита оральной полиовакциной для лиц, прибывающих из стран, эндемичных по полиомиелиту по данным ВОЗ.

СЕНТ–ЛЮСИЯ

Желтая лихорадка
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

СЕН-МАРТЕН

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ

Желтая лихорадка
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

САМОА

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

САН–МАРИНО

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

САН–ТОМЕ И ПРИНСИПИ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Обычно не рекомендуется для лиц, совершающих поездку в Сан-Томе и Принсипи.
Малярия (2015 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: С

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2016 г.)
Страна находится на стадии, предшествующей элиминации малярии. Случаи местной передачи, вызываемые преимущественно *P. falciparum* и, в основном, в период с сентября по январь, зарегистрированы только в сельских населенных пунктах на границе с Йеменом (за исключением высокогорных районов провинции Асир). Уровень заболеваемости сократился до менее 0,3 случая на 100 000 населения. Риск в городах Мекка и Медина отсутствует.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: С
Другие требования (2016 г.)
Лица, прибывающие в районы совершения паломничеств Умра и Хадж, обязаны представить действительное свидетельство о вакцинации четырехвалентной вакциной от менингита (ACYW135), выданное не позднее чем за 10 дней и не ранее 3 лет до въезда на территорию Саудовской Аравии. Все лица, прибывающие на территорию Саудовской Аравии из стран, эндемичных по полиомиелиту, обязаны представить свидетельство о вакцинации от полиомиелита, выданное не позднее чем за 4 недели до отъезда. Все въезжающие на территорию Саудовской Аравии при пересечении границы обязаны пройти вакцинацию одной дозой оральной полиовакцины независимо от возраста и наличия свидетельства о вакцинации.

СЕНЕГАЛ

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Малярия (2016 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны. Уровень риска ниже в центральных западных районах в период с января по июнь включительно.

Рекомендуемая профилактика: С

СЕРБИЯ

Желтая лихорадка

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА

Желтая лихорадка (2015 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Другие требования (2015 г.)

Наличие документа, подтверждающего вакцинацию против полиомиелита, у лиц, прибывающих из стран, где происходят вспышки полиомиелита.

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

Желтая лихорадка

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от всех лиц, совершающих поездку.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Малярия

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.

Рекомендуемая профилактика: С

СИНГАПУР

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, которые в течение предыдущих 6 дней пребывали или находились в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2016 г.)

Зарегистрированы случаи заболевания людей, вызываемые *P. knowlesi.*

Рекомендуемая профилактика в районах риска: А

СИНТ-МАРТЕН

Желтая лихорадка

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 6 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

СЛОВАКИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

СЛОВЕНИЯ

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

Желтая лихорадка
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года, за исключением нескольких отдаленных небольших островов в восточной и южной части. Зарегистрированы случаи устойчивости *P. vivax* к хлорохину.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: C

СОМАЛИ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: обычно нет
Обычно не рекомендуется для лиц, совершающих поездки в следующие провинции: Бакул, Бенадир, Бей, Гедо, Галгудуд, Хиран, Нижняя Джубба, Средняя Джубба и Средняя Шабелле.
Не рекомендуется для всех остальных районов, не перечисленных выше.
Малярия (2015 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны. Уровень риска относительно невысок и носит сезонный характер на севере страны. Он выше в центральной и южной частях страны.
Рекомендуемая профилактика: C

ЮЖНАЯ АФРИКА

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2016 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum*, существует на протяжении всего года в низменных районах провинции Мпумаланга (включая Национальный парк Крюгера), провинции Лимпопо и северо-восточной части провинции Квазулу-Натал. Риск является наивысшим с октября по май.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: C

ЮЖНЫЙ СУДАН

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да

Малярия
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: С

ИСПАНИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ШРИ–ЛАНКА

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2016 г.)
Ограниченный риск малярии – *P. vivax* (88%), *P. falciparum* (12%) – существует на протяжении всего года, за исключением округов Коломбо, Галле, Гампаха, Калутара, Матара и Нувара-Элия. За период с октября 2012 г. местных случаев малярии зарегистрировано не было.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: нет
Другие требования (2016 г.)
Свидетельство о вакцинации против полиомиелита для лиц, прибывающих из стран, эндемичных по полиомиелиту, а также стран со случаями инфицирования полиовирусом.

СУДАН

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки. Свидетельство может потребоваться от лиц, выезжающих из Судана.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев и старше, совершающих поездку в районы к югу от пустыни Сахара.
Не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршрут которых ограничен районами в пустыне Сахара и городом Хартум.
Малярия (2015 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны. Уровень риска невысок и носит сезонный характер на севере страны; в центральной и южной частях страны риск выше. Очень ограниченный уровень риска на побережье Красного моря.
Рекомендуемая профилактика: С

СУРИНАМ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Малярия (2016 г.)
Риск малярии – *P. falciparum* (40%), *P. vivax* (58%), смешанные инфекции (2%) – за последние годы продолжал снижаться. Случаи заболевания малярией имеют место на протяжении всего года во внутренней части страны вне побережья и зоны саванн. Наиболее высокий уровень риска существует вдоль восточной границы и в районах добычи золота. В городе Парамарибо и остальных семи прибрежных округах риск передачи является низким или незначительным. Сообщалось также о некотором снижении чувствительности к хинину.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: С

СВАЗИЛЕНД

Желтая лихорадка

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года во всех районах равнинных саванн (в основном, Биг Бенд, Мхлуме, Симунье и Цханени). Риск является наивысшим с октября по май включительно.

Рекомендуемая профилактика в районах риска: С

ШВЕЦИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ШВЕЙЦАРИЯ

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Желтая лихорадка (2015 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2015 г.)

Очень ограниченный риск малярии, вызываемой исключительно *P. vivax*, может иметь место в период с мая по октябрь включительно в очаговых зонах вдоль северной границы, особенно в сельских районах губернаторства Эль-Хасака (местные случаи заболевания не регистрировались с 2005 г., однако с 2010 г. работа системы предоставления информация была нарушена).

Рекомендуемая профилактика: нет

Другие рекомендации (2015 г.)

Вакцинация против полиомиелита для лиц, прибывающих из Камеруна, Экваториальной Гвинеи, Пакистана, а также для лиц, выезжающих из Сирийской Арабской Республики в другие страны.

ТАДЖИКИСТАН

Желтая лихорадка (2015 г.)

Требования страны: нет

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2015 г.)

Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. vivax, с*уществует в период с июня по октябрь включительно, особенно в южных районах (Хатлонская область), а также в некоторых центральных (Душанбе), западных (Горно-Бадахшанская автономная область) и северных (Ленинабадская область) районах.

Рекомендуемая профилактика только в районах риска инфекции *P. vivax*: В; в южных районах риска вблизи границы с Афганистаном: С

ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА *см.* ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ

ТАИЛАНД

Желтая лихорадка (2016 г.)

Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.

Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия (2016 г.)
Риск малярии существует на протяжении всего года в сельских, особенно в лесистых и холмистых, районах страны, преимущественно в направлении международных границ, за исключением самых южных провинций. Риск отсутствует в городах (например, Бангкок, Чиангмай, Паттайя), городских районах, на острове Самуи и в основных туристических центрах на острове Пхукет. В то же время в некоторых других районах и островах определенный риск существует. В районах, расположенных вблизи границ с Камбоджей и Мьянмой, зарегистрированы случаи устойчивости *P. falciparum* к мефлохину и хинину. Вблизи границы с Мьянмой зарегистрированы случаи устойчивости к артемизинину. Зарегистрированы случаи устойчивости *P. vivax* к хлорохину. Зарегистрированы случаи заболевания людей, вызываемые *P. knowlesi*.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: A; в районах вблизи границ с Камбоджей и Мьянмой: D

БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ТИМОР-ЛЕШТИ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2015 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: C

ТОГО

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц, совершающих поездку, в возрасте старше 9 месяцев.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Малярия (2015 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: C

ТОКЕЛАУ

Те же требования, что и в Новой Зеландии.

ТОНГА

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ТРИНИДАД И ТОБАГО

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев и старше, совершающих поездку в лесные районы острова Тринидад.
Не рекомендуется для пассажиров круизных лайнеров, авиапассажиров, следующих транзитом, или лиц, совершающих поездки, маршрут которых ограничен островом Тобаго.

ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 6 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ТУНИС

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ТУРЦИЯ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2015 г.)
Ограниченный риск малярии, вызываемой исключительно *P. vivax*, существует в период с мая по октябрь включительно в провинции Мардин. Спорадические случаи заболевания малярией были зарегистрированы в 2014 году. Риск малярии отсутствует в основных туристических центрах в западной и юго-западной частях страны.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: A

ТУРКМЕНИСТАН

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ТУВАЛУ

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

УГАНДА

Желтая лихорадка
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Малярия
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: C

УКРАИНА

Желтая лихорадка (2013 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО (С НОРМАНДСКИМИ ОСТРОВАМИ И ОСТРОВОМ МЭН)

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: обычно нет
Обычно не рекомендуется для лиц, совершающих поездку в Объединенную Республику Танзания.
Малярия (2015 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны ниже 1800 м.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: C

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

АМЕРИКАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

УРУГВАЙ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

УЗБЕКИСТАН

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия
Ограниченный риск малярии, вызываемой исключительно *P. vivax,* может иметь место с июня по октябрь включительно в ряде сельских районов, расположенных в южной и восточной частях страны, граничащих с Афганистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. В период с 2011 по 2013 год местных случаев малярии зарегистрировано не было.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: A

ВАНУАТУ

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны. Зарегистрированы случаи устойчивости *P. vivax* к хлорохину.
Рекомендуемая профилактика: С

ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: да
Рекомендуется для всех лиц в возрасте 9 месяцев и старше, за исключением указанных выше.
Обычно не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршруты которых ограничены следующими районами: вся территория штатов Арагуа, Карабобо, Миранда, Варгас и Яракуй, а также Федеральный округ.
Не рекомендуется для лиц, совершающих поездки, маршрут которых ограничен следующими районами: все территории, расположенные выше 2300 м на возвышенностях в штатах Мерида, Трухильо и Тачира; штаты Фалькон и Лара; остров Маргарита; столица страны Каракас; и город Валенсия.
Малярия (2016 г.)
Риск малярии, вызываемой *P. vivax* (75%) и *P. falciparum* (25%), от умеренного до высокого уровня, существует на протяжении всего года в некоторых сельских районах штатов Амасонас, Ансоатеги, Боливар и Дельта-Амакуро. Низкий уровень риска существует в штатах Апуре, Монагас, Сукре и Сулия. Риск малярии, вызываемой *P. falciparum*, ограничен, в основном, муниципалитетами в джунглях штатов Амасонас (Альто-Ориноко, Атабапо, Атурес, Аутана, Манапиар) и Боливар (Ангостура, Седеньо, Эль-Каллао, Гран-Сабана, Ерес, Пиар, Рауль Леони, Роскио, Сифонтес и Сукре).
Рекомендуемая профилактика в районах риска инфекции *P. vivax*: В; в районах риска, связанного с *P. falciparum*: С

ВЬЕТНАМ

Желтая лихорадка
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на всей территории страны, за исключением городских центров, дельты Красной реки, дельты Меконга и прибрежных низменных районов в центральной части страны. Районами высокого риска являются районы возвышенностей ниже 1500 м к югу от 18 градусов северной широты в четырех провинциях центрального нагорья Даклак, Дакнонг, Зялай и Контум, провинция Биньфыок и западные части прибрежных провинций Кханьхоа, Ниньтхуан, Куангнам и Куангчи. Зарегистрированы случаи устойчивости к мефлохину.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: С

ОСТРОВ УЙЭК

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ОСТРОВА УОЛЛИС И ФУТУНА

Желтая лихорадка
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 1 года, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

ЙЕМЕН

Желтая лихорадка
Требования страны: нет
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет

Малярия
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года, но, в основном, в период с сентября по февраль включительно, на всей территории страны ниже 2000 м. В городе Сана риск отсутствует. Очень ограниченный риск малярии существует на острове Сокотра.
Рекомендуемая профилактика в районах риска: C; остров Сокотра: A

ЗАМБИЯ

Желтая лихорадка (2015 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: обычно нет
Обычно не рекомендуется для лиц, совершающих поездки в следующие районы: вся территория Северо-Западной и Западной провинций
Не рекомендуется для всех остальных районов, не перечисленных выше.
Малярия (2015 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует на протяжении всего года на всей территории страны.
Рекомендуемая профилактика: C

ЗИМБАБВЕ

Желтая лихорадка (2016 г.)
Требования страны: свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки требуется от лиц в возрасте старше 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, и от лиц, находившихся в режиме транзитного проезда более 12 часов в аэропорту страны с риском передачи желтой лихорадки.
Рекомендации в отношении вакцинации от желтой лихорадки: нет
Малярия (2016 г.)
Риск малярии, вызываемой преимущественно *P. falciparum,* существует в период с ноября по июнь включительно в районах ниже 1200 м и на протяжении всего года в долине реки Замбези. Уровень риска в провинциях Булавайо и Хараре является незначительным.
Рекомендуемая профилактика: C