

قائمة البلدان والأراضي والمناطق 1

الاشتراطات والتوصيات الخاصة بتطعيم المسافرين الدوليين بما فيها التطعيم ضد الحمى الصفراء والملاريا

مقدمة

تشمل المعلومات المقدمة عن كل بلد الاشتراطات المعلنة وتوصيات المنظمة المقدمة للمسافرين بشأن التطعيم ضد الحمى الصفراء،² والوقاية من الملاريا. وتقدم المنظمة وصفاً موجزاً لوضع المخاطر المتعلقة بالملاريا عند الاقتضاء. ويتم أيضاً ذكر الاشتراطات المعلنة للبلدان إن وجدت.^{3،4}

وتم إعداد هذه الوثيقة بعد الرجوع إلى الدول الأطراف، وهي تتضمن مساهمات من الوحدات التقنية الموجودة بالمقر الرئيسي للمنظمة ومن المكاتب الإقليمية التابعة للمنظمة. ويتم بصفة سنوية الرجوع إلى الدول لتأكيد أو تحديث اشتراطات البلدان بشأن المسافرين الدوليين. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم خرائط مخاطر الحمى الصفراء بالنسبة للمسافرين الدوليين وتوصيات المنظمة، إلى الفريق الاستشاري العلمي والتقني المعني بإعداد خرائط جغرافية لمخاطر الحمى الصفراء⁵ للمراجعة.

ويمكن تغيير اشتراطات البلدان في أي وقت. ومن المهم أن يتأكد المسافرون من معرفة اشتراطات البلد الذي يسافرون إليه عن طريق الرجوع إلى القنصلية أو السفارة المعنية. ويمكن الرجوع إلى أحدث المعلومات التي تلقتها المنظمة من البلدان على الموقع الإلكتروني الخاص بمطبوعة "السفر الدولي والصحة" الصادرة عن المنظمة.⁶

الحمى الصفراء

التطعيم ضد الحمى الصفراء

ويتم التطعيم ضد الحمى الصفراء لغرضين مختلفين:

1- الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي

تحمي البلدان نفسها من مخاطر وفادة فيروس الحمى الصفراء أو المزيد من انتشاره عن طريق وضع اشتراطات تطعيم المسافرين ضد الحمى الصفراء. والبلدان التي تشترط دليل لإثبات التطعيم هي تلك التي قد يحدث أو لا يحدث فيها المرض، والتي يوجد بها البعوض الناقل للمرض بالإضافة إلى مضيف محتمل للحمى الصفراء من الثدييات العليا غير البشرية. وقد تسفر أي وفادة للفيروس إلى هذه البلدان من خلال مسافرين مصابين إلى انتشار الفيروس وتوطده، مما يؤدي إلى مخاطر دائمة بالعدوى تحيق بالسكان. وغالباً ما يُشترط دليل لإثبات تطعيم المسافرين القادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وأحياناً للمسافرين العابرين لتلك البلدان.

1 في هذا المنشور يشير مصطلح "بلد و"بلدان" الأراضي والمناطق.

2 تنشر المنظمة هذه الاشتراطات لأغراض الإعلام فقط. ولا يشكل هذا المنشور تأييداً أو تأكيداً بأن مثل هذه الاشتراطات وضعت بموجب أحكام اللوائح الصحية الدولية.

3 إن اشتراطات بعض البلدان بشأن تطعيم الرضع فوق سن 6 أشهر من العمر لم تتخذ بناءً على توصية المنظمة (الفصل 6). ومع ذلك ينبغي إبلاغ المسافرين بهذا الشرط لدخول البلدان المعنية.

4 يتم بصفة سنوية الرجوع إلى الدول لتأكيد أو تحديث اشتراطاتها بشأن المسافرين الدوليين. وعندما تكون المعلومات متاحة، فيتم ذكر تاريخ آخر تحديث أو تأكيد بين قوسين في قائمة البلدان. وإذا لم يتم ذكر تاريخ محدد، يُعتبر تاريخ آخر تحديث أو تأكيد سابقاً لعام 2013.

5 للمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمنظمة على الرابط التالي:
<http://www.who.int/ith/yellow-fever-risk-mapping/en/>.

6 الموقع الإلكتروني الخاص بمطبوعة "السفر الدولي والصحة" الصادر عن المنظمة. انظر التحديثات الواردة في القسم الخاص بالمسافرين،
<http://www.who.int/ith/en/>.

وقد اقترح اجتماع الخبراء المعني بالحمى الصفراء والذي تم تنظيمه في عام 2010 أن المكوث في المطار لأقل من 12 ساعة للمسافرين العابرين للمناطق المعرضة لمخاطر الحمى الصفراء، يجعل مخاطر الإصابة بالحمى الصفراء تكاد تكون منعدمة، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى دليل لإثبات التطعيم. ويتم تقديم هذه المعلومات للدول الأعضاء في المنظمة، ولكن ينصح المسافرون بالاطلاع على الاشتراطات الخاصة بكل بلد عن طريق الاتصال بسفارة البلد الذي يعتزمون زيارته. وتجدر الإشارة إلى أن بعض البلدان تشترط على جميع المسافرين تقديم دليل لإثبات التطعيم.

إن البلدان التي تشترط التطعيم ضد الحمى الصفراء للدخول تفعل ذلك بموجب اللوائح الصحية الدولية. وتعتبر الحمى الصفراء الآن هي المرض الوحيد الذي يُلزم المسافرون بتقديم إثبات للتطعيم ضده كشرط لدخول دولة طرف بموجب المرفق 7 من اللوائح الصحية الدولية. وقد تم إجراء تعديل مهم في أيار/ مايو 2014 حيث اعتمدت جمعية الصحة العالمية المرفق 7 المحدث، والذي يمد صلاحية شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء من 10 أعوام لمدة حياة الشخص. وقد دخل هذا التعديل حيز التنفيذ في 11 تموز/ يوليو 2016.

إن حقيقة عدم وجود اشتراطات للبلدان بشأن التطعيم ضد الحمى الصفراء لا تعني انتفاء مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

2- حماية آحاد المسافرين الذين قد يتعرضون للإصابة بالحمى الصفراء

تعتمد مخاطر انتقال الحمى الصفراء في بلد ما على وجود الفيروس لدى الإنسان، أو البعوض أو الحيوان. كما أن الحمى الصفراء عادة ما تقتك بمن لم يتم تطعيمهم، لذلك يوصى بتطعيم جميع المسافرين (مع استثناءات قليلة، كما ورد في الفصل 6) الذين سيزورون المناطق التي تشهد مخاطر انتقال الحمى الصفراء. ويقدم المرفق 1 من مطبوعة السفر الدولي والصحة قائمة موجزة بالبلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء بشكل كلي أو جزئي على النحو الذي تعرفه المنظمة، بالإضافة إلى قائمة البلدان التي تشترط تقديم دليل لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء كشرط للدخول.

وتحدد المنظمة تلك المناطق التي يوجد بها "مخاطر انتقال الحمى الصفراء" على أساس تشخيص حالات الحمى الصفراء لدى الإنسان أو الحيوان، ونتائج المسوحات المصلية للحمى الصفراء ووجود نواقل ومستودعات حيوانية. 5 وقد تم إنشاء الفريق الاستشاري العلمي والتقني المعني بإعداد خرائط جغرافية لمخاطر الحمى الصفراء في عام 2015 للحفاظ على خرائط محدثة لمخاطر الحمى الصفراء، ولتقديم إرشادات بشأن تطعيم المسافرين ضد الحمى الصفراء بالطرق التي من شأنها تيسير السفر الدولي. 7

وينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بإعطاء المسافرين لقاح الحمى الصفراء مع مراعاة عدة عوامل، بما في ذلك مخاطر الأمراض المرتبطة بفيروس الحمى الصفراء والمصاحبة للسفر، والاشتراطات الخاصة بالبلد، واحتمال حدوث أحداث سلبية ضارة عقب التطعيم ضد الحمى الصفراء (الفصل 6).

ويُلخص الجدول التالي توصيات المنظمة المنقحة بشأن تطعيم المسافرين ضد الحمى الصفراء

توصيات المنظمة بشأن تطعيم المسافرين ضد الحمى الصفراء

فئة التطعيم ضد الحمى الصفراء	الأساس المنطقي للتوصية
يوصى به	يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر ضد الحمى الصفراء في المناطق التي يوجد بها بيئات على انتقال فيروس الحمى الصفراء بشكل مستمر أو دوري.
بشكل عام، لا يوصى به	بشكل عام لا يوصى بالتطعيم ضد الحمى الصفراء في المناطق التي ينخفض فيها احتمال التعرض لفيروس الحمى الصفراء (لم يتم أبداً الإبلاغ عن حالات إصابة بالحمى الصفراء بين البشر، وتشير البيانات فقط إلى انخفاض مستويات انتقال فيروس الحمى في الماضي). ومع ذلك، يمكن النظر في تطعيم مجموعة فرعية صغيرة من المسافرين إلى هذه المناطق المعرضين بشكل كبير لمخاطر التعرض للبعوض أو الذين يتعذر عليهم تلافي لسع البعوض. وعند النظر في التطعيم، ينبغي لأي مسافر أن يأخذ بعين الاعتبار مخاطر العدوى بفيروس الحمى الصفراء، واشتراطات دخول البلدان، وكذلك عوامل المخاطر الفردية (مثل العمر والحالة المناعية) المرتبطة بالتعرض للأحداث السلبية الضارة المرتبطة بالفاح.

7 للاطلاع على المزيد من المعلومات، انظر الموقع الإلكتروني للمنظمة على الرابط التالي: <http://www.who.int/ith/yellow-fever-risk-mapping/en/>.

شلل الأطفال

وفي 5 أيار/ مايو 2014، أعلنت المديرية العامة أن انتشار فيروس شلل الأطفال على الصعيد الدولي يمثل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً بموجب اللوائح الصحية الدولية، وأصدرت توصيات مؤقتة للحد من انتشار فيروس شلل الأطفال البري على الصعيد الدولي. وفيما يلي التوصيات المتعلقة بالمسافرين الدوليين الوافدين من البلدان المتضررة:

1- بالنسبة للدول التي يفد منها الآن فيروس شلل الأطفال البري أو التي يسري فيها فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح، يوصى بما يلي:

- جميع المقيمين والزوار الذين يمكثون لمدة طويلة (أي الذين يقيمون لأربعة أسابيع فأكثر) من جميع الأعمار يتلقون جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي أو لقاح فيروس شلل الأطفال المعطل قبل السفر الدولي بمدة تتراوح ما بين 4 أسابيع و12 شهراً.
- بالنسبة للمسافرين الدوليين الذين يسافرون بشكل عاجل (في غضون 4 أسابيع) ولم يتلقوا جرعة من لقاح فيروس شلل الأطفال الفموي أو لقاح شلل الأطفال المعطل قبل السفر بمدة تتراوح ما بين 4 أسابيع و12 شهراً، يتلقون جرعة من لقاح شلل الأطفال على الأقل عند المغادرة. وسيفيد هذا أيضاً ولاسيما في حالة المسافرين الدائمين.
- يتم تزويد المسافرين بشهادة تطعيم دولية لإثبات التطعيم أو الاتقاء بالشكل المحدد في المرفق 6 من اللوائح بهدف تسجيل حصولهم على التطعيم ضد شلل الأطفال وإثباته.
- ويتم تقييد السفر الدولي لأي مقيم يفترق إلى الوثائق التي تثبت حصوله على التطعيم المناسب ضد شلل الأطفال عند نقطة المغادرة. وينطبق هذا على المسافرين الدوليين في جميع نقاط المغادرة بغض النظر عن طريقة الانتقال (على سبيل المثال برأ، جواً، بحراً).

2- بالنسبة للدول المتضررة بفيروس شلل الأطفال البري أو التي يسري فيها فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح بالرغم من عدم وفادته منها في الوقت الراهن، يوصى بما يلي:

- جميع المقيمين والزوار الذين يمكثون لمدة طويلة يتلقون جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي أو لقاح شلل الأطفال المعطل قبل السفر الدولي بمدة تتراوح ما بين 4 أسابيع و12 شهراً أو في حالة من يسافرون بشكل عاجل (في غضون 4 أسابيع)، فينبغي أن يتلقوا جرعة على الأقل عند المغادرة.
- ويتم إعطاء المسافرين الذين حصلوا على هذا التطعيم وثيقة مناسبة لتسجيل حالة تطعيمهم ضد شلل الأطفال.

وأحدث المعلومات بشأن الدول الموبوءة المتضررة الآن، سواء تلك التي يفد منها المرض أم لا، والبلدان الأشد تأثراً، متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال.⁸

وتتطلب كذلك بعض آحاد البلدان الخالية من شلل الأطفال دليلاً لإثبات التطعيم ضد شلل الأطفال للحصول على تأشيرة أو للدخول إلى أراضيها. ومن المهم أن يتأكد المسافرون من أنهم يعرفون الاشتراطات الخاصة بالبلد الذي يسافرون إليه عن طريق الرجوع إلى القنصليات ذات الصلة.

8 المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال. الصفحة الإلكترونية الخاصة بأماكن عمل المبادرة. انظر الرابط: <http://polioeradication.org/where-we-work/>.

ويشمل الفصل 7 معلومات عامة عن الملاريا، والتوزيع الجغرافي لها وتفصيل التدابير الوقائية. كما يوضح الفصل 3 التدابير الوقائية من لسع البعوض. ويقدم هذا القسم معلومات محددة عن كل بلد بما في ذلك التفاصيل الوبائية لجميع البلدان التي يوجد بها مناطق موبوءة بالملاريا (التوزيع الجغرافي والموسمي والارتفاع، والأنواع السائدة، والمقاومة المبلّغة). ويشير أيضاً إلى أنواع الوقاية الموصى بها. وتحدد أنواع الوقاية لكل بلد على أساس العوامل التالية: مخاطر الإصابة بالملاريا؛ الأنواع السائدة من طفيليات الملاريا في المنطقة؛ مستوى مقاومة العقاقير المبلّغ عنها في البلد ومدى انتشارها؛ واحتمال التعرض للآثار الجانبية الخطيرة الناجمة عن استخدام الأدوية الوقائية. فعندما تظهر كل من المتصورات المنجلية والمتصورات النشطة، يتم إعطاء الأولوية للوقاية من الملاريا المنجلية. ومخاطر الملاريا إذا لم تنجم "حصرياً" عن بعض الأنواع (المتصورات المنجلية أو المتصورات النشطة)، فقد يتعرض المسافرون لمخاطر أي من أنواع الطفيليات، بما في ذلك أنواع العدوى المختلطة. وتنتشر مقاومة الملاريا المنجلية للكlorووكين والسلفادوكسين - بيريميثامين في الوقت الحالي تقريباً في العالم برمته، ولم تعد تذكر بشكل محدد في قائمة البلدان الواردة أدناه؛ ولم يعد لهذين الدواءين الآن أي دور في وقاية المسافرين من الملاريا المنجلية أو علاجها.

وتشير الأحرف "أ"، "ب"، "ج"، "د" إلى نوع الوقاية استناداً إلى الجدول الوارد أدناه.

مخاطر الملاريا ونوع (أنواع) الوقاية

نوع الوقاية	مخاطر الملاريا	
الوقاية فقط من لسع البعوض	مخاطر انتقال الملاريا محدود للغاية	النوع "أ"
الوقاية من لسع البعوض بالإضافة إلى استخدام الوقاية الكيميائية بالكlorووكين ^أ	مخاطر انتقال ملاريا المتصورات النشطة فقط	النوع "ب"
الوقاية من لسع البعوض بالإضافة إلى استخدام اتوفاكون البروغوانيل أو الدوكسي سيكلين أو الوقاية الكيميائية بالميفلوكين (يتم الاختيار وفقاً للآثار الجانبية التي يتم الإبلاغ عنها وموانع الاستخدام) ^أ	مخاطر انتقال ملاريا المتصورات المنجلية بالتزامن مع الإبلاغ عن مقاومة الكلوروكين ومركب السلفادوكسين بيريميثامين	النوع "ج"
الوقاية من لسع البعوض بالإضافة إلى استخدام اتوفاكون البروغوانيل أو الدوكسي سيكلين أو الوقاية الكيميائية بالميفلوكين (يتم الاختيار وفقاً لأنماط مقاومة الأدوية المبلّغ عنها والآثار الجانبية وموانع الاستخدام) ^{أ، ب}	مخاطر انتقال ملاريا المتصورات المنجلية بالتزامن مع الإبلاغ عن مقاومة الأدوية المتعددة	النوع "د"

أ بدلاً من ذلك، في حالة السفر إلى المناطق الريفية التي تتخفف فيها مخاطر الإصابة بالملاريا، يمكن الجمع بين الوقاية من لسع البعوض والعلاج المستخدم في حالات الطوارئ.

ب في بعض المناطق التي تشهد الملاريا المقاومة للأدوية المتعددة، لم يعد يوصى باستخدام الوقاية الكيميائية بالميفلوكين. وتشمل هذه المناطق في الوقت الحالي كمبوديا وجنوب شرق ميانمار وتايلند.

الأمراض الأخرى

المعلومات عن أهم الأمراض المعدية التي تهدد المسافرين، وتوزعها الجغرافي، والاحتياطات المرتبطة بها، علاوة على المعلومات عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، موجودة على الموقع الإلكتروني لمطبوعة السفر الدولي والصحة الصادرة عن المنظمة. 10،9

9 مطبوع السفر الدولي والصحة الصادر عن المنظمة، الصفحة الإلكترونية الخاصة بالأمراض المعدية ذات المخاطر المحتملة بالنسبة للمسافرين، http://www.who.int/ith/other_health_risks/infectious_diseases/en/.

10 مطبوع السفر الدولي والصحة الصادر عن المنظمة، الوثيقة الخاصة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات واللقاحات، http://www.who.int/ith/ITH_chapter_6.pdf?ua=1.

أفغانستان

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2013)

مخاطر الملاريا - تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة والمتصورات المنجلية في الفترة من أيار/ مايو حتى تشرين الثاني/ نوفمبر في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 2000م.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: ج

ألبانيا

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الجزائر

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2015)

مخاطر الملاريا محدودة. وقد سبق وذكرت بؤر صغيرة من الانتقال المحلي (المتصورات النشطة) في الولايات الست الجنوبية والجنوبية الشرقية (أدرار، الواد، غرداية، إليزي، ورقلة، تمنراست)، مع ظهور 59 حالة محلية من المتصورات المنجلية والمتصورات النشطة تم الإبلاغ عنها في عام 2012 في المناطق الخاضعة لتأثير الهجرة عبر الصحراء.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: لا توجد

ساموا الأمريكية

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

أندورا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

أنغولا

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملاريا (2015)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجبية طوال العام في البلد برمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

أنغويلا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

أنتيغوا وبربودا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الأرجنتين

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر ويذهبون الى مقاطعات كورينتنس وميسيونيس

لا يوصى به بشكل عام للمسافرين المتجهين إلى مقاطعات فورموسا ومناطق محددة من عينت تشاكو، وجوجوي وسالتا

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق والمقاطعات غير المذكورة أعلاه.

الملاريا (2017)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة فقط عن المتصورات النشطة وهي منخفضة للغاية، وتقتصر على مناطق أوران وسان مارتين في مقاطعة سالتا في الشمال، وبدرجة أقل في كورينتنس وميسيونيس. ولا يوجد أي مخاطر في مناطق أخرى من

البلد. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات محلية منذ عام 2011 في أي جزء هناك.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

أرمينيا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جزيرة أسكنسيون

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

أستراليا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والمعرضين لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، باستثناء جزر غالاباغوس في الإكوادور، وفي جزيرة توباغو، والاقتصار على مقاطعة ميسيونس في الأرجنتين، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، (مع وجود نفس الاستثناءات المذكورة أعلاه).
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

النمسا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

أذربيجان

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة في الفترة من حزيران/ يونيو حتى تشرين الأول/ أكتوبر في المناطق المنخفضة، وخاصة في المنطقة الواقعة بين نهري كورا وأراكس. ولا يوجد حالات انتقال للملايا في مدينة باكو (العاصمة). ولم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة مكتسبة محلياً في عام 2013.
توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

جزر البهاما

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

البحرين

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، والمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (مع مراعاة الاستثناءات السابقة). وشهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء صالحة لمدة حياة الشخص الذي يتلقى التطعيم.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2016)

ينبغي أن يكون لدى جميع المسافرين القادمين من بلدان يتوطنها شلل الأطفال ما يثبت التطعيم ضد شلل الأطفال.

بنغلاديش

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2013)

تتواجد مخاطر الملايا طوال العام، ولكن يحدث الانتقال في 13 منطقة فقط من المناطق الريفية البالغ عددها 64. وترتفع المخاطر في مرتفعات جبل شيتاغونغ (بندريان، رانجاماتي وخابراشاري)، ومنطقة شيتاغونغ ومنطقة كوكس بازار. وتوجد مخاطر منخفضة في مناطق هوبيجونجي، كوريجرام، ومولزيبزار، وميمينسينغ، ونيتراكونا، وشيربور، وسومانجونج، وسيلهيت. إما معظم أنحاء البلاد، بما فيها مدينة دكا، فإنها غير معرضة لمخاطر الإصابة بالملايا.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

بريادوس

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء باستثناء غيانا وجزيرة ترينيداد.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

بياروس

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

بلجيكا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

بليز

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة عن المتصورات النشطة في بعض مناطق ستان كريك ولا تكاد تذكر في أي مكان آخر.
توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2016)

جميع المسافرين القادمين من بلدان موبوءة بشلل الأطفال وكذلك مواطني بليز ومن يعيشون في بليز ويسافرون إلى بلدان تأكدت فيها حالات شلل الأطفال، يجب أن يكون لديهم دليلاً يثبت تطعيمهم ضد شلل الأطفال.

بنن

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجنية طوال العام في البلد برمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

برمودا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، والمسافرين العابرين لمطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا طوال العام في الحزام الجنوبي من البلاد والذي يضم سبع مناطق: شوكا، داجانا، بيماجتشل، سامدروب، جونخار، سامتسي، ساريانغ، وزمجانج. ولم تحدث حالات انتقال في المناطق الأربعة التالية: بومتانغ، جاسا، بارو، وتيمفو. وتحدث حالات انتقال موسمية خلال أشهر الصيف الممطرة في المناطق المحورية من بقية بوتان.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق ومواسم التعرض للمخاطر: "ج"

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر عند الانتقال إلى المنطقة التالية شرق جبال الانديز والتي يقل ارتفاعها عن 2300م. بما في ذلك جميع أجزاء بيني وياندو وسانتا كروز، ومناطق معينة من تشوكيساكا وكوتشابامبا ولا باز وتاريجا.

ولا يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق يزيد ارتفاعها على 2300م وجميع المناطق غير المذكورة أعلاه، بما في ذلك مدن لاباز وسوكري.

الملاريا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا (94%) الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة على مدار العام في جميع مناطق البلد التي يقل ارتفاعها على 2500م. أما المتصورات المنجلية فتتواجد في سانتا كروز وفي المناطق الشمالية من لبيني وياندو، ولاسيما في مناطق التجمعات السكانية لجواياراميرين وريبيرالتا.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ب"؛ وفي بيني وياندو وسانتا كروز: "ج"

بونير

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 6 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. وتطبق هذه الاشتراطات فقط على المسافرين المتجهين إلى بونير، سابا أو سينت أوستانتوس.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

البوسنة والهرسك

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من أو العابرين لبلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، والمسافرين الذين عبروا مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر حتى أيار/مايو وحزيران/يونيو في الأجزاء الشمالية من البلاد: بوبورو، بوتيتي، تشوبي، نجاميلاند، أو كافانغو ومناطق توتومي/المناطق الفرعية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

البرازيل

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر عند الانتقال إلى المنطقة التالية: أكر، أمابا، أمازوناس، وفي المنطقة الاتحادية (بما في ذلك العاصمة برازيليا) وغوياس، مارانهاو، ماتو غروسو وماتو غروسو دو سول، ميناس جيرائس، بارا وروندونيا، رورايما وتوكانتينز، ومناطق معينة من الولايات التالية: باهيا، بارانا، بياوي، ريو غراندي دو سول، سانتا كاتارينا وساو باولو. ويوصى أيضاً بتطعيم المسافرين لزيارة شلالات اجازو.

اعتباراً من 31 كانون الثاني/يناير 2017 تضمنت المناطق الإضافية الموصى بشأنها بتطعيم المسافرين الدوليين ضد الحمى الصفراء ما يلي:

ولاية باهيا: تمديد المناطق المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء بإدراج البلديات التالية في جنوب الولاية وجنوب غرب الولاية: ألكوياسا؛ بيلمونت؛ كانافيراس؛ كارافيلاس؛ إيلبوس؛ إيتاكاريه؛ موكوري؛ نوبا فيزوسا؛ بورتو سيجورو؛ برادو؛ سانتا كروز كابراليا؛ أونا؛ أوروسوكا؛ ألمادينا؛ أناجيه؛ أراتاكا؛ بارا دو شوسا؛ بارو بريتو؛ بيلو كامبو؛ بويزارما؛ كاتيبا؛ كاماكان؛ كانديدو ساليز؛ كورانشي؛ كوندي أوبا؛ كورديروس؛ إنكروزيلادا؛ يونابوليس؛ فيرمينو أليس؛ فلوريستا؛ أزل؛ جواراتينجا؛ إيبكاراي؛ إيبكوي؛ إيبزابوا؛ إيتابيل؛ إيتابونا؛ إيتاجيميريم؛ إيتاجو دو كولونيا؛ إيتاجوييه؛ إيتاماراجو؛ إيتاميه؛ إيتانيم؛ إيتابيه؛ إيتابيبى؛ إيتابيتينجا؛ إيتابيتانجا؛ إيتارنتيم؛ إيتورورو؛ جوكوروسو؛ جوساري؛ لاجيدو؛ ماكاراني؛ مايكويينيكيه؛ ماسكوتيه؛ ميديروس نيتو؛ نوبا كانا؛ باو برازيل؛ بيريبا؛ بلانالتو؛ بوزويس؛ بوتراجوا؛ ريبيراو دو لارجو؛ سانتا كروز دا فيتوريا؛ سانتا لوزيا؛ ساو خوزيه دا فيتوريا؛ تيكسيرا دي فريتاس؛ تريميدال؛ فيريدا؛ فيتوريا دا كونكوستا.

ولاية إسبريتو سانتو: معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء باستثناء منطقة فيتوريا الحضرية.

ولاية ريو دي جانيرو: معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء في البلديات الشمالية التالية المتاخمة لولاية ميناس جيريس وولاية إسبريتو سانتو: بورم جيسوس دو إيتابابونا؛ كامبوتشي؛ كاردوسو موريرا؛ إيتالفا؛ إيتابيرونا؛ لاجيه دو مورايي؛ ميراسيما؛ ناتيفيداد؛ بورتشيونكولا؛ سانتو أنطونيو دي بادوا؛ ساو فيديليس؛ ساو خوزيه دي أوبا؛ فاري-ساي؛ كامبوس دوس جويتاكايز؛ ساو فرانثيسكو دي إيتابابوا؛ ساو خوا ودا بارا.

قرار اعتبار هذه المناطق المضافة معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء قرار مبدئي. وسيتم تقديم أحدث المعلومات بصفة منتظمة.12

ولا يوصى بتطعيم المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق غير المذكورة أعلاه، بما في ذلك مدن فورتاليزا، ريسيفي وريو دي جانيرو وسلفادور وساو باولو.

المالريا (2017)

تظهر مخاطر المالريا الناجمة عن المتصورات النشطة (84%)، والمتصورات المنجلبية (15%)، والعدوى المختلطة (1%) في معظم مناطق الغابات التي يقل ارتفاعها عن 900م داخل تسع ولايات من منطقة الأمازون (أكر، أمابا، أمازوناس، مارانهاو (الجزء الغربي) وماتو غروسو (الجزء الشمالي)، وبارا (باستثناء مدينة بيليم) وروندونيا، رورايمبا وتوكانتيوز (الجزء الغربي). وتختلف كثافة الانتقال من بلدية إلى أخرى، وتزيد في مناطق التعدين بالغابات، وفي المستوطنات الزراعية في مناطق السكان الأصليين، وفي بعض المناطق الحضرية على أطراف كروزيرو دو سول، وماناوس وبورتو فيلهو. وتتواجد المالريا أيضاً على أطراف المدن الكبرى مثل بوا فيستا، ماكابا، مرابا، ريو برانكو وشنترين. إن مخاطر انتقال المالريا في الولايات خارج المنطقة الإدارية للأمازون لا يكاد يذكر أو غير موجود على الإطلاق، ولكن ثمة مخاطر متبقية لانتقال المتصورات النشطة في مناطق الغابات الأطلنطية في ولايات ساو باولو، وميناس جيريس، وريو دي جانيرو، وإسبريتو سانتو. والمعلومات المفصلة بشأن الوضع الوبائي للمالريا في البرازيل متاحة على الرابط www.saude.gov.br/malaria.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: في المناطق المعرضة لمخاطر المتصورات النشطة: "ب"؛ في المناطق المعرضة لمخاطر المتصورات المنجلبية: "ج"

جزر فرجن البريطانية

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

إقليم المحيط الهندي البريطاني

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

بروني دار السلام

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

12 الموقع الإلكتروني لمطبوعة السفر الدولي والصحة الصادرة عن المنظمة، توصيات التطعيم المؤقتة ضد الحمى الصفراء للمسافرين الدوليين فيما يتعلق بالوضع الحالي للبرازيل (31 كانون الثاني/يناير 2017) <http://www.who.int/ith/updates/20170131/en/>؛ انظر القسم الخاص بأحدث المعلومات على الرابط <http://www.who.int/ith/en/>.

الملايا (2016)

تم الإبلاغ عن حالات إصابة بالمتصورات النولسية البشرية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "أ"

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2016)

يلزم تطعيم المسافرين القادمين من البلدان المتضررة بشلل الأطفال (البلدان التي يفد منها شلل الأطفال) بالمصل المضاد له.

بلغاريا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

بوركينافاسو

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين لمطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية طوال العام في جميع أنحاء البلد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

بوروندي

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بالأساس إلى المتصورات المنجالية طوال العام في البلد برمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

كابو فيردي

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2013)

تتواجد مخاطر محدودة للملايا تنجم في الغالب عن *المتصورات المنجلية* في الفترة من آب/ أغسطس إلى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في جزر سانتياجو وجزر بوا فيستا.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

كمبوديا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة عن *المتصورات المنجلية* و*المتصورات النشطة* طوال العام في المناطق الريفية التي تغطيها الغابات. ولا تتعرض مناطق بنوم بنه والمناطق القريبة من تونلي ساب (سيم ريب) للمخاطر. أما المخاطر التي تهدد المنطقة السياحية المحيطة بأنغكور وات فلا تكاد تذكر. وتم الإبلاغ عن مقاومة *المتصورات المنجلية* للأرتيسونات، والميفلوكين، واللوميفانترين والبيراكوين في غرب كمبوديا، وتمتد هذه المقاومة إلى وسط البلاد. كما تم الإبلاغ عن مقاومة *المتصورات النشطة* للكوروكين في شرق كمبوديا.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "د"

الكاميرون

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن *المتصورات المنجلية* طوال العام في البلد برتمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

كندا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جزر كناري /نظر أسبانيا

جزر كايمان

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جمهورية أفريقيا الوسطى

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر
توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملاريا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في البلد برمته.
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

تشاد

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر والذين يذهبون إلى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق داخل الصحراء الأفريقية.

الملاريا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في البلد برمته.
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

شيلي

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الصين

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من

12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. لا ينطبق هذا الشرط على المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2017)

في الوقت الراهن تمثل حالات الملايا الوافدة من مناطق ما وراء البحار نحو 98% من الحالات المبلغ عنها من الصين. ولا يزال هناك انتقال محدود للملايا في مناطق من مقاطعة يونان المتاخمة لميانمار ومناطق محدودة للغاية في التبت. وتم الإبلاغ عن حالات أصلية من المتصورات المنجولية فقط في مقاطعة يونان، ولم يتم حتى الآن تحديد حالات مقاومة للأدوية المشتقة من الأرتيميسينين.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"، في المناطق غير المتاخمة ليونان؛ "ج" للمناطق المتاخمة ليونان.

جزيرة كريسماس

(المحيط الهندي)

الحمى الصفراء (قبل 2013)

نفس الاشتراطات الموجودة في الجزيرة الأسترالية.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

كولومبيا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

وبشكل عام لا يوصى بتطعيم المسافرين إلى مدن بارانكيا وكالي وقرطاجنة وميدلين.

لا يوصى بتطعيم المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على جميع المناطق التي يزيد ارتفاعها على 2300م، ومقاطعة سان أندريس وبروفينديسيا والعاصمة بوغوتا.

الملايا (2017)

تزيد مخاطر الملايا في بعض البلديات في مناطق أنتيوكيا (أبارتادو، توريو، نيكولي، سان خوان دي أورابا، أريوليتس، كاسيريس، البجري، طرزا، زاجوزا، سيغوفيا، نيشي، القوقاز، ريميديوس وموتاتا)، بوليفار (سان بابلو، تكويسيو، تاليجوا الجديدة، كانتاغالو، ونوروسي)، كوكا (من غواي، تيمبوكوي، ولوبيز دي ميكاي)، شوكو (جميع البلديات)، أو قرطبة (بلديات تيبيرالتا، بوبرتو بيرتادور وفالنسيا ومونتيليبيانو)، وغواخيرا، نارينو (توماكو، بارياكواس، روبرتو بايان، موسكيرا، تشاركو، ماغي، سانتينجا، بيزارو، سانتا باربرا، إيسكواندي). وثمة مخاطر أقل في بعض بلديات أمازوناس، وكاكيتا، وغوايفاري، وغولينا، ومينا وبوتومايو وفاوييس، وفيشادا. كما تم توثيق مقاومة من المتصورات المنجولية للكوروكين والسلفادوكسين - بيريميثامين.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في جميع المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

جزر القمر

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة عن المتصورات المنجالية طوال العام في البلد برمته.
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

الكونغو

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية طوال العام في البلد برمته.
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

جزر كوك

الحمى الصفراء

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

كوستاريكا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (مع إضافة إريتريا وساو تومي وبرينسيبي والصومال وتنزانيا وزامبيا في أفريقيا، ومع استثناء الأرجنتين وغيانا وبنما وباراغواي وسورينام في الأمريكتين).

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2017)

على مدى التاريخ كانت مخاطر الملايا تعزى بشكل حصري تقريباً إلى المتصورات النشطة. وهناك مخاطر ضئيلة أو لا تكاد تذكر بشأن انتقال الملايا في البلاد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في مناطق المخاطر: "أ"

كوت ديفوار

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (2013)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بشكل أساسي عن المتصورات المنجالية طوال العام في البلد برمته.
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

كرواتيا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

كوبا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، والمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

كوراساو

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 6 أشهر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

قبرص

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الجمهورية التشيكية

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بشكل حصري عن المتصورات النشطة بشكل محدود في المناطق الجنوبية.
توصية المنظمة بشأن الوقاية في مناطق المخاطر: "أ"

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر.

الملاريا (2017)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بشكل أساسي عن المتصورات المنجانية طوال العام في البلد برمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

الدانمرك

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جيبوتي

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين عبروا مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2015)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بشكل أساسي عن المتصورات المنجانية طوال العام في البلد برمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

دومينيكا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الجمهورية الدومينيكية

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة حصراً عن المتصورات المنجلية طوال العام وخاصة في المقاطعات الغربية لداجابون والياس بينا وسان خوان. وفي عام 2015 ارتفعت معدلات الانتقال في المنطقة الوطنية ومقاطعتي سانتو دومينجو ولا ألتاجراسيا، ولاسيما في منطقة بافارو. وتعتبر المخاطر في المناطق الأخرى منخفضة بدرجة لا يعتد بها. ولا يوجد أي بيانات على مقاومة المتصورات المنجلية لأي دواء مضاد للملايا.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ب"

إكوادور

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر والمتجهين إلى المقاطعات الواقعة شرق جبال الأنديز والتي يقل ارتفاعها عن 2300م: مورونو سانتياغو، نابو، أوريانا، باستازا، سوكومبيوس وزامورا-شنشيببي.

وبشكل عام لا يوصى بتطعيم المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المقاطعات التالية غرب جبال الأنديز بما فيها تلك التي يكون ارتفاعها أقل من 2300م: زميرالدا، غواياس، لوس ريوس، وسانتا هيلينا، سانتو دومينغو دي لوس تساشيلاس، ومناطق معينة من ازواي، بوليفار، كنار، كارشي، شمبورازو، كوتوباكسي، أورو، إيمبابورا، لوجا، بيتشينتشا وتونجراهاوا.

ولا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على جميع المناطق التي يزيد ارتفاعها على 2300م، ومدن غواياكيل وكيثو، وجزر غالاباغوس.

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر الملايا، الناجمة عن المتصورات النشطة (67%) والمتصورات المنجلية (33%)، طوال العام في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 1500م، مع وجود مخاطر معتدلة في المقاطعات الساحلية. وتنخفض المخاطر في كيتو وفي المقاطعات التي تشكل جزءاً من المنطقة الواقعة بين جبال الأنديز أو إقليم سييرا. وتتواجد مخاطر الملايا الناجمة عن المتصورات النشطة في بعض مقاطعات البلد، بصفة أساسية في إقليم الأمازون، ولاسيما مقاطعات مورونو سانتياغو، وباستازا، وأوريانا، وسوكومبيوس. وتتواجد مخاطر الملايا الناجمة عن المتصورات المنجلية في بعض مقاطعات البلد مع انتشارها بصفة أساسية على الساحل، ولاسيما مقاطعة زميرالدا علاوة على إقليم الأمازون، ولاسيما مقاطعتي باستازا ومورانو سانتياغو.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

مصر

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (مع إضافة إريتريا ورواندا والصومال وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا) وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء (مع نفس الإضافات السابقة المذكورة أعلاه). وفي حالة عدم وجود شهادة تطعيم، يتم احتجاز الشخص في الحجر الصحي لمدة قد تصل إلى 6 أيام من تاريخ مغادرة المنطقة المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2017)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية والمتصورات النشطة في الفترة من حزيران/ يونيو حتى تشرين الأول/ أكتوبر في محافظة الفيوم (لم يتم الإبلاغ عن أي حالات أصلية منذ عام 1998).

توصية المنظمة بشأن الوقاية: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2016)

يطلب التطعيم ضد شلل الأطفال بغض النظر عن العمر وحالة التطعيم. يشترط تقديم المسافرين القادمين من البلدان الموبوءة بشلل الأطفال (أفغانستان، وباكستان) ما يثبت الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي أو لقاح شلل الأطفال المعطل خلال الـ 12 شهراً السابقة وقبل المغادرة بنحو 4 أسابيع على الأقل للحصول على تأشيرة دخول.

السلفادور

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2017)

هنالك مخاطر ملاريا منخفضة للغاية تعزى حصرياً تقريباً إلى المتصورات النشطة في المناطق الريفية المعرضة للهجرة من بلدان وسط أمريكا. يتم الإبلاغ عن حالات متفرقة من ملاريا المتصورات النشطة من أجزاء معينة من البلاد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

غينيا الاستوائية

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 6 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملاريا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بشكل أساسي عن المتصورات المنجالية طوال العام في البلد برمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

إريتريا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: بشكل عام، لا توجد

عموماً لا ينصح به للمسافرين إلى الولايات التالية: أنسيبا، ودبوب، وغاش بركا، وماي كل، وسمناوي كي بهري.

لا ينصح به لجميع المناطق الأخرى غير المذكورة أعلاه، بما في ذلك جزر دهلك أرخبيل.

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بشكل أساسي عن المتصورات المنجلية (65%) والمتصورات النشطة (35%) طوال العام في جميع أنحاء البلد التي يقل ارتفاعها عن 2200م. ولا توجد مخاطر في أسمره. ويتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات المنجلية للكوروكين.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

إستونيا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

إثيوبيا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والمعرضين لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى بتطعيم جميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر باستثناء ما سيلي أدناه.

لا يوصى بالتطعيم للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مقاطعة أفار والمقاطعات الصومالية.

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية بنسبة 60% والمتصورات النشطة بنسبة 40% على مدار العام في جميع أنحاء البلد التي يقل ارتفاعها عن 2000م. تم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكوروكين. ولا توجد مخاطر للملايا في أديس أبابا.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

جزر فولكلاند (مالفيناس)

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جزر فارو

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

فيجي

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والمعرضين لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

فنلندا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

فرنسا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

غيانا الفرنسية

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (2013)

ترتفع مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية بنسبة (45%)، والمتصورات النشطة بنسبة (55%) على مدار العام في تسع بلديات من الإقليم الحدودي مع البرازيل (وادي نهر أويابوكوبي) وسورينام (وادي نهر ماروني ادي). وتتنخفض مخاطر انتقال الملايا في البلديات الـ 13 الأخرى أو لا تكاد تذكر. وتم الإبلاغ عن مقاومة لمتصورة المنجلية للأدوية المتعددة في المناطق الخاضعة لتأثير الهجرة البرازيلية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

بولينيزيا الفرنسية

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

غابون

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملاريا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية طوال العام في البلد برتمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

جزر غالاباغوس /نظر إكوادور

غامبيا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملاريا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجالية طوال العام في البلد برتمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2013)

التطعيم المضاد للمكورات السحائية

جورجيا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2017)

تتواجد مخاطر محدودة للملاريا الناجمة حصراً عن المتصورات النشطة محلياً في الفترة من حزيران/ يونيو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في الجزء الشرقي من البلاد على الحدود مع أذربيجان. لم يتم الإبلاغ عن حالات مكتسبة محلياً في عام 2013.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2017)

بالنسبة للمسافرين القادمين من البلدان والأراضي المعرضة لمخاطر انتقال شلل الأطفال والذين لم يتم تطعيمهم أو تعذر عليهم تقديم شهادة تطعيم، يعرض عليهم تلقي لقاح شلل الأطفال الفموي عند الحدود.

ألمانيا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

غانا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملاريا (2017)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجانية طوال العام في البلد برمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

جبل طارق

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

اليونان

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2017)

تتواجد مخاطر محدودة للغاية للملاريا (المتصورات النشطة فقط) في الفترة من أيار/ مايو إلى تشرين الأول/ أكتوبر في مناطق زراعية معينة عالية المخاطر.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق الزراعية العالية المخاطر: "أ"

غرينلاند

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

غرينادا

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

غوام

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

غواتيمالا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة طوال العام في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 1500م، وتعتبر المخاطر المعزوة للملايا الناجمة عن المتصورات المنجلية محدودة في بلدية ماساجوا في قسم إيسكوينتلا، مع وجود أعلى درجة من المخاطر في أقسام إيسكوينتلا (ولاسيما بلديات جوميرا، ماسجوا، سانتا لوسيا، كوتزوماجوبا وتيكويزات) وألتا فيراباز (في مقاطعات تليمان وبانزوس ولا تينتا). وتكون المخاطر معتدلة في أقسام سوشيتيبكويز وريثالهللو وإيزابل، ومخاطر منخفضة في بقية الأقسام (شيكيومالا، زاكابا، باجا فيراباز، سان ماركوس، بيتن، جوتيابا، جالابا، إيلبروجرسو، سانتا روزا، غواتيمالا، وشيمالتانجو، وهوهوتينانجو، وكيشي.
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ب"

غينيا

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في البلد برتمه.
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (قبل 2013)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في البلد برتمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

غيانا

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين عبروا مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (2015)

ترتفع مخاطر الملايا الناجمة عن المتصورات النشطة (36%) والمتصورات المنجلية (53%) وأنواع العدوى المختلطة (11%) طوال العام في جميع المناطق الداخلية. وترتفع المخاطر في المناطق 1 و 7-9، وتنخفض للغاية في المناطق 3-6. وقد تم الإبلاغ عن حالات متفرقة من الملايا من الحزام الساحلي المكتظ بالسكان. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات المنجلية للكلوروكين.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

هايتي

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2013)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجلية طوال العام في البلد برتمته. لم يتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات المنجلية للكلوروكين.

التوصيات الخاصة بالوقاية: "ب" أو "ج" إذا لم يتواجد الكلوروكين قبل السفر

هندوراس

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين عبروا مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء ومكثوا فيه لأكثر من 12 ساعة.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2017)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة بالأساس عن المتصورات النشطة (79%) والمتصورات المنجلية (20%) وأنواع العدوى المختلفة (0.8% ~) حيث ترتفع مخاطر انتقال المتصورات النشطة في أقسام كولون وغراسياس وآ ديوس، وتكون معتدلة في أتلانتيديا، الباراييسو، اولانجو، وبي يورو. وترتفع مخاطر انتقال المتصورات المنجلية في غراسياس آ ديوس، كما تم الإبلاغ عن حالات قليلة في كولون، واولانجو، ويورو. توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ب"

هنغاريا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

أيسلندا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الهند

الحمى الصفراء (2014)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يتم احتجاز كل من يصل براً أو بحراً (باستثناء الأطفال حتى سن 6 أشهر) بدون شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء في حالة عزل لمدة تصل إلى 6 أيام إذا كان هذا الشخص (1) قد وصل في غضون 6 أيام من مغادرة منطقة معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء، أو (2) عبر مثل هذه المنطقة (باستثناء الركاب وأفراد الطاقم الذين، مكثوا طوال مدة العبور داخل المطار ووافق المسؤول على هذا الإعفاء)، أو (3) وصل على متن سفينة بدأت رحلتها أو توقفت في أي ميناء في منطقة معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء حتى 30 يوماً قبيل الوصول إلى الهند، ما لم يكن قد تم إبادة الحشرات في هذه السفينة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، أو (4) وصل على متن طائرة قادمة من منطقة معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وتم إبادة الحشرات بها وفقاً للقواعد الهندية للصحة العمومية بالطائرات، لعام 1954، أو على النحو الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.

إن البلدان والمناطق التالية التي ينظر إليها باعتبارها معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء في أفريقيا هي: أنغولا، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، الكامبيرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، كينيا، ليبيريا، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، السودان، جنوب السودان، توغو، وأوغندا. وفي الأمريكتين: الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، إكوادور، غيانا الفرنسية، غيانا، بنما، باراغواي، بيرو، سورينام، ترينيداد (ترينيداد فقط)، جمهورية فنزويلا البوليفارية.

ملاحظة. عندما يتم الإبلاغ عن حالة حمى صفراء في أي بلد، تعتبر حكومة الهند أن هذا البلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء ويتم إضافته إلى القائمة الواردة أعلاه.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2014)

تتواجد مخاطر الملاريا على مدار العام في البلد برتمته في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 2000م، حيث ينجم بشكل عام ما يتراوح بين 40 و 50% من الحالات عن المتصورات المنجلية والباقي بسبب المتصورات النشطة. ولا توجد حالات

انتقال في أجزاء من ولايتي هيماشال براديش وجامو وكشمير، وسيكيم. وتعتبر مخاطر الملاريا المنجلية أعلى نسبياً في الولايات الشمالية الشرقية، في جزر أندامان ونيكوبار، وتشهاتيسجاره، وولاية غوجارات، وجهارخاند، وكارناتاكا (باستثناء مدينة بنغالور) مادها براديش، مهارثرا (باستثناء مدن مومباي، ناجبور، ناسيك وبيون) وأوريسا والبنغال الغربية (باستثناء مدينة كلكتا).

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2014)

الحصول على لقاح شلل الأطفال الفموي قبل أربعة أسابيع على الأقل من مغادرة المسافرين الوطنيين للبلدان الموبوءة بشلل الأطفال (أفغانستان ونيجييريا وباكستان) والبلدان المعرضة لسراية فيروس شلل الأطفال عقب الوفادة (إثيوبيا، كينيا، الصومال، الجمهورية العربية السورية).

إندونيسيا

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (قبل 2013)

تتواجد مخاطر الملاريا طوال العام في معظم مناطق المقاطعات الخمس الشرقية الواقعة شرق نوسا تينغارا الشرقية، مالوكو، مالوكو الشمالية، وبابوا وبابوا الغربية. وفي الأجزاء الأخرى من البلاد، تظهر مخاطر الملاريا في بعض المناطق، باستثناء بلدية جاكرتا، وفي المدن والمناطق الحضرية، ومناطق المنتجعات السياحية الرئيسية. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكوروكين. وتم الإبلاغ عن حالات إصابة بالمتصورات النولسية البشرية في محافظة كاليمانتان.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

جمهورية إيران الإسلامية

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا الناجمة عن المتصورات النشطة ومخاطر محدودة للغاية للمتصورات المنجلية في الفترة من آذار/مارس حتى تشرين الثاني/نوفمبر في المناطق الريفية من مقاطعات هرمزكان وكرمان (الجزء الاستوائي) والجزء الجنوبي من سيستان وبلوشستان.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2016)

شهادة دولية تثبت تلقي جرعة واحدة من لقاح شلل الأطفال قبل السفر من بلدان مصابة بالعدوى أو موبوءة بفترة تتراوح بين 4 أسابيع و12 شهراً.

العراق

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من، أو المغادرين إلى، بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر محدودة للملايا الناجمة حصراً عن المتصورات النشطة في الفترة من أيار/ مايو حتى تشرين الثاني/ نوفمبر في المناطق الشمالية التي يقل ارتفاعها عن 1500 م (محافظات دهاوك وأربيل والسليمانية). ولم يتم الإبلاغ عن أية حالات أصلية منذ عام 2009.

توصية المنظمة بشأن الوقاية بالوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2016)

يلزم إعطاء تطعيم ضد شلل الأطفال لجميع المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة بشلل الأطفال والمسافرين من العراق إلى البلدان الموبوءة بشلل الأطفال.

أيرلندا

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

إسرائيل

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

إيطاليا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جامايكا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

اليابان

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الأردن

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2017)

يشترط تقديم المسافرين القادمين من البلدان الموبوءة بشلل الأطفال (أفغانستان، وباكستان) ما يثبت الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي أو لقاح شلل الأطفال المعطل خلال الـ 12 شهراً السابقة وقبل المغادرة بنحو 4 أسابيع على الأقل للحصول على تأشيرة دخول.

كازاخستان

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

كينيا

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر باستثناء ما سيلي.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق التالية: المقاطعة الشمالية الشرقية برمتها؛ ولايات كيليفي، كوالي، لامو، وماليندي وتاناريفر في المنطقة الساحلية. ومدينتي نيروبي ومومباسا.

الملايا (قبل 2013)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن المتصورات المنجارية طوال العام في جميع مناطق البلد. وعادة ما تكون المخاطر منخفضة في مدينة نيروبي والمناطق المرتفعة (التي تزيد عن 2500م) في المقاطعات الوسطى والشرقية ونيانزا والوادي المتصدع والمقاطعات الغربية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

كيريباتي

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الكويت

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

قيرغيزستان

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين العابرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (قبل 2013)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات النشطة في الفترة من حزيران/ يونيو - حتى تشرين الأول/ أكتوبر في بعض الأجزاء الجنوبية والغربية من البلاد، وخاصة في المناطق المتاخمة لطاجيكستان وأوزبكستان (منطقة باتكين، جلال آباد وأوش) وفي ضواحي بيشكيك. لم يتم الإبلاغ عن حالات مكتسبة محلياً في الفترة بين عامي 2011 و2013.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (قبل 2013)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته إلا في فينتيان.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

لاتفيا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

لبنان

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2017)

تطعيم جميع المسافرين الوافدين من البلدان المتضررة أو المتوجهين إليها ضد شلل الأطفال، وفقاً لتوصيات المنظمة.

ليسوتو

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار عبور بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

ليبيريا

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (قبل 2013)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتسورات المنجبية على مدار العام في البلد برمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

ليبيا

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين لمطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2015)

يلزم التطعيم ضد التهاب السحايا. والتطعيم ضد شلل الأطفال للقادمين الذين كانوا يقيمون في أفغانستان وباكستان خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وعلى الأقل الأسابيع الـ 4 الأخيرة التي سبقت المغادرة.

ليختنشتاين

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

ليتوانيا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2017)

إعطاء لقاح شلل الأطفال الفموي للمسافرين القادمين من البلدان التي لا تزال تبليغ عن حالات شلل الأطفال.

لكسمبرغ

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

مدغشقر

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر من العمر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد عبور معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلبية على مدار العام في البلد برمته، مع وجود أعلى درجة من المخاطر في المناطق الساحلية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2016)

إثبات التطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين الذين قضوا أكثر من 28 يوماً في البلد.

جزر ماديرا/نظر البرتغال

ملاوي

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2013)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلبية على مدار العام في البلد برمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2017)

توجد مخاطر الملاريا فقط في بؤر محدودة في المناطق النائية البعيدة لولايات صباح وسراواك والمناطق الوسطى من شبه جزيرة ماليزيا. وتخلو المناطق الحضرية، والضواحي والمناطق الساحلية من الملاريا. وتم الإبلاغ عن العدوى النولسية البشرية، كما تم الإبلاغ عن مقاومة الملاريا المنجلية للكولوروكين.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

مديف

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين لمطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2016)

إثبات التطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين القادمين والمغادرين البلدان التي يفد منها فيروس شلل الأطفال بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين.

مالي

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام واحد.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر ويسافرون الى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

لا يوصى به لجميع المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق الصحراء الكبرى.

الملاريا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

مالطة

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في

مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. وبناءً على أسباب وبائية قد يتم عزل أو ترصد الرضع أقل من 9 أشهر في حالة وصولهم من منطقة معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جزر مارشال

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

مارتينيك

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

موريتانيا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر والذين يسافرون إلى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق في الصحراء الكبرى.

الماليزيا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجارية على مدار العام في البلد برتمته، ما عدا في المناطق الشمالية (دخلة - نواذيبو وتيريس - زمور). وفي أدرار وإنشيري تظهر مخاطر الملاريا خلال موسم الأمطار (من تموز/ يوليو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر).

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

موريشيوس

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

المكسيك

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2017)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات النشطة بشكل متقطع على مدار العام في بعض المناطق الريفية التي لا يرتادها السياح في كثير من الأحيان وتوجد مخاطر منخفضة في بعض المحليات في ولاية تشياباس الدولة (كوستا). وتوجد المحليات ذات المخاطر المنخفضة للغاية في ولايات تشيواوا، دورانجو، ناياريت، كوينتانا رو وسينالوا.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة لمخاطر المعتدلة: "أ"

ولايات ميكرونيزيا الموحدة

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

موناكو

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

منغوليا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الجبل الأسود

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

مونتسرات

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء، وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

المغرب

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2017)

يلزم تقديم شهادة دولية بالتمنيع تثبت حصول جميع المسافرين القادمين من بلدان متضررة بشلل الأطفال على جرعة من لقاح شلل الأطفال خلال الـ 12 شهراً السابقة وقبل المغادرة بنحو 4 أسابيع.

موزامبيق

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء (باستثناء جنوب السودان ومع إضافة سان تومي وبرينسيبي والصومال وجمهورية تنزانيا المتحدة في أفريقيا؛ وباستثناء الأرجنتين، وغيانا الفرنسية وباراغواي في أمريكا الجنوبية) وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد يواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء (مع نفس الاستثناءات والإضافات السابقة المذكورة أعلاه).

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2015)

تنوجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

ميانمار

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. ويلزم المواطنين والمقيمون من ميانمار باستخراج شهادات تطعيم عند رحيلهم إلى منطقة تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في المناطق الريفية، التلال والغابات النائية من البلاد وكذلك في بعض المناطق الساحلية في ولاية راكين. ولا يوجد انتقال للحالات في المدن والمناطق الحضرية. وعلى الرغم من أن السهول الوسطى والمنطقة الجافة عموماً خالية من الملايا ولكن لاتزال هناك بعض جيوب الانتقال. وقد أبلغت ولاية كاين والجزء الشرقي من ولاية شان عن مقاومة المفلوكين. ويشتهر في ظهور مقاومة الأرتيميسينين في جنوب شرق ميانمار. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكوروكين، وكذلك العدوى بالمتصورات النولسية البشرية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"؛ في جنوب شرق ميانمار: "د"

ناميبيا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2017)

تعزى مخاطر الملايا إلى المتصورات المنجلية وهي موجودة في الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر حتى حزيران/ يونيو في المناطق التالية: أوهانغونا، أوماهيك، أوشانا، أوشيكتو وأتوزوندجوبا. وتوجد مخاطر على مدار السنة على طول نهر كونين في منطقة كونين، ونهر زامبيزي في منطقة زامبيزي، ونهر أوكافانغو في منطقة كافانغو (غرباً وشرقاً).

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

ناورو

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

نيبال

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في المناطق الريفية في مقاطعات تيراي العشرين المتاخمة للهند، مع تفشي حالات عرضية من المتصورات المنجلية في الفترة من تموز/ يوليو إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر. ويحدث الانتقال الموسمي للمتصورة النشطة في 45 من مقاطعات تيراي الداخلية ومنتصف التلال.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2015)

التطعيم ضد شلل الأطفال

هولندا

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

كاليدونيا الجديدة

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

ملاحظة. في حالة وجود خطر الوباء في الإقليم، قد تكون هناك حاجة إلى شهادة تطعيم محددة.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

نيوزيلندا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

نيكاراغوا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات/النشطة (82%) على مدار العام في عدد من البلديات، خاصة في المنطقة المستقلة لشمال الاطلسي مع وجود حالات انتقال متفرقة في بواكا، تشينانديغا، جينوتيكما، ليون وماتاغلبا. ويتم الإبلاغ عن حالات من البلديات الأخرى في الإدارات المركزية والغربية وإن كانت المخاطر في هذه المناطق منخفضة للغاية أو لا تكاد تذكر.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ب"

النيجر

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام واحد، ويوصى بتطعيم المسافرين المغادرين النيجر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر والمتجهين إلى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق الصحراء الكبرى.

الملايا (قبل 2013)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلبية على مدار العام في البلد برمته.
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

نيجيريا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (2013)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلبية على مدار العام في البلد برمته.
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

نيووي

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جزيرة نورفولك /نظر أستراليا

جزر ماريانا الشمالية

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

النرويج

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

عمان

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا أكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2017)

حالات انتقال متفرقة من المتصورات المنجلية والمتصورات النشطة قد تحدث عقب الوفادة الدولية للتفيليات. وفي عام 2010، تم الإبلاغ عن فاشيات محلية من المتصورات المنجلية والمتصورات النشطة في المحافظة الشرقية الشمالية. وتم الإبلاغ عن حالات محلية أيضاً في عامي 2011 و2012.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد: (2017)

يلزم تطعيم المسافرين القادمين من البلدان التي يفد منها شلل الأطفال بالمصل المضاد له.

باكستان

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة بالأساس عن - المتصورات النشطة والمتصورات المنجلية - على مدار السنة في جميع المناطق التي تقل عن 2000 متر، وخاصة في المناطق الريفية في الفترة من تموز/ يوليو إلى نهاية كانون الأول/ ديسمبر.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2016)

إعطاء لقاح شلل الأطفال الفموي الإلزامي لجميع المسافرين الدوليين المغادرين والمسافرين القادمين الذين سيمكثون لفترة طويلة (أي أكثر من 4 أسابيع) من جميع الأعمار، وشهادة تطعيم دولية لإثبات التطعيم.

بالو

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

بنما

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر والذين يسافرون إلى المناطق المرتفعة الواقعة شرق المنطقة المحيطة بالقناة (لمقاطعتي السكان الأصليين في أمبيرا وكونا يالا، ومحافظة داريين ومناطق محافظات كولون وبنما الواقعة شرق القناة).

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق غرب القناة، مدينة بنما، ومنطقة القناة نفسها، وجزر بالبوا (جزر اللؤلؤ) وجزر سان بلاس.

الملاريا (2017)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات النشطة (أكثر من 99%) على مدار العام في المحافظات ومقاطعتي السكان الأصليين على طول ساحل المحيط الأطلسي والحدود مع كوستاريكا وكولومبيا: بوكاس ديل تورو، تشيريكوي، كولون، دارين، كونا يالا، جابي بوجلي، وبنما، وفيراغواس. وفي مدينة بنما، في منطقة القناة والمحافظات الأخرى لا يوجد أية مخاطر للانتقال أو لا تكاد تذكر.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ب"؛ وفي المناطق الشرقية الموبوءة على الحدود مع كولومبيا: "ج"

بابوا غينيا الجديدة

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2015)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في كل مناطق البلد التي يقل ارتفاعها عن 1800م. وتم الإبلاغ عن ظهور مقاومة المتصورات النشطة للكوروكين.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

باراغواي

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر، باستثناء ما هو مذكور أدناه.

عموماً لا يوصى به للمسافرين الذين تقتصر مسارات تنقلاتهم على مدينة أسونسيون.

الملاريا (2017)

إن المخاطر المنخفضة للملاريا تعزى بشكل حصري تقريباً إلى المتصورات النشطة في بلديات معينة من مناطق ألتو بارانا وكانينديو وكاغازو. وتعود آخر حالة أصلية تم تسجيلها إلى عام 2011. وهي لا تمثل أية مخاطر انتقال في المناطق الأخرى أو لا تكاد تذكر.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

بيرو

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر والذين يتوجهون إلى المناطق التي تقل ارتفاعاتها عن 2300م: مناطق أمازوناس، لوريتو، مادري دي ديوس، سان مارتين وأوكايالي، بونو، كوزكو. جونين، باسكو وهوانوكو والذين يتوجهون إلى مناطق معينة من المناطق التالية أقصى شمال أبوريماك؛ بأقصى شمال هوانكافليكا. أقصى الشمال الشرقي لانكاش؛ شرق لا ليبرتاد؛ شمال وشرق كاخاماركا؛ شمال وشمال شرق اياكوتشو، وشرق بيورا.

عموماً لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق الغرب جبال الأنديز مسارات: مناطق امبايكي وأديس أبابا والمناطق المعينة من بيورا الغربي والجنوب والغرب ووسط كاخاماركا.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق التالية: جميع المناطق التي يزيد ارتفاعها على 2300 متر، والمناطق الواقعة غرب جبال الأنديز غير المذكورة اعلاه، مدينة كوزكو، العاصمة ليما، ماتشو بيتشو، ودرج الإنكا.

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات النشطة (84%)، والمتصورات المنجلية (16%) - طوال العام في المناطق الريفية الموجودة بالوديان الواقعة بين جبال الأنديز في الارتفاعات التي تقل عن 2300 متر وفي مناطق غابات الأمازون المرتفعة والمنخفضة. وتتمثل المناطق الخمسة والأربعون الأشد تعرضاً للمخاطر، والتي يتركز بها العدد الأكبر من الحالات، في مناطق أمازوناس، وجونين، وسان مارتين، وبصفة أساسية لوريتو. وقد تم الإبلاغ عن ثمانية وتسعين في المئة من حالات المتصورات المنجلية في لوريتو، التي تقع في منطقة الأمازون والتي تشتمل على 14 مقاطعة من المقاطعات الأشد خطراً في البلاد. وكان يتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات المنجلية للكوروكين والسلفادوكسين - بيريميثامين (فانسيدار) في بيرو منذ عام 2000.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ب" في المناطق المعرضة لمخاطر المتصورات النشطة. "ج" في قسم وريتو.

الفلبين

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مروا في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2013)

يوجد خطر الملايا طوال العام في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 600 متر، ما عدا في محافظات اكلان البالغ عددها 22، الباي، بينجويت، بيليران، بوهول، كاميجوين، كابين، كاتاندونيز، كافيت، سيبو، غويماراس، ايلويلو، شمال ليتي،: ليت الجنوبي، ماريندوك، ماسبات، سمر الشرقية، سمر الشمالية، ويسترن سمر، سيكويجور، سورسوجون، سوريجاو ديل نورتي والعاصمة مانيلا. ولا توجد أية مخاطر في المناطق الحضرية أو في السهول. وتم الإبلاغ عن العدوى النولسية البشرية في محافظة بالاوان.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

جزر بيتكيرن

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

بولندا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

البرتغال

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

بورتوريكو

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

قطر

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2017)

يلزم تقديم الشهادة الدولية للتطعيم ضد شلل الأطفال وفقاً للوائح الصحية الدولية (اللوائح الصحية الدولية، المرفق 6) لجميع المسافرين القادمين من البلدان التي يفد منها شلل الأطفال.

جمهورية كوريا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2017)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى حصراً للمتصورات النشطة بشكل أساس في المناطق الشمالية من جانج وون دو ومحافظات جيونج جي دو وفي مدينة إنتشون (تجاه المنطقة منزوعة السلاح).

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

جمهورية مولدوفا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

ريونيون

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

رومانيا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاتحاد الروسي

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2016)

تعتبر مخاطر الملايا محدود للغاية وهي تعزى حصراً إلى المتصورات النشطة وتوجد في المناطق الواقعة تحت تأثير الهجرة المكثفة من دول الجنوب في رابطة الدول المستقلة.
التوصية الخاصة بالوقاية: لا توجد

رواندا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: بشكل عام، لا توجد
عموماً لا يوصى به للمسافرين إلى رواندا.

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته.
التوصية الخاصة بالوقاية: "ج"

سانت بارتيليمي

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

سانت هيلينا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة لإثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

سانت كيتس ونيفيس

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من بلدان معرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2016)

التطعيم الفموي المضاد لشلل الأطفال للمسافرين القادمين من البلدان الموبوءة بشلل الأطفال على النحو الذي حددته المنظمة.

سانت لوسيا

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

سانت مارتين

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

سان بيار وميكلون

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

سانت فنسنت وغرينادين

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

ساموا

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

سان مارينو

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

سان تومي وبرينسيبي

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مروا في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد
عموماً لا يوصى به للمسافرين إلى سان تومي وبرينسيبي.

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتسورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته.
توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2016)

تعتبر المملكة في مرحلة ما قبل القضاء على الملاريا. وتم الإبلاغ عن حالات انتقال محلية فقط في قرى على الحدود اليمنية (باستثناء المناطق عالية الارتفاع من منطقة عسير) وتعزى في الغالب إلى المتصورات المنجلية وتنتشر في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الثاني/يناير. وقد تم تقليص معدل الإصابة إلى أقل من 0.3 حالة لكل 100 000 نسمة. لا توجد مخاطر انتشار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2016)

ينبغي على جميع المسافرين الوافدين للحج والعمرة تقديم شهادة صالحة تثبت التطعيم المضاد للمكورات السحائية رباعية التكافؤ (يلزم تقديم شهادة تطعيم ACYW135) صادرة في خلال 10 أيام على الأقل وعلى ألا تزيد عن 3 سنوات قبل وصول المسافر للمملكة العربية السعودية. وينبغي على جميع المسافرين القادمين من البلدان الموبوءة بشلل الأطفال إلى المملكة تقديم ما يثبت التطعيم ضد شلل الأطفال قبل 4 أسابيع على الأقل من المغادرة. وسيتلقى جميع المسافرين كذلك جرعة واحدة من لقاح شلل الأطفال الفموي عند الحدود لدى وصولهم إلى المملكة بغض النظر عن العمر وحالة التطعيم.

السنغال

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين الذين مروا في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (2016)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته. وتوجد مخاطر أقل في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نهاية حزيران/يونيو في المناطق الغربية الوسطى.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

صربيا

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2015)

يلزم التطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين القادمين من البلدان التي ظهرت فيها فاشيات شلل الأطفال.

سيراليون

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء لجميع المسافرين.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

المالريا (قبل 2013)

تتواجد مخاطر المالريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلبية على مدار العام في البلد برمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

سنغافورة

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام الذين قاموا خلال 6 أيام السابقة بالتواجد في أو قضاء لأكثر من 12 ساعة أثناء العبور من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

المالريا (2017)

تم الإبلاغ عن العدوى النولسية البشرية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة لخطر النولسية: "أ"

سانت مارتن

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 6 أشهر القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

سلوفاكيا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الحمى الصفراء (2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جزر سليمان

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (قبل 2013)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجالية على مدار العام في البلد برمته إلا في عدد قليل من الجزر الصغيرة النائية الشرقية والجنوبية. تم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكوروكين.
توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

الصومال

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: بشكل عام، لا توجد

عموماً لا يوصى به للمسافرين إلى المناطق التالية: باكول، بنادير، خليج، جادو، جالجادود وحيران وجوبا السفلى وجوبا الوسطى وشيبيلي السفلى وشيبيلي الوسطى.

لا يوصى به للمسافرين لجميع المناطق الأخرى غير المذكورة اعلاه.

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجالية على مدار العام في البلد برمته. وتوجد مخاطر منخفضة نسبياً وموسمية في الشمال. وهي أعلى في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

جنوب أفريقيا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في المناطق المنخفضة الارتفاع من مقاطعة مبولانغا (بما في ذلك حديقة كروجر الوطنية)، مقاطعة ليمبوبو وشمال شرق كوازولو ناتال. وتصل المخاطر إلى أعلى معدلاتها في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى نهاية أيار/مايو.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

جنوب السودان

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (قبل 2013)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برتمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

أسبانيا

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

سري لانكا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2017)

يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين القادمين من البلدان الموطونة بشلل الأطفال.

السودان

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء. قد تكون هناك حاجة لشهادة للمسافرين المغادرين السودان.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر من السفر إلى المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على مناطق في الصحراء الكبرى ومدينة الخرطوم.

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برتمته. توجد مخاطر منخفضة وموسمية في الشمال. وتبلغ أعلى معدلاتها في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد. وتعتبر مخاطر الملايا على ساحل البحر الأحمر محدودة للغاية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

سورينام

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من جميع البلدان.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (2017)

واصلت مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية (40%)، والمتصورات النشطة (58%)، والعدوى المختلطة (2%) انخفاضها في السنوات الأخيرة. والمنطقة الساحلية خالية من الملايا منذ عام 1968. وتُعد مخاطر الملايا منخفضة طوال العام في المناطق الداخلية من البلد والتي تقع خلف منطقة السافانا الساحلية، مع تسجيل أعلى درجة من المخاطر بشكل أساسي على طول الحدود الشرقية ومناطق تعدين الذهب. أما في مدينة باراماريبو وسبع مناطق ساحلية أخرى فتعتبر مخاطر الانتقال منخفضة أو لا تكاد تذكر. كما تم الإبلاغ عن بعض الانخفاض في حساسية الكينينين.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

سوازيلند

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (قبل 2013)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في جميع المناطق المنخفضة (بشكل أساسي في المنعطف الكبير، ملم، سيموني وتشانيني). وتشتد المخاطر في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى نهاية أيار/مايو.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

السويد

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الجمهورية العربية السوريةالحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2015)

تتواجد مخاطر محدودة للغاية للملايا الناجمة بشكل أساسي عن المتصورات النشطة في الفترة من أيار/ مايو حتى تشرين الأول/ أكتوبر في بؤر على طول الحدود الشمالية، وخاصة في المناطق الريفية في مناطق الحسكة (لم يتم الإبلاغ عن أية حالات أصلية منذ عام 2005، ولكن نظام الإبلاغ قد تعطل منذ عام 2010).

توصية المنظمة بشأن الوقاية: لا توجد

الاشتراطات الأخرى الخاصة بالبلد (2015)

يلزم التطعيم ضد شلل الأطفال للمسافرين القادمين من الكاميرون وغينيا الاستوائية وباكستان وللمسافرين من الجمهورية العربية السورية إلى البلدان الأخرى.

طاجيكستانالحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر الملايا الناجمة في الغالب عن المتصورات النشطة في الفترة من حزيران/ يونيو حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، ولاسيما في المناطق الجنوبية (منطقة الحكم الذاتي في خاتلون)، وفي بعض المناطق الوسطى (دوشنبه)، والغربية (غورنو بدخشان) و(منطقة لينين آباد) والمناطق الشمالية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية من المتصورات النشطة في المناطق المعرضة للمخاطر فقط: "ب"؛ في المناطق الجنوبية المعرضة للمخاطر بالقرب من الحدود مع أفغانستان: "ج"

تايلندالحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين لمطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2017)

تتواجد مخاطر الملاريا طوال العام في المناطق الريفية، وخاصة مناطق الغابات والتلال، وخاصة بالقرب من الحدود الدولية، بما في ذلك المقاطعات الجنوبية. ولا توجد أية مخاطر في المدن (مثل بانكوك، مدينة شيانغ ماي، باتايا)، والمناطق الحضرية، جزيرة ساموي والمنتجعات السياحية الرئيسية في جزيرة بوكيت. ومع ذلك، توجد مخاطر في بعض المناطق والجزر الأخرى. وتم الإبلاغ عن مقاومة المتصورات المنجلية للميفلوكين والكينين في المناطق القريبة من الحدود مع كمبوديا وميانمار. وظهرت مقاومة الأرتيميسينين قرب الحدود مع ميانمار. وتم كذلك الإبلاغ عن مقاومة المتصورات النشطة للكوروكين، وعن ظهور العدوى بالمتصورة النولسية البشرية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للخطر: "أ"؛ في المناطق القريبة من الحدود مع كمبوديا وميانمار: "د"

جمهورية مقدونية اليوغوسلافية السابقة

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

تيمور - لشتي

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مروا في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2017)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برتمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

توغو

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملاريا (2015)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برتمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

توكيلاو

نفس الاشتراطات الخاصة بنيوزيلندا.

تونغا

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

ترينداد وتوباغو

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 6 أشهر القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مروا في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر أو المداومين على السفر إلى مناطق الغابات الكثيفة في جزيرة ترينداد.

عموماً لا يوصى به للمسافرين على متن السفن السياحية والطائرات العابرين أو المسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على جزيرة توباغو.

ترستان دا كونها

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 6 أشهر القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مروا في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

تونس

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

تركس وكايكوس

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

تركيا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2017)

تسنى وقف انتقال الملايا على المستوى المحلي. ولا توجد أية مخاطر للملايا في البلاد. ولم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة مكتسبة محلياً في عام 2015.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: لا توجد

تركمانستان

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

توفالو

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

أوغندا

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام القادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

الملايا (قبل 2013)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

أوكرانيا

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الإمارات العربية المتحدة

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

المملكة المتحدة (جزر تشانيل وجزيرة مان)

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جمهورية تنزانيا المتحدة

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.
توصية المنظمة بشأن التطعيم: بشكل عام، لا توجد
عموماً لا يوصى به للمسافرين الى جمهورية تنزانيا المتحدة.

الملايا (2013)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في جميع مناطق البلد التي يقل ارتفاعها عن 1800م.
توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

الولايات المتحدة الأمريكية

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

جزر العزاء الأمريكية

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

أوروغواي

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

أوزبكستان

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد
توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (قبل 2013)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى *المتصورات النشطة* في الفترة من حزيران/ يونيو حتى تشرين الأول/ أكتوبر في بعض القرى الواقعة في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد على الحدود مع أفغانستان وقرغيزستان وطاجيكستان. لم تظهر حالات مكتسبة محلياً بين عامي 2011 و2013. توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "أ"

فانواتو

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2017)

تمثل الملايا مخاطر ما بين المنخفضة والمعتدلة والتي تعزى في الغالب إلى *المتصورات النشطة* وهي موجودة على مدار العام في معظم أنحاء البلد. وتم الإبلاغ عن مقاومة *المتصورات النشطة* للكولروكين. ولاتزال مخاطر الملايا الناجمة عن *المتصورات المنجلية* موجودة.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

جمهورية فنزويلا البوليفارية

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البرازيل والمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: توجد

يوصى به لجميع المسافرين الذين يبلغون 9 أشهر فأكثر، باستثناء ما هو مذكور أدناه.

عموماً لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق التالية: ولايات كاملة لأراغوا، كارابوبو، ميراندا، فارغاس وياراكوبي، والمقاطعة الاتحادية.

لا يوصى به للمسافرين الذين يقتصر مسار تنقلاتهم على المناطق التالية: جميع المناطق التي يقل ارتفاعها عن 2300 متر في الارتفاع في ولايات ميريدا، تروخيو، وتانشيرا. وولايتا فالكون ولارا. وجزيرة مارغريتا؛ والعاصمة كاراكاس؛ ومدينة فالنسيا.

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي عن *المتصورات النشطة* (75%) و*المتصورات المنجلية* (25%) بدرجة تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة على مدار العام في بعض المناطق الريفية في ولايات أمازوناس، بوليفار، ودلتا أماكورو. وهناك مخاطر منخفضة في أنزواتيغي، وأبور، وموناغاس، وسوليا. وتقتصر مخاطر الملايا المنجلية في الغالب على البلديات في مناطق غابة الأمازون (ألتو أورينوكو، أتابابو، أتورس، أوتانا، مانابيارى) وبوليفار (أنجوستورا، سيدينيو، إل كالاو، غران سابانا، هريس، بيار، روسيو، سيفوننس) وسوكري (بينيتيز، بيرموديز، كايجال وأريزميندي).

توصية المنظمة بشأن الوقاية من *المتصورات النشطة* في المناطق المعرضة للمخاطر: "ب"؛ ومن *المتصورات المنجلية* في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

فِييت نام

الحمى الصفراء (2017)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان التي تواجه مخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين العابرين من خلال مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (2017)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجالية في البلد برتمه، باستثناء المراكز الحضرية، دلتا النهر الأحمر، ودلتا نهر الميكونغ، ومناطق السهول الساحلية في وسط فييتنام. وتتركز المناطق العالية المخاطر في المناطق المرتفعة الأقل من 1500م جنوب خط عرض N18، ولاسيما في مرتفعات المحافظات الوسطى الأربعة لداك لايك، داي نونغ، جيا لاي وكون توم، ومقاطعة بينه فوك، والأجزاء الغربية من المحافظات الساحلية خانه هوا، نينه ثوان، كوانج نام وكوانج تري. وتم الإبلاغ عن مقاومة للميفلوكين.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"

جزيرة ويك

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

والس وفوتونا

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم العام والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء وللمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

اليمن

الحمى الصفراء (قبل 2013)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: لا توجد

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملايا (قبل 2013)

تتواجد مخاطر الملايا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجالية على مدار العام، وتظهر أساساً في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى شباط/فبراير في جميع مناطق البلد التي يقل ارتفاعها عن 2000م. ولا توجد أية مخاطر في مدينة صنعاء، كما أن مخاطر الملايا في جزيرة سقطرى محدودة للغاية.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"؛ جزيرة سقطرى: "أ"

الحمى الصفراء (2015)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: بشكل عام، لا توجد

عموماً لا يوصى به للمسافرين الى المناطق التالية: المقاطعات الشمالية الغربية والغربية بأكملها.

لا يوصى به في جميع المناطق الأخرى التي لم تذكر أعلاه.

الملاريا (2015)

تتواجد مخاطر الملاريا التي تعزى بشكل أساسي إلى المتصورات المنجلية على مدار العام في البلد برمته.

توصية المنظمة بشأن الوقاية: "ج"

زمبابوي

الحمى الصفراء (2016)

الاشتراطات الخاصة بالبلد عند الدخول: يلزم تقديم شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين الذين يتجاوز عمرهم 9 أشهر والقادمين من البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمى الصفراء والمسافرين الذين مكثوا لأكثر من 12 ساعة في مطار بلد معرض لمخاطر انتقال الحمى الصفراء.

توصية المنظمة بشأن التطعيم: لا توجد

الملاريا (2015)

تعزى مخاطر الملاريا في الغالب إلى المتصورات المنجلية وهي موجودة من تشرين الثاني/ نوفمبر حتى حزيران/ يونيو في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 1200م وعلى مدار العام في وادي زامبيزي. والمخاطر في بولاوايو وهراري، لا تكاد تذكر.

توصية المنظمة بشأن الوقاية في المناطق المعرضة للمخاطر: "ج"