

## ◆ Definición

- ◆ *Psiquiatra*: médico con una formación de postgrado en psiquiatría de dos años como mínimo en una institución docen-

te reconocida. Durante ese periodo puede haberse recibido formación en una subespecialidad psiquiátrica.

## ◆ Resultados principales

- ◆ La media mundial de psiquiatras por 100 000 habitantes es de 3,96 (DE 5,94, mediana 1,0).
- ◆ El 52,7% de los países, que representan el 69,2% de la población mundial, tienen acceso a menos de un psiquiatra por 100 000 habitantes.
- ◆ Todos los países de la Región de Asia Sudoriental y casi el 96% de los países de la Región de África, con el 89% de la población mundial, tienen menos de un psiquiatra por 100 000 habitantes.

- ◆ La distribución de los psiquiatras varía de unas regiones a otras. La mediana del número de psiquiatras por 100 000 habitantes oscila entre 0,05 en la Región de África y 9,0 en la Región de Europa. En la Región de África hay 1195 psiquiatras para 626 millones de personas, frente a 77 242 psiquiatras para 841 millones de personas en la Región de Europa.
- ◆ La mediana por 100 000 habitantes es de 0,06 en los países con ingresos bajos y de 9,0 en los de ingresos altos.
- ◆ Incluso entre los países con ingresos altos, aproximadamente el 26% cuentan con menos de 5 psiquiatras por 100 000 habitantes.

## ◆ Limitaciones


- ◆ Algunos países no pudieron aportar la cifra exacta de psiquiatras que trabajan en el sector privado.
- ◆ En algunos países la fuente de información era la asociación nacional de psiquiatras, por lo que es posible que no se haya contabilizado los psiquiatras que no estén colegiados.

- ◆ También es muy irregular la distribución de los psiquiatras en los países. La mayoría se concentran en las zonas urbanas, lo cual determina que la disponibilidad sea aún más desigual que la reflejada por las cifras medias.


## ◆ Repercusiones

- ◆ El psiquiatra es un miembro fundamental del equipo de atención de salud mental, y a menudo su director. Si el número de psiquiatras es insuficiente, la atención de salud mental se resiente.
- ◆ Los psiquiatras son también esenciales para formar, apoyar y supervisar a los dispensadores de atención de salud mental en la atención primaria.

- ◆ En conjunto, el número de psiquiatras es muy insuficiente, sobre todo en los países en desarrollo y con ingresos bajos. En muchos países, la falta de psiquiatras no se debe sólo a la carencia de centros de formación, sino también a la escasa importancia concedida a esta especialización médica.
- ◆ En muchos países en desarrollo es necesario un esfuerzo sistemático para formar psiquiatras y lograr que permanezcan en el país.





**10.2** Medianas del número de psiquiatras por 100 000 habitantes en las regiones de la OMS y en el mundo  
N=182



**10.4** Número de psiquiatras en las regiones de la OMS (Aproximaciones obtenidas a partir de la información de 182 países)

**10.3** Medianas del número de psiquiatras por 100 000 habitantes en grupos de ingresos<sup>1</sup>  
N=182



<sup>1</sup> Véase la página 41

## Definición

- ◆ *Enfermera psiquiátrica*: profesional diplomada de una escuela de enfermería reconocida de nivel universitario, y especializada en salud mental. Las enfermeras psiquiátricas están regis-

tradas en el colegio profesional local (o su equivalente) y trabajan en un servicio de salud mental.

## Resultados principales

- ◆ La media de enfermeras psiquiátricas por 100 000 habitantes es de 12,63 (DE 26,58, mediana 2,0).
- ◆ Aproximadamente el 45,7% de los países, que representan en torno al 43,8% de la población mundial, tienen acceso a menos de una enfermera psiquiátrica por 100 000 habitantes.
- ◆ En la Región de Asia Sudoriental, casi el 95% de la población cuenta con menos de una enfermera psiquiátrica por 100 000 habitantes. En la Región del Mediterráneo Oriental esta cifra es del 73%.
- ◆ En la Región de Asia Sudoriental, la mediana de enfermeras psiquiátricas por 100 000 habitantes es de 0,16, mientras que en la Región de Europa es de 27,5. La distribución de las enfermeras psiquiátricas no es uniforme de unas regiones a otras. En la Región del Mediterráneo Oriental hay aproximadamente 7955 enfermeras psiquiátricas para 485

millones de personas, mientras que en la Región de Europa se cuentan 285 604 enfermeras psiquiátricas para 841 millones de personas.

- ◆ La mediana oscila entre 0,16 por 100 000 habitantes en los países con ingresos bajos y 33,5 por 100 000 habitantes en los de ingresos altos.
- ◆ Más del 93% de los países con ingresos bajos cuentan con menos de 10 enfermeras psiquiátricas por 100 000 habitantes, pero también se registra esta deficiencia aproximadamente en la tercera parte de los países con ingresos altos.
- ◆ Tanto en la Región de las Américas como en la de Europa hay 3 enfermeras psiquiátricas por cada psiquiatra, frente a 8 en las Regiones de África y de Asia Sudoriental.

## Limitaciones





- ◆ Es probable que, en algunos países, el número real de enfermeras psiquiátricas sea menor, porque se hayan contabilizado enfermeras generales que trabajan en servicios de psiquiatría como enfermeras psiquiátricas, aunque no hayan recibido la correspondiente formación especializada.

- ◆ Algunos países no pudieron aportar datos sobre las enfermeras psiquiátricas por carecer de registros separados para los distintos tipos de enfermeras.

## Repercusiones

- ◆ Las enfermeras psiquiátricas son miembros importantes de los equipos de atención de salud mental. Son también fundamentales para los servicios de atención comunitaria. Cada vez se concede más importancia a la atención de salud mental de base comunitaria, por lo que se necesitarán más enfermeras psiquiátricas.
- ◆ En conjunto, el número de enfermeras psiquiátricas es sumamente insuficiente en la mayoría de los países en desarrollo y los países con ingresos bajos.

- ◆ Se han desarrollado centros para la formación de los psiquiatras, pero muchos países han desatendido la creación de instalaciones similares para la capacitación de las enfermeras psiquiátricas. Esta carencia limitará la creación de equipos de atención integral en salud mental.



<sup>1</sup> Véase la página 41

## ◆ Definiciones

- ◆ **Neurólogo:** médico con una formación de postgrado en neurología de dos años como mínimo en una institución docente reconocida.
- ◆ **Neurocirujano:** médico con una formación de postgrado en neurocirugía de dos años como mínimo en una institución docente reconocida.

## ◆ Resultados principales

- ◆ La cifra media de neurólogos por 100 000 habitantes es de 1,99 (DE 3,6, mediana 0,2).
- ◆ La cifra media de neurocirujanos por 100 000 habitantes es de 0,48 (DE 0,7, mediana 0,12).
- ◆ En el 69% de los países, que representan casi el 72% de la población mundial, hay menos de un neurólogo por 100 000 habitantes.
- ◆ Cerca del 88% de los países tienen menos de un neurocirujano por 100 000 habitantes.
- ◆ La distribución de los neurólogos y los neurocirujanos es variable de unas regiones a otras. En la Región del Pacífico Occidental, el número de neurólogos y neurocirujanos es muy bajo. La mediana es de 0 para ambos tipos de especialistas, pero las medias son 0,67 y 0,42, respectivamente. Las medianas son también bajas en la Región de África: 0,02 neurólogos y 0,01 neurocirujanos por 100 000 habitantes. En la Región de Asia Sudoriental, la mediana por 100 000 habitantes es de 0,02 para ambos tipos de especialistas. En la Región de Europa es de 4,25 para los neurólogos y de 1,0 para los neurocirujanos.
- ◆ Los países con ingresos bajos tienen una mediana de 0,03 neurólogos y 0,01 neurocirujanos por 100 000 habitantes.
- ◆ También es baja la mediana en los países con ingresos altos, de 3,0 neurólogos y de 1,0 neurocirujanos por 100 000 habitantes.


## ◆ Limitaciones

- ◆ Es probable que algunos países no hayan aportado información exacta sobre los neurólogos y los neurocirujanos que trabajan en el sector privado.
- ◆ En el caso de algunos países, la información sobre los neurólogos y los neurocirujanos se basaba en el número de miembros de las asociaciones profesionales, por lo que dejaba fuera a algunos neurocirujanos y neurólogos no colegiados.


## ◆ Repercusiones

- ◆ Los neurólogos y neurocirujanos complementan a menudo los esfuerzos de los profesionales de la salud mental en la atención a los pacientes con trastornos mentales. Algunas afecciones se sitúan en la frontera entre la psiquiatría y la neurología, mientras que otras precisan de los conocimientos de ambas especialidades. También se necesita a los neurólogos y a los neurocirujanos para el tratamiento de trastornos neuropsiquiátricos tales como la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer, los trastornos motores, etc.
- ◆ En la mayor parte de los países, el número de neurólogos y neurocirujanos es sumamente insuficiente.
- ◆ En algunos países, la escasez de neurólogos obliga a los psiquiatras a tratar las enfermedades neurológicas.
- ◆ En zonas en las que no existen profesionales de la salud mental, la responsabilidad de la atención psiquiátrica recae en los neurólogos o los neurocirujanos (si los hay).

12.1 Número de neurólogos



12.2 Número de neurocirujanos



12.4 Número de neurólogos en las regiones de la OMS  
(Aproximaciones obtenidas a partir de la información de 152 países)

12.3 Medianas del número de neurólogos y neurocirujanos por 100 000 habitantes en las regiones de la OMS y en el mundo  
\*Las medianas de la Región del Pacífico Occidental son nulas porque muchos países pequeños carecen de esos profesionales

