

Tableau A.3: Législation sur la conduite en état d'ébriété, application de cette législation et décès attribuables à la conduite en état d'ébriété par pays/zone

PAYS/ZONE	LEGISLATION NATIONALE CONTRE LA CONDUITE EN ETAT D'EBRIETE	DEFINITION DE LA CONDUITE EN ETAT D'EBRIETE		
		Seuil d'alcoolémie	Certificat médical	Concentration d'alcool dans l'air expiré
Afghanistan	Oui <sup>a</sup>	Oui	Oui	Oui
Afrique du Sud	Oui	Oui	Oui	Oui
Albanie	Oui	Oui	—	Oui
Allemagne	Oui	Oui	—	Oui
Angola	—	s.o.	s.o.	s.o.
Arabie saoudite	Oui	Oui	Oui	—
Argentine	Oui	Oui	—	—
Arménie	Oui	Oui	—	Oui
Australie	Au niveau local <sup>b</sup>	Oui	—	—
Autriche	Oui	Oui	—	Oui
Azerbaïdjan	Oui	Oui	Oui	Oui
Bahamas	Oui	—	—	Oui
Bahreïn	Oui <sup>a</sup>	Oui	—	Oui
Bangladesh	Oui <sup>a</sup>	—	Oui	—
Barbade	Oui <sup>c</sup>	—	Oui	—
Bélarus	Oui	Oui	Oui	Oui
Belgique	Oui	Oui	—	Oui
Belize	Oui	Oui	—	Oui
Bénin	Oui <sup>c</sup>	—	—	Oui
Bhoutan	Oui	Oui	—	Oui
Bolivie (État plurinational de)	Oui <sup>c</sup>	—	—	—
Bosnie-Herzégovine	Oui	Oui	Oui	Oui
Botswana	Oui	Oui	—	Oui
Bésil	Oui	Oui	Oui	Oui
Brunéi Darussalam	Oui	Oui	—	Oui
Bulgarie	Oui	Oui	Oui	Oui
Burkina Faso	Oui <sup>c</sup>	—	—	—
Burundi	Oui	Oui	—	Oui
Cambodge	Oui	Oui	—	Oui
Cameroun	Oui	Oui	—	—
Canada	Oui	Oui	—	—
Cap-Vert	Oui	Oui	—	Oui
Chili	Oui	Oui	—	Oui
Chine	Oui	Oui	—	—
Chypre	Oui	Oui	—	Oui
Cisjordanie et Bande de Gaza <sup>d</sup>	Oui	Oui	Oui	—
Colombie	Oui	Oui	—	—
Comores	Oui <sup>a</sup>	—	Oui	—
Congo	Oui	Oui	—	—
Costa Rica	Oui	Oui	—	—
Croatie	Oui	Oui	Oui	Oui
Cuba	Oui <sup>c</sup>	—	Oui	—
Egypte	Oui <sup>c</sup>	—	—	—
El Salvador	Oui	Oui	—	—

ALCOOTESTS OU CONTROLES DE POLICE ALEATOIRES	EFFICACITE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION (CONSENSUS DES PERSONNES INTERROGEEES) (ECHELLE DE 0 A 10)	SEUILS D'ALCOOLEMIE NATIONAUX			PROPORTION DE DECES ATTRIBUABLES A LA CONDUITE EN ETAT D'EBRIETE (%)
		Pour la population générale (g/dl)	Pour les jeunes conducteurs ou les nouveaux conducteurs (g/dl)	Pour les conducteurs professionnels ou les conducteurs à des fins commerciales (g/dl)	
Oui	10	0,00	0,00	0,00	—
Oui	2	0,05	0,05	0,02	60,0
Oui	8	0,05	0,05	0,05	5,2
Oui	—	0,05	0,00	0,05	12,0
—	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	—
Non	7	0,00	0,00	0,00	—
Oui	3	0,05	0,05	0,00	—
Oui	5	0,08	0,08	0,08	6,1
Oui	s.o.	0,05	0,02	0,05	30,0
Oui	9	0,05	0,01	0,01	8,1
Oui	9	0,00	0,00	0,00	2,7
Oui	3	0,08	0,08	0,08	5,0
Non	4	0,00	0,00	0,00	7,7
—	1	0,00	0,00	0,00	—
Oui	2	—	—	—	—
Oui	7	0,05	0,05	0,05	12,9
Oui	3	0,05	0,05	0,05	—
Oui	3	0,08	0,08	0,08	—
Oui	5	—	—	—	—
Non	3	0,08	0,08	0,08	—
Oui	4	—	—	—	—
Oui	6	0,03	0,00	0,00	6,7
Oui	7	0,08	0,08	0,08	0,8
Oui	6	0,02	0,02	0,02	—
Oui	6	0,08	0,08	0,08	3,7
Oui	7	0,05	0,05	0,05	4,7
—	1	—	—	—	—
Oui	1	0,10	0,10	0,10	70,0
—	—	0,05	0,05	0,05	—
Oui	3	0,08	0,08	0,08	—
Oui	4	0,08	0,04	0,08	30,0
Oui	3	0,08	0,08	0,08	—
Oui	3	0,05	0,05	0,05	20,9
Oui	8	0,02	0,02	0,02	4,2
Oui	4	0,05	0,05	0,05	18,0
Non	1	0,05	0,05	0,05	—
Oui	5	0,04	0,04	0,04	2,6
Oui	4	0,00	0,00	0,00	4,0
—	—	0,08	0,08	0,08	—
Oui	6	0,05	0,05	0,05	—
Oui	7	0,05	0,00	0,00	30,0
Oui	4	—	—	—	30,0
Non	4	—	—	—	—
Oui	5	0,05	0,05	0,05	3,5

(Tableau A.3 suite)

PAYS/ZONE	LEGISLATION NATIONALE CONTRE LA CONDUITE EN ETAT D'EBRIETE	DEFINITION DE LA CONDUITE EN ETAT D'EBRIETE		
		Seuil d'alcoolémie	Certificat médical	Concentration d'alcool dans l'air expiré
Emirats arabes unis	Oui	Oui	Oui	—
Equateur	Oui	Oui	—	—
Erythrée	Oui	Oui	Oui	Oui
Espagne	Oui	Oui	—	Oui
Estonie	Oui	Oui	Oui	Oui
Etats-Unis d'Amérique	Au niveau local <sup>b</sup>	Oui	—	—
Ethiopie	Oui <sup>c</sup>	—	—	—
Ex-République yougoslave de Macédoine	Oui	Oui	—	—
Fédération de Russie	Oui	Oui	—	Oui
Fidji	Oui	Oui	Oui	Oui
Finlande	Oui	Oui	—	Oui
France	Oui	Oui	—	Oui
Gambie	Oui <sup>c</sup>	—	—	—
Géorgie	Oui	Oui	Oui	Oui
Ghana	Oui	Oui	Oui	Oui
Grèce	Oui	Oui	—	Oui
Guatemala	Au niveau local	s.o.	s.o.	s.o.
Guinée-Bissau	Oui <sup>c</sup>	—	Oui	—
Guyana	Oui	Oui	Oui	Oui
Honduras	Oui	Oui	—	—
Hongrie	Oui	Oui	—	Oui
Iles Cook	Oui	Oui	Oui	Oui
Iles Marshall	Oui <sup>c</sup>	—	—	—
Iles Salomon	Oui <sup>c</sup>	—	—	—
Iles Vierges britanniques <sup>d</sup>	Oui	Oui	Oui	—
Inde	Oui	Oui	—	—
Indonésie	Non	s.o.	s.o.	s.o.
Iran (République islamique d')	Oui <sup>e</sup>	Oui	Oui	Oui
Iraq	Oui	Oui	—	—
Irlande	Oui	Oui	—	—
Islande	Oui	Oui	—	Oui
Israël	Oui	Oui	—	—
Italie	Oui	Oui	—	Oui
Jamahiriya arabe libyenne	Oui <sup>e</sup>	Oui	—	—
Jamaïque	Oui	Oui	—	Oui
Japon	Oui	Oui	—	Oui
Jordanie	Oui	Oui	Oui	Oui
Kazakhstan	Oui <sup>c</sup>	—	Oui	—
Kenya	Oui <sup>c</sup>	—	Oui	—
Kirghizistan	Oui <sup>c</sup>	—	Oui	Oui
Kiribati	Oui	Oui	Oui	Oui
Koweït	Oui <sup>e</sup>	Oui	Oui	—
Lesotho	Oui	Oui	Oui	Oui
Lettonie	Oui	Oui	—	—
Liban	Oui	Oui	—	—
Libéria	Oui	Oui	Oui	Oui
Lituanie	Oui	Oui	—	—

ALCOOTESTS OU CONTROLES DE POLICE ALEATOIRES	EFFICACITE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION (CONSENSUS DES PERSONNES INTERROGEEES) (ECHELLE DE 0 A 10)	SEUILS D'ALCOOLEMIE NATIONAUX			PROPORTION DE DECES ATTRIBUABLES A LA CONDUITE EN ETAT D'EBRIETE (%)
		Pour la population générale (g/dl)	Pour les jeunes conducteurs ou les nouveaux conducteurs (g/dl)	Pour les conducteurs professionnels ou les conducteurs à des fins commerciales (g/dl)	
Oui	8	0,10	0,10	0,10	—
Oui	5	0,08	0,08	0,08	9,1
Oui	6	0,05	0,05	0,03	1,2
Oui	7	0,05	0,03	0,03	—
Oui	8	0,02	0,02	0,02	48,0
Oui	—	0,08	0,02	0,04	32,0
Non	1	—	—	—	10,0
Oui	6	0,05	0,00	0,00	4,6
Oui	6	0,03	0,03	0,03	9,7
Oui	7	0,08	0,00	0,00	27,0
Oui	8	0,05	0,05	0,05	23,9
Oui	4	0,05	0,05	0,05	27,0
Oui	4	—	—	—	—
Non	9	0,02	0,02	0,02	37,0
Oui	2	0,08	0,00	0,08	—
Oui	7	0,05	0,02	0,02	7,2
s.o.	Au niveau local	Au niveau local	Au niveau local	Au niveau local	—
—	3	—	—	—	—
Oui	—	0,08	0,08	0,08	—
Oui	4	0,07	0,07	0,07	8,0
Oui	5	0,00	0,00	0,00	12,0
—	4	0,04	0,04	0,04	—
Oui	6	0,00	0,00	0,00	70,0
Oui	3	—	—	—	55,0
Oui	—	0,08	0,08	0,08	4,0
Oui	3	0,03	0,03	0,03	—
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	—
Oui	1	0,00	0,00	0,00	—
Non	5	0,08	0,08	0,08	—
Oui	Pas de consensus	0,08	0,08	0,08	37,0
Oui	7	0,05	0,05	0,05	20,0
Oui	6	0,05	0,05	0,05	7,5
Oui	7	0,05	0,05	0,05	Pas de consensus
Non	5	0,00	0,00	0,00	2,0
Non	2	0,08	0,08	0,08	—
Oui	Pas de consensus	0,03	0,03	0,03	8,3
—	3	0,08	0,08	0,08	—
Oui	10	—	—	—	3,2
Non	2	—	—	—	—
Oui	4	—	—	—	—
Oui	2	0,08	0,08	0,08	30,0
Oui	9	0,00	0,00	0,00	—
Oui	5	0,10	0,10	0,10	—
Oui	7	0,05	0,02	0,05	20,6
Oui	1	0,05	0,05	0,05	—
Oui	3	0,05	0,05	0,05	—
Oui	6	0,04	0,02	0,02	11,7

(Tableau A.3 suite)

PAYS/ZONE	LEGISLATION NATIONALE CONTRE LA CONDUITE EN ETAT D'EBRIETE	DEFINITION DE LA CONDUITE EN ETAT D'EBRIETE		
		Seuil d'alcoolémie	Certificat médical	Concentration d'alcool dans l'air expiré
Madagascar	Oui	Oui	—	Oui
Malaisie	Oui	Oui	—	Oui
Malawi	Oui	Oui	Oui	Oui
Maldives	Non	s.o.	s.o.	s.o.
Mali	Oui <sup>c</sup>	—	Oui	Oui
Malte	Oui	Oui	—	Oui
Maroc	Non <sup>a</sup>	s.o.	s.o.	s.o.
Maurice	Oui	Oui	—	Oui
Mauritanie	Oui <sup>a</sup>	—	—	—
Mexique	Oui	Oui	Oui	Oui
Micronésie (États fédérés de)	Au niveau local	s.o.	s.o.	s.o.
Mongolie	Oui	Oui	—	Oui
Monténégro	Oui	Oui	Oui	Oui
Mozambique	Oui	Oui	—	Oui
Myanmar	Oui	Oui	—	Oui
Namibie	Oui	Oui	—	Oui
Nauru	Oui	Oui	—	—
Népal	Oui <sup>c</sup>	—	—	—
Nicaragua	Oui	Oui	—	Oui
Niger	Oui <sup>c</sup>	—	—	—
Nigéria	Oui	Oui	Oui	Oui
Norvège	Oui	Oui	—	Oui
Nouvelle-Zélande	Oui	Oui	—	Oui
Oman	Oui	Oui	Oui	Oui
Ouganda	Oui	Oui	—	Oui
Ouzbékistan	Oui	Oui	Oui	Oui
Pakistan	Oui <sup>a</sup>	—	Oui	—
Palaos	Oui	Oui	—	Oui
Panama	Oui	Oui	Oui	Oui
Papouasie-Nouvelle-Guinée	Oui	Oui	—	Oui
Paraguay	Au niveau local	s.o.	s.o.	s.o.
Pays-Bas	Oui	Oui	—	Oui
Pérou	Oui	Oui	—	—
Philippines	Non	s.o.	s.o.	s.o.
Pologne	Oui	Oui	—	Oui
Porto Rico <sup>f</sup>	Oui	Oui	—	Oui
Portugal	Oui	Oui	—	—
Qatar	Oui	Oui	—	—
République arabe syrienne	Oui	Oui	—	Oui
République centrafricaine	Oui	Oui	—	—
République de Corée	Oui	Oui	—	—
République de Moldova	Oui	Oui	Oui	Oui
République démocratique du Congo	Oui	Oui	Oui	Oui
République démocratique populaire lao	Oui	Oui	—	—
République dominicaine	Oui <sup>c</sup>	—	Oui	Oui
République tchèque	Oui	Oui	—	—
République-Unie de Tanzanie	Oui	Oui	Oui	Oui

ALCOOTESTS OU CONTROLES DE POLICE ALEATOIRES	EFFICACITE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION (CONSENSUS DES PERSONNES INTERROGEEES) (ECHELLE DE 0 A 10)	SEUILS D'ALCOOLEMIE NATIONAUX			PROPORTION DE DECES ATTRIBUABLES A LA CONDUITE EN ETAT D'EBRIETE (%)
		Pour la population générale (g/dl)	Pour les jeunes conducteurs ou les nouveaux conducteurs (g/dl)	Pour les conducteurs professionnels ou les conducteurs à des fins commerciales (g/dl)	
Oui	5	0,08	0,08	0,08	—
Oui	6	0,08	0,08	0,08	—
Oui	4	0,08	0,08	0,08	—
—	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	—
Oui	3	—	—	—	—
Non	4	0,08	0,08	0,08	—
—	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3,0
Oui	5	0,05	0,05	0,05	24,3
—	5	0,00	0,00	0,00	—
Oui	3	Au niveau local	Au niveau local	Au niveau local	—
s.o.	s.o.	Au niveau local	Au niveau local	Au niveau local	90,0
Oui	6	0,05	0,05	0,05	3,7
Oui	6	0,05	0,05	0,00	—
Oui	7	0,06	0,06	0,06	—
Oui	5	0,07	0,07	0,07	—
Oui	5	0,08	0,08	0,08	—
Oui	—	0,05	0,05	0,05	—
Oui	6	—	—	—	—
Oui	3	0,05	0,05	0,05	12,0
Non	3	—	—	—	1,0
Oui	2	0,05	0,05	0,05	<10,0
Oui	4	0,02	0,02	0,02	20,0–30,0
Oui	6	0,08	0,03	0,08	31,0
Oui	4	0,08	0,08	0,08	—
Oui	3	0,08	0,08	0,00	—
Oui	9	—	—	—	—
Oui	4	0,00	0,00	0,00	—
Oui	4	0,10	0,00	0,00	100,0 <sup>e</sup>
Oui	6	0,01	0,01	0,01	—
Oui	5	—	—	—	66,0
s.o.	3	Au niveau local	Au niveau local	Au niveau local	—
Oui	Pas de consensus	0,05	0,02	0,05	25,0
Oui	2	0,05	0,05	0,05	10,8
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	—
Oui	7	0,02	0,02	0,02	14,0
Oui	—	0,08	0,00	0,02	41,7
Oui	8	0,05	0,05	0,05	31,4
Non	6	0,00	0,00	0,00	—
Non	8	0,05	0,05	0,05	—
Oui	4	0,08	0,08	0,08	—
Oui	7	0,05	0,05	0,05	16,1
Oui	2	0,05	0,05	0,05	17,0
Oui	5	0,05	0,05	0,05	—
Oui	3	0,08	0,08	0,08	48,0
Oui	2	—	—	—	—
Oui	9	0,00	0,00	0,00	3,4
Oui	2	0,08	0,08	0,00	1,8

(Tableau A.3 suite)

PAYS/ZONE	LEGISLATION NATIONALE CONTRE LA CONDUITE EN ETAT D'EBRIETE	DEFINITION DE LA CONDUITE EN ETAT D'EBRIETE		
		Seuil d'alcoolémie	Certificat médical	Concentration d'alcool dans l'air expiré
Roumanie	Oui	Oui	Oui	Oui
Royaume-Uni	Oui	Oui	—	—
Rwanda	Oui	Oui	—	Oui
Sainte-Lucie	Oui	Oui	—	Oui
Saint-Marin	Oui	Oui	—	—
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	Oui <sup>c</sup>	—	—	—
Samoa	Oui	Oui	Oui	—
Sao Tomé-et-Principe	Non	s.o.	s.o.	s.o.
Sénégal	Oui	Oui	—	—
Serbie	Oui	Oui	Oui	Oui
Seychelles	Oui	Oui	Oui	Oui
Sierra Leone	Oui	Oui	—	Oui
Singapour	Oui	Oui	—	Oui
Slovaquie	Oui	Oui	—	Oui
Slovénie	Oui	Oui	—	Oui
Soudan	Oui <sup>a</sup>	—	Oui	Oui
Sri Lanka	Oui	Oui	Oui	Oui
Suède	Oui	Oui	—	Oui
Suisse	Oui	Oui	—	—
Suriname	Oui	Oui	Oui	Oui
Swaziland	Oui	Oui	Oui	Oui
Tadjikistan	Oui	Oui	Oui	Oui
Tchad	Oui	Oui	—	—
Thaïlande	Oui	Oui	—	—
Timor-Leste	Oui	Oui	—	Oui
Togo	Non	s.o.	s.o.	s.o.
Tonga	Oui <sup>c</sup>	—	Oui	—
Trinité-et-Tobago	Oui	Oui	Oui	—
Tunisie	Oui	Oui	—	—
Turkménistan	Oui	Oui	Oui	Oui
Turquie	Oui	Oui	—	Oui
Tuvalu	Oui <sup>c</sup>	—	—	—
Ukraine	Oui	Oui	—	Oui
Uruguay	Oui	Oui	—	—
Vanuatu	Oui <sup>c</sup>	—	—	—
Venezuela (République bolivarienne du)	Oui	Oui	—	Oui
Viet Nam	Oui	Oui	—	Oui
Yémen	Oui <sup>a</sup>	—	Oui	—
Zambie	Oui	Oui	Oui	Oui
Zimbabwe	Oui	Oui	—	Oui

<sup>a</sup> L'alcool est interdit.<sup>b</sup> Lois fixées au niveau local mais le seuil est le même partout.<sup>c</sup> Pas de définition standardisée de la conduite en état d'ébriété.<sup>d</sup> Zone non membre de l'OMS.<sup>e</sup> Ne se rapporte qu'à 3 décès.<sup>f</sup> Membre associé de l'OMS.

— Données non disponibles.

s.o. Sans objet.

ALCOOTESTS OU CONTROLES DE POLICE ALEATOIRES	EFFICACITE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION (CONSENSUS DES PERSONNES INTERROGEEES) (ECHELLE DE 0 A 10)	SEUILS D'ALCOOLEMIE NATIONAUX			PROPORTION DE DECES ATTRIBUABLES A LA CONDUITE EN ETAT D'EBRIETE (%)
		Pour la population générale (g/dl)	Pour les jeunes conducteurs ou les nouveaux conducteurs (g/dl)	Pour les conducteurs professionnels ou les conducteurs à des fins commerciales (g/dl)	
Oui	8	0,00	0,00	0,00	1,5
Non	Pas de consensus	0,08	0,08	0,08	17,0
Oui	8	0,08	0,08	0,08	—
Oui	1	0,08	0,08	0,08	—
Oui	6	0,05	0,05	0,05	—
—	—	—	—	—	—
Oui	1	—	—	—	50,0
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	—
Oui	0	—	—	—	—
Oui	7	0,05	0,05	0,00	6,0
Oui	3	0,08	0,08	0,08	80,0
Oui	2	0,08	0,08	0,08	—
Oui	8	0,08	0,08	0,08	7,0
Oui	9	0,00	0,00	0,00	4,3
Oui	6	0,05	0,00	0,00	38,4
Non	10	0,00	0,00	0,00	—
Oui	6	0,08	0,08	0,08	—
Oui	6	0,02	0,02	0,02	20,0
Oui	6	0,05	0,05	0,05	16,0
Oui	4	0,05	0,05	0,05	—
Oui	6	0,05	0,05	0,05	3,0
Oui	9	0,03	0,03	0,03	5,0
Oui	0	0,08	0,08	0,08	—
Oui	5	0,05	0,05	0,05	4,0
Oui	0	0,05	0,05	0,05	—
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	—
Oui	5	—	—	—	25,0
Oui	2	0,08	0,08	0,08	—
Oui	3	0,05	0,05	0,05	0,7
Oui	10	0,05	0,05	0,05	7,4
Oui	9	0,05	0,05	0,00	2,0
Oui	6	—	—	—	—
Oui	—	0,00	0,00	0,00	—
Oui	1	0,08	0,08	0,08	38,0
Oui	6	—	—	—	—
Oui	7	0,08	0,08	0,08	—
Oui	3	0,08	0,08	0,08	34,0
—	—	0,00	0,00	0,00	—
Oui	1	0,08	0,08	0,08	50,0
Oui	3	0,08	0,08	0,08	0,2