

Factores de riesgo

Ciertos factores de riesgo se asocian con el aumento de la mortalidad y morbilidad. Los riesgos prevenibles más comunes son los siguientes: prácticas deficientes de alimentación del lactante, insuficiencia ponderal del recién nacido, sobrepeso u obesidad, desnutrición infantil y materna, prácticas sexuales de riesgo, consumo de tabaco, uso nocivo del alcohol, agua insalubre y falta de saneamiento. En conjunto, estos riesgos prevenibles son causa de más del 40% de los 58 millones de defunciones registradas y de un tercio de los años de vida sana perdidos cada año en todo el mundo.

Los lactantes exclusivamente amamantados durante los primeros seis meses se han incrementado en los últimos años, y la tasa es de cerca del 40% en los países en desarrollo. La insuficiencia ponderal es un factor importante de pronóstico de la salud y la supervivencia del recién nacido, y refleja la malnutrición materna, la mala salud y la sobrecarga de trabajo, y la atención de salud insuficiente durante el embarazo. Los países con la mayor incidencia de insuficiencia ponderal del recién nacido se encuentran en África o Asia Sudoriental, donde al menos el 22% de los lactantes se ven afectados. Una gran proporción de los lactantes no se pesa al nacer, y las estimaciones se basan en las evaluaciones subjetivas de las madres.

El crecimiento infantil es el indicador de la situación nutricional más utilizado. Se dispone de menos datos sobre los niveles de obesidad en niños, pero en algunos países de la Región de Europa hasta el 20% de los niños padecen sobrepeso.

La prevalencia actual del consumo de tabaco es un factor importante de predicción de la carga de morbilidad de las enfermedades relacionadas con el tabaco en el futuro. En 36 países, más del 25% de los jóvenes fuma.

El uso nocivo del alcohol puede causar dependencia crónica, cirrosis hepática, cáncer y traumatismo agudo. De los 20 países con el mayor consumo de alcohol por habitante, 18 son europeos. Entre los factores que influyen en la fiabilidad de este indicador se incluyen los siguientes: producción indeterminada en el sector informal, consumo por turistas, almacenamiento, desecho y vertido, contrabando, ventas libres de impuestos y variaciones en la graduación de las bebidas alcohólicas.

El abastecimiento de agua insalubre y el saneamiento e higiene insuficientes aumentan la transmisión de enfermedades diarreicas, esquistosomiasis, tracoma, hepatitis y cólera. Aunque en comparación con el año 2000 hay más personas en el mundo que tienen acceso a agua salubre y a un mejor saneamiento, el crecimiento rápido de la población ha obstaculizado las mejoras en muchos países. Cerca de mil millones de personas siguen sin tener acceso a mejores fuentes de abastecimiento, la mitad de las cuales vive en la Región de África y la Región del Pacífico Occidental. Más de dos mil millones de personas carecen de saneamiento mejorado.

En general, los datos sobre los factores de riesgo y los comportamientos relacionados con la salud proceden de las encuestas de hogares. Cuando no se dispone de datos, se pueden utilizar técnicas estadísticas para elaborar estimaciones.

5. Factores de riesgo

02+2+六九
 2014年18-50+74
 2014年18-50+74
 81:4CL-3

Estado Miembro	ODM 7 Acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable ^a (%)									ODM 7 Acceso a servicios mejorados de saneamiento ^a (%)								
	Urbano			Rural			Total			Urbano			Rural			Total		
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
Afganistán	...	37	37	...	17	17	...	21	22	...	43	45	...	27	25	...	30	30
Albania	100	100	97	...	94	97	...	97	97	97	97	98	...	83	97	...	89	97
Alemania	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Andorra	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Angola	37	49	62	40	39	39	39	44	51	55	67	79	9	13	16	26	40	50
Antigua y Barbuda	95	95	95	...	89	91	...	98	98	98	...	94	95	...
Arabia Saudita	97	97	97	63	89	100	100	100
Argelia	99	93	87	88	84	81	94	89	85	99	99	98	77	82	87	88	92	94
Argentina	97	98	98	72	78	80	94	96	96	86	91	92	45	74	83	81	89	91
Armenia	99	99	99	...	83	96	...	93	98	94	95	96	...	79	81	...	89	91
Australia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Austria	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Azerbaiyán	82	93	95	51	58	59	68	76	78	...	90	90	...	70	70	...	80	80
Bahamas	98	98	98	...	86	97	...	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Bahrein	100	100	100	100	100	100
Bangladesh	88	86	85	76	77	78	78	79	80	56	51	48	18	26	32	26	32	36
Barbados	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	100	99
Belarús	100	100	100	100	100	99	100	100	100	...	91	91	...	96	97	...	92	93
Bélgica	100	100	100
Belice	100	100	100	...	82	91	71	25	47	...
Benin	73	76	78	57	57	57	63	64	65	32	51	59	2	8	11	12	24	30
Bhután	...	98	98	...	79	79	...	81	81	...	71	71	...	50	50	...	52	52
Bolivia	91	94	96	49	62	69	72	82	86	47	52	54	15	19	22	33	39	43
Bosnia y Herzegovina	99	99	100	96	96	98	97	97	99	99	99	99	...	93	92	...	96	95
Botswana	100	100	100	88	90	90	93	95	96	60	60	60	22	28	30	38	45	47
Brasil	93	96	97	54	57	58	83	89	91	82	83	84	37	37	37	71	74	77
Brunei Darussalam
Bulgaria	100	100	100	97	97	97	99	99	99	100	100	100	96	96	96	99	99	99
Burkina Faso	62	83	97	29	51	66	34	56	72	23	33	41	2	4	6	5	9	13
Burundi	97	89	84	68	69	70	70	71	71	41	43	44	44	42	41	44	42	41
Cabo Verde	...	86	73	80	61	19	41	...
Camboya	...	60	80	...	33	61	...	38	65	...	51	62	...	9	19	...	16	28
Camerún	76	84	88	31	41	47	49	63	70	47	54	58	34	39	42	39	47	51
Canadá	100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100
Chad	...	46	71	16	30	40	...	34	48	19	21	23	1	3	4	5	7	9
Chile	99	98	98	49	65	72	91	93	95	91	95	97	48	67	74	84	91	94
China	97	97	98	55	71	81	67	80	88	61	69	74	43	53	59	48	59	65
Chipre	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Colombia	98	98	99	68	73	77	89	91	93	81	83	85	39	51	58	68	74	78
Comoras	98	93	91	91	85	81	93	88	85	34	42	49	12	22	26	18	29	35
Congo	...	95	95	...	35	35	...	70	71	...	19	19	...	21	21	...	20	20
Costa Rica	...	99	99	88	95	96	...	97	98	96	96	96	92	95	95	94	96	96
Côte d'Ivoire	71	87	98	65	66	66	67	75	81	39	38	38	8	10	12	20	22	24
Croacia	100	100	100	98	98	98	99	99	99	99	99	99	98	98	98	99	99	99
Cuba	95	95	95	...	78	78	...	91	91	99	99	99	95	95	95	98	98	98
Dinamarca	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Djibouti	79	88	98	68	61	54	76	83	92	...	76	76	...	11	11	...	65	67
Dominica	100	100	100	...	90	97	86	75	83	...
Ecuador	82	92	98	61	81	91	73	88	95	88	90	91	50	65	72	71	80	84
Egipto	97	99	99	92	95	98	94	97	98	68	79	85	37	47	52	50	61	66

Neonatos con insuficiencia ponderal al nacer ^b (%)	Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida ^c (%)	Niños menores de 5 años ^d (%)						Obesidad en adultos de 15 o más años ^e (%)		Consumo de alcohol entre niños de 15 o más años ^f (litros por persona y año)	Prevalencia del consumo actual de tabaco (%)						ODM 6 Prevalencia del uso del preservativo en relaciones sexuales de riesgo entre adultos (15-49 años) ^l (%)		ODM 6 Proporción de personas de 15 a 24 años con conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/SIDA ^l (%)	
		Con retraso del crecimiento para su edad		ODM 1 Con insuficiencia ponderal para su edad		Con sobrepeso para su edad		Hombres	Mujeres		Adultos ^g (15 o más años)			Adolescentes ^h (13-15 años)			Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
				1990-1999	2000-2007						Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos				
		2000-2006	2000-2008	1990-1999	2000-2007	1990-1999	2000-2007	1990-1999	2000-2007		2000-2007	2003	2005			2000-2008			2000-2007	
...	59,3	...	32,9	...	4,6	0,01	13,1 ^k	3,2 ^k	9,8 ^k
7	2,3	...	27,0	...	6,6	...	25,2	2,01	40,5	4,0	22,4	17,3	9,4	13,0	6
...	22,4	20,5 ^{lm}	21,1 ^{lm}	11,99	37,4	25,8	31,6
...	36,5	29,2	32,9
12	11,1	61,7	50,8	37,0	27,5	1,6	5,3	3,86
5	5,73
...	26,4 ^{lm}	44,0 ^{lm}	0,00	25,6 ⁿ	3,6 ⁿ	14,7 ⁿ	20,2	10,7	15,9
6	6,9	22,5	21,6	11,3	10,2	13,2	15,4	0,15	29,9	0,3	15,2	25,5 ^k	5,7 ^k	13,8 ^k	13
7	8,2	...	2,3	...	9,9	...	19,4 ^{lo}	8,40	34,6	25,4	30,0	26,1	29,7	28,0
8	32,5	15,1	18,2	2,7	4,2	10,8	11,7	...	15,5 ^o	1,48	55,1	3,7	29,6	13,0	2,7	7,3	58	...	15	23
7	20,6 ^{lo,q}	25,5 ^{lo,q}	9,02	27,7 ⁿ	21,8 ⁿ	24,8 ⁿ
7	10,0	11,08	46,4	40,1	43,3
12	11,8	...	24,1	...	14,0	...	6,2	4,9 ^o	17,9 ^o	4,54	...	0,9	26	<1	5	6
...	12,9	10,2	11,9
...	6,98	26,1	2,9	14,6	28,0	11,7	19,9
22	37,4	62,4	47,0	52,0	39,8	0,5	0,7	...	0,7 ^o	0,00	47,0	3,8	25,6	9,1	5,1	6,9	16
13	18,4 ⁿ	3,0 ⁿ	10,8 ⁿ	34,5	23,2	28,6
4	9,0	...	4,5	...	1,3	...	9,7	5,53	63,7	21,1	42,6	31,6	22,2	26,9	34
...	11,9 ^{m,q}	13,4 ^{m,q}	10,63	30,1	24,1	27,1
...	10,2	...	22,2	...	4,9	...	13,7	6,25	21,8	15,3	18,3
16	43,1	...	44,7	...	20,2	...	11,4	...	5,8 ^o	1,29	14,6 ^k	5,8 ^k	11,0 ^k	17	...	35	16
...	...	47,7	...	14,1	...	3,9	0,23	28,6	12,4	20,2
7	53,6	33,1	32,5	5,9	5,9	10,7	9,2	...	15,1 ^o	3,23	34,1	29,2	31,7	24,7 ^k	16,6 ^k	20,8 ^k	18	15
5	17,6	...	11,8	...	1,6	...	25,6	16,5 ^{lr}	25,2 ^{lr}	9,05	49,3	35,1	42,3	16,3	10,5	13,3	48
10	29,1	...	10,7	...	10,4	4,29	27,0	20,5	23,6
8	39,8	13,5	7,1	4,5	2,2	6,6	7,3	8,9 ^{lm}	13,1 ^{lm}	5,76	17,2 ^k	15,7 ^k	17,2 ^k
...	0,12
10	8,8	...	1,6	...	13,6	11,3 ^{m,q}	23,1 ^{m,q}	5,86	47,5	27,8	37,7	26,4	31,8	29,3
16	18,8	45,5	43,1	33,7	35,2	1,9	5,4	...	2,4 ^{o,q}	5,01	22,0	11,2	16,6	19,9 ^k	6,7 ^k	13,6 ^k	43	44	23	15
11	44,7	...	63,1	...	38,9	...	1,4	9,10	20,7	16,8	19,3	30
...	59,6	4,78	14,7	11,7	13,4	69	57	36	36
11	60,0	58,6	43,7	42,6	28,4	6,5	1,7	...	1,2 ^o	1,48	40,5	6,5	23,6	4,3	2,3	3,2	41	...	45	50
11	21,2	36,7	35,4	17,8	15,1	8,2	8,7	...	8,2 ^o	3,77	12,6	2,2	7,4	14,0 ^k	8,2 ^k	10,9 ^k	38	35	34	27
6	17,0	22,9 ^{lm}	23,2 ^{lm}	7,80	24,3 ⁿ	18,9 ⁿ	21,6 ⁿ
22	2,1	45,0	44,8	34,3	33,9	2,7	4,4	...	1,5 ^o	0,31	16,0	2,6	9,4	20	7	19	7
6	58,1	...	2,1	...	0,6	...	9,8	19,0 ^{lm}	25,0 ^{lm}	6,60	42,1 ⁿ	33,6 ⁿ	37,9 ⁿ	29,8 ^k	39,8 ^k	35,1 ^k
2	21,8	...	6,8	...	9,2	2,4 ^{lm}	3,4 ^{lm}	5,20	59,5	3,7	31,8	7,1 ^k	4,1 ^k	5,5 ^k
...	12,9 ^m	11,8 ^m	11,52	13,2	8,4	10,9
9	46,8	19,7	16,2	6,3	5,1	4,5	4,2	8,8 ^{lr}	16,6 ^{lr}	5,68	27,0 ^k	27,8 ^k	27,6 ^k	...	31
25	21,3	41,4	46,9	22,3	25,0	5,9	21,5	0,31	27,7	13,5	20,7	21,8	14,8	18,1	18
13	19,1	7,5 ^o	2,60	12,1	1,0	6,6	26,1	21,9	23,8	30	23	35	26
7	5,65	26,1	7,3	16,8	13,1	15,9	14,6
17	4,3	31,5	40,1	18,2	16,7	4,6	9,0	1,77	15,4	2,4	9,0	21,7 ^k	10,3 ^k	16,5 ^k	38	41	28	18
6	21,6 ^{lm}	22,7 ^{lm}	12,25	38,9	29,1	34,0	23,3 ^k	25,6 ^k	24,9 ^k
5	26,4	8,0 ^{lm}	11,8 ^{lm}	2,26	43,4	28,3	35,9	10,9	9,5	10,3	30
5	11,8 ^{l,m,q}	11,0 ^{l,m,q}	11,71	36,1	30,6	33,4
10	1,3	1,79	17,9	10,7	14,9	18
10	7,50	19,3	13,5	17,2
...	39,6	...	29,0	...	6,2	...	5,1	2,36	23,9	5,8	14,9	31,2 ^k	26,1 ^k	28,6 ^k
14	46,8	34,9	23,8	10,8	5,4	14,7	14,1	...	46,6 ^o	0,21	28,7	1,3	15,1	16,0	7,6	12,6

5. Factores de riesgo

02+2+六九
 18-50+74
 81:4CL-3

Estado Miembro	ODM 7 Acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable ^a (%)									ODM 7 Acceso a servicios mejorados de saneamiento ^a (%)								
	Urbano			Rural			Total			Urbano			Rural			Total		
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
El Salvador	90	92	94	48	60	68	69	79	84	88	89	90	59	72	80	73	82	86
Emiratos Árabes Unidos	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	95	95	95	97	97	97
Eritrea	62	70	74	39	50	57	43	54	60	20	16	14	0	2	3	3	4	5
Eslovaquia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100
Eslovenia
España	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Estados Unidos de América	100	100	100	94	94	94	99	99	99	100	100	100	99	99	99	100	100	100
Estonia	100	100	100	99	99	99	100	100	100	96	96	96	94	94	94	95	95	95
Etiopía	74	87	96	4	19	31	13	29	42	19	24	27	2	4	8	4	7	11
Ex República Yugoslava de Macedonia	...	100	100	...	99	99	...	100	100	...	92	92	...	81	81	...	88	89
Federación de Rusia	97	99	100	86	88	88	94	96	97	93	93	93	70	70	70	87	87	87
Fiji	43	43	43	51	51	51	48	47	47	87	87	87	55	55	55	68	70	71
Filipinas	92	94	96	75	84	88	83	90	93	71	78	81	46	64	72	58	72	78
Finlandia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Francia	100	100	100	...	100	100	...	100	100
Gabón	95	95	95	...	47	47	...	85	87	...	37	37	...	30	30	...	36	36
Gambia	...	95	91	...	77	81	...	86	86	...	49	50	...	49	55	...	49	52
Georgia	91	95	100	58	78	97	76	87	99	96	95	94	91	91	92	94	93	93
Ghana	86	88	90	39	59	71	56	72	80	11	14	15	3	5	6	6	9	10
Granada	97	97	97	...	93	94	...	96	96	96	97	97	97	97	97	97
Grecia	99	100	100	91	97	99	96	99	100	100	99	99	93	96	97	97	98	98
Guatemala	89	96	99	72	86	94	79	91	96	87	89	90	58	72	79	70	80	84
Guinea	72	84	91	35	50	59	45	61	70	19	28	33	10	11	12	13	16	19
Guinea-Bissau	...	79	82	...	49	47	...	58	57	...	48	48	...	22	26	...	30	33
Guinea Ecuatorial	45	45	45	42	42	42	43	43	43	60	60	60	46	46	46	51	51	51
Guyana	...	97	98	...	86	91	...	89	93	...	86	85	...	80	80	...	82	81
Haití	62	67	70	48	50	51	52	56	58	49	38	29	20	16	12	29	24	19
Honduras	91	94	95	60	69	74	72	80	84	68	74	78	29	45	55	45	58	66
Hungría	98	100	100	91	98	100	96	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
India	90	94	96	65	77	86	71	82	89	44	49	52	4	13	18	14	23	28
Indonesia	92	90	89	63	68	71	72	77	80	73	69	67	42	39	37	51	52	52
Irán (República Islámica del)	99	99	99	84	84	...	92	94	...	86	86	...	78	78	...	83	83	...
Iraq	99	94	88	46	51	56	83	80	77	75	77	80	...	63	69	...	72	76
Irlanda	100	100	100
Islandia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Islas Cook	99	99	98	87	87	88	94	95	95	100	100	100	91	99	100	96	100	100
Islas Marshall	95	83	...	97	96	...	96	88	...	88	93	...	51	57	...	75	81	...
Islas Salomón	94	94	94	65	65	65	69	70	70	98	98	98	18	18	18	29	31	32
Israel	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Italia	100	100	100
Jamahiriya Árabe Libia	72	72	...	68	68	...	71	71	...	97	97	97	96	96	96	97	97	97
Jamaica	98	98	97	86	87	88	92	93	93	82	82	82	83	84	84	83	83	83
Japón	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jordania	99	99	99	91	91	91	97	97	98	...	93	88	...	78	71	...	90	85
Kazajstán	99	99	99	91	91	91	96	96	96	97	97	97	96	97	98	97	97	97
Kenya	90	87	85	30	42	49	41	51	57	18	19	19	44	46	48	39	41	42
Kirguistán	97	98	99	...	73	83	...	82	89	...	93	94	...	93	93	...	93	93
Kiribati	76	77	77	33	50	53	48	62	65	26	43	46	20	20	20	22	30	33
Kuwait
Lesotho	...	93	93	...	74	74	...	77	78	...	43	43	30	32	34	...	34	36

62+2+2+9
2001-01-18-59-44
V2A110149
81-4-CL-1

Neonatos con insuficiencia ponderal al nacer ^b (%)	Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida ^c (%)	Niños menores de 5 años ^d (%)						Obesidad en adultos de 15 o más años ^e (%)		Consumo de alcohol entre niños de 15 o más años ^f (litros por persona y año)	Prevalencia del consumo actual de tabaco (%)						ODM 6 Prevalencia del uso del preservativo en relaciones sexuales de riesgo entre adultos (15-49 años) ^l (%)		ODM 6 Proporción de personas de 15 a 24 años con conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/SIDA ^l (%)			
		Con retraso del crecimiento para su edad		ODM 1 Con insuficiencia ponderal para su edad		Con sobrepeso para su edad		Hombres	Mujeres		Adultos ^g (15 o más años)			Adolescentes ^h (13-15 años)			Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		
				1990-1999	2000-2007						1990-1999	2000-2007	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres					Mujeres	Ambos sexos
		2000-2006	2000-2008	1990-1999	2000-2007	1990-1999	2000-2007	1990-1999	2000-2007		2000-2007	2003	2005			2000-2008			2000-2007		2000-2007	
7	31,4	29,5	24,6	7,2	6,1	3,9	5,8	3,72	24,4	15,4	19,0		
...	25,6 ^{lm}	39,9 ^{lm}	0,02	26,1 ⁿ	2,6 ⁿ	14,4 ⁿ	25,2	13,2	19,5		
14	52,0	44,4	43,7	38,3	34,5	1,2	1,6	2,3 ^p	3,4 ^p	0,59	16,9	1,2	9,1	7,8	4,6	6,6	37		
7	13,5 ^{qr}	15,0 ^{qr}	10,35	41,6	20,1	30,9	28,5	24,5	26,6		
6	16,5 ^{qr}	13,8 ^{qr}	6,74	31,8	21,1	26,5	16,9	24,2	21,8		
...	13,0 ^{m,q}	13,5 ^{m,q}	11,68	36,4	30,9	33,7	
8	11,9	...	3,9	...	1,3	...	8,0	31,1 ^m	33,2 ^m	8,61	26,3	21,5	23,9	
4	14,9 ^{qr}	16,5 ^{qr}	9,00	49,9	27,5	38,8	33,8	27,8	30,8	
20	49,0	...	50,7	...	34,6	...	5,1	...	0,7 ^o	0,86	7,6	0,9	4,3	9,9 ^k	4,9 ^k	7,9 ^k	9	...	33	20		
6	16,2	8,0	11,5	1,9	1,8	9,6	16,2	5,69	9,6	8,2	9,0	27		
6	11,8 ^o	20,1 ^o	10,32	70,1	26,5	48,5	30,1	24,4	27,3	
...	39,8	9,8 ^m	26,4 ^m	1,72	23,6	5,1	14,4	11,6	10,2	11,5	
20	33,5	...	33,8	...	20,7	...	2,4	3,51	42,0	9,8	26,0	28,2	17,3	22,6	22	...	18	12		
4	10,0	16,0 ^{qr}	14,0 ^{qr}	9,31	31,8	24,4	28,1	
...	16,1 ^{lm}	17,6 ^{lm}	11,43	36,6	26,7	31,7	
14	5,2	...	26,3	...	8,8	...	5,6	...	8,2 ^p	8,01	40	26	
20	40,8	...	27,6	...	15,8	...	2,7	2,59	29,3	2,9	16,2	34,0 ^k	36,6 ^k	36,1 ^k	39		
7	10,9	1,47	57,1	6,3	31,9	36,4	13,6	24,6	
9	54,4	31,3	28,1	20,3	13,9	2,7	2,6	...	8,1 ^p	1,57	10,2	0,8	5,5	11,6	10,9	11,7	38	35	33	25		
9	6,67	17,6	15,7	16,7	
...	26,0 ^{l,m,q}	18,2 ^{l,m,q}	9,01	63,6	39,8	51,8	17,1	14,4	16,2	
12	50,6	53,1	54,3	20,3	17,7	6,9	5,6	1,46	24,5	4,1	14,4	19,7	13,3	16,6	
12	27,0	34,3	39,3	21,2	22,5	4,3	5,1	...	3,0 ^o	0,20	24	20	23	17		
24	16,1	...	47,7	...	17,4	...	17,0	2,19	18	
13	35,0	...	10,6	...	8,3	3,38	25,1	17,3	22,1	4	
13	21,4	...	13,8	...	11,9	...	5,5	14,3 ^{lm}	26,9 ^{lm}	3,84	17,6	12,2	14,9	53	56	47	53		
25	40,6	37,2	29,7	24,0	18,9	4,3	3,9	...	6,3 ^o	8,30	21,7 ^k	23,9 ^k	23,2 ^k	34	21	40	34		
10	29,7	43,3	29,9	19,2	8,6	2,4	5,8	...	18,8 ^o	2,92	...	3,4	...	22,8 ^k	18,2 ^k	20,4 ^k	...	27	...	30		
9	17,1 ^{l,m,q}	18,2 ^{l,m,q}	13,60	45,7	33,9	39,8	27,9	26,7	27,8	
...	46,4	51,0	47,9	44,4	43,5	3,6	1,9	1,3 ^o	2,8 ^o	0,29	33,1	3,8	18,6	16,8	9,4	13,7	23	12	36	20		
9	39,5	...	28,6	22,8	19,7	...	5,1	1,1 ^m	3,6 ^m	0,09	65,9	4,5	35,4	24,1	4,0	13,5	
...	44,1	9,1 ^r	19,2 ^r	0,00	29,6	5,5	17,6	32,9	19,5	26,6	
15	25,1	...	27,5	...	7,1	...	15,0	26,2 ^m	38,2 ^m	0,21	25,8	2,5	14,2	17,7 ^k	15,2 ^k	17,2 ^k	3	
...	14,0 ^{l,m,q}	12,0 ^{l,m,q}	13,69	26,5	26,0	26,3	
4	12,4 ^{m,q}	12,3 ^{m,q}	6,99	26,1	26,6	26,3	
3	57,4 ^{lr}	65,7 ^{lr}	3,73	36,1	20,0	28,1	39,9	49,6	45,1	
...	20	11	39	27	
...	0,97
8	19,8 ^{lr}	25,4 ^{lr}	2,47	31,1	17,9	24,6	
...	7,4 ^{l,m,q}	8,9 ^{l,m,q}	8,02	32,8	19,2	26,1	
...	...	20,7	...	4,3	0,01	15,5	6,1	11,1	
12	15,2	6,3	4,5	2,3	3,1	5,9	7,5	1,74	20,8	9,2	15,0	24,0	15,3	19,5	60	
8	2,9 ^m	3,3 ^m	7,59	44,3	14,3	29,4	
12	21,8	11,1	12,0	3,8	3,6	4,4	4,7	21,1 ^{lm}	20,1 ^o	0,31	62,7	9,8	36,5	33,7	26,1	30,3	
6	16,8	13,9	17,5	3,8	4,9	5,3	14,8	2,96	43,2	9,7	26,6	15,2	8,1	11,4	22	
10	12,7	37,0	35,8	17,6	16,5	7,6	5,8	...	6,3 ^o	1,51	27,1	2,2	14,7	14,9	14,5	15,1	33	12	47	34		
5	31,5	32,6	18,1	8,2	2,7	9,2	10,7	3,63	46,9	2,2	24,7	10,3	4,4	7,2	20	
...	0,45
...	0,03	28,0	14,3	20,9	
13	36,4	...	45,2	...	16,6	...	6,8	...	16,1 ^o	1,82	26,4	21,7	24,8	41	19	19	27		

Tabla 5

5. Factores de riesgo

02+2+六九
 2014年18-50+74
 81:4CL-3

Estado Miembro	ODM 7 Acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable ^a (%)									ODM 7 Acceso a servicios mejorados de saneamiento ^a (%)								
	Urbano			Rural			Total			Urbano			Rural			Total		
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
Letonia	100	100	100	96	96	96	99	99	99	...	82	82	...	71	71	...	78	78
Líbano	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	...	87	98	...
Liberia	85	75	72	34	49	52	57	63	64	59	51	49	24	10	7	40	32	32
Lituania
Luxemburgo	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Madagascar	80	78	76	27	33	36	39	45	47	15	17	18	6	9	10	8	11	12
Malasia	100	100	100	96	96	96	98	98	99	95	95	95	...	93	93	...	94	94
Malawi	92	94	96	34	58	72	41	63	76	50	51	51	46	56	62	46	55	60
Maldivas	100	99	98	95	82	76	96	87	83	100	100	100	...	42	42	...	58	59
Malí	50	74	86	28	42	48	33	51	60	53	57	59	30	36	39	35	42	45
Malta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Marruecos	94	98	100	58	58	58	75	80	83	80	83	85	25	43	54	52	65	72
Mauricio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95	95	94	94	94	94	94	94
Mauritania	30	52	70	41	48	54	37	50	60	33	39	44	11	11	10	20	22	24
México	94	97	98	72	81	85	88	93	95	74	88	91	8	42	48	56	76	81
Micronesia (Estados Federados de)	93	94	95	86	92	94	88	92	94	54	59	61	20	16	14	29	26	25
Mónaco	100	100	100	100	100	100
Mongolia	97	93	90	21	35	48	64	68	72	...	65	64	...	26	31	...	48	50
Montenegro	100	96	98	96	86	91
Mozambique	...	77	71	...	25	26	...	41	42	...	51	53	...	16	19	...	27	31
Myanmar	86	83	80	47	66	80	57	71	80	47	74	85	15	53	81	23	59	82
Namibia	98	99	99	42	72	90	57	81	93	73	68	66	8	15	18	26	32	35
Nauru
Nepal	97	95	94	70	81	88	72	83	89	36	42	45	6	17	24	9	20	27
Nicaragua	91	90	90	46	59	63	70	77	79	59	57	57	23	32	34	42	46	48
Níger	59	79	91	38	34	32	41	41	42	16	23	27	1	2	3	3	5	7
Nigeria	80	71	65	34	32	30	50	49	47	33	34	35	22	24	25	26	28	30
Niue	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Noruega	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nueva Zelanda	100	100	100	82	97	88
Omán	85	85	...	73	73	...	81	82	...	97	97	97	61	61	...	85	87	...
Países Bajos	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pakistán	96	95	95	81	85	87	86	88	90	76	85	90	14	30	40	33	48	58
Palau	73	78	79	98	95	94	90	90	89	76	92	96	54	52	52	61	65	67
Panamá	100	98	96	...	80	81	...	92	92	...	77	78	...	53	63	...	69	74
Papua Nueva Guinea	88	88	88	32	32	32	39	39	40	67	67	67	41	41	41	44	44	45
Paraguay	78	89	94	28	44	52	52	69	77	88	88	89	34	40	42	60	67	70
Perú	88	91	92	46	56	63	75	81	84	73	80	85	15	28	36	55	65	72
Polonia	100	100	100
Portugal	98	99	99	94	98	100	96	99	99	97	99	99	88	95	98	92	97	99
Qatar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	100	100	100	100	100	100	100	100	100
República Árabe Siria	96	95	95	70	77	83	83	86	89	94	95	96	69	79	88	81	87	92
República Centroafricana	78	85	90	47	49	51	58	63	66	21	32	40	5	16	25	11	22	31
República Checa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	100	99	99
República de Corea	97	97	97	...	71	92
República Democrática del Congo	90	85	82	25	28	29	43	45	46	53	45	42	1	17	25	15	25	31
República Democrática Popular Lao	...	76	86	...	39	53	...	46	60	...	57	87	...	14	38	...	22	48
República de Moldova	98	97	96	...	88	85	...	92	90	...	86	85	...	72	73	...	78	79
República Dominicana	98	97	97	66	84	91	84	92	95	77	79	81	57	67	74	68	74	79

Neonatos con insuficiencia ponderal al nacer ^b (%)	Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida ^c (%)	Niños menores de 5 años ^d (%)						Obesidad en adultos de 15 o más años ^e (%)		Consumo de alcohol entre niños de 15 o más años ^f (litros por persona y año)	Prevalencia del consumo actual de tabaco (%)						ODM 6 Prevalencia del uso del preservativo en relaciones sexuales de riesgo entre adultos (15-49 años) ^l (%)		ODM 6 Proporción de personas de 15 a 24 años con conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/SIDA ^l (%)		
		Con retraso del crecimiento para su edad		ODM 1 Con insuficiencia ponderal para su edad		Con sobrepeso para su edad		Hombres	Mujeres		Adultos ^g (15 o más años)			Adolescentes ^h (13-15 años)			Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
		1990-1999	2000-2007	1990-1999	2000-2007	1990-1999	2000-2007				Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos					
		2000-2006	2000-2008	1990-1999	2000-2007	1990-1999	2000-2007	1990-1999	2000-2007		2000-2007	2003	2005			2000-2008			2000-2007		2000-2007
5	12,3 ^{q,r}	18,1 ^{q,r}	9,61	54,4	24,1	39,4	41,8	33,9	37,6	
6	3,24	29,1	7,0	18,1	65,8	54,1	59,7	
...	29,1	45,3	39,4	22,8	20,4	4,6	4,2	...	5,7 ^o	3,82	14,2 ^k	11,8 ^k	13,6 ^k	
4	20,6 ^{l,q,r}	19,2 ^{q,r}	9,89	45,1	20,8	33,0	36,8	28,1	32,1	
8	15,56	39,1	30,3	34,7
17	67,2	55,5	52,8	35,5	36,8	2,9	6,2	...	1,0 ^o	1,59	33,2	14,3	22,8	9	2	16	19	
9	10,1 ^p	18,8 ^p	1,06	54,4	2,8	28,8	40,0	11,5	25,8	
13	56,7	55,8	52,5	24,4	18,4	9,9	10,2	...	2,4 ^o	1,41	23,7	6,2	15,0	19,1	17,9	18,4	20	16	36	24	
22	10,4	46,7	31,9	41,5	25,7	6,9	3,9	44,5	11,6	28,2	8,5	3,4	5,9	
23	34,3	36,2	38,5	38,2	27,9	2,1	4,7	...	5,2 ^o	0,50	19,5	2,8	11,2	23,1 ^k	8,8 ^k	16,6 ^k	12	8	22	18	
6	25,0 ^{l,m,q}	21,3 ^{l,m,q}	6,02	32,8	24,5	28,7
15	31,0	29,9	23,1	8,1	9,9	10,7	13,3	8,2 ^{l,m}	11,0 ^o	0,45	29,5	0,3	15,0	12,5	8,2	11,0	12	
14	3,03	35,7	1,1	18,5	20,3	7,7	13,7	
...	11,4	...	39,5	...	30,4	...	3,8	...	16,7 ^o	0,01	22,3	3,7	13,1	31,5	29,5	30,7	
8	...	21,7	15,5	6,0	3,4	7,6	7,6	24,2 ^{l,m}	34,5 ^{l,m}	4,57	36,9	12,4	24,7	27,8 ^k	28,5 ^k	28,6 ^k	
18	1,23	51,9	39,8	46,2	
...
6	57,0	30,1	27,5	10,8	5,3	7,0	14,2	7,2 ^r	12,5 ^r	2,83	45,8	6,5	26,3	25,7	16,0	20,7	35	
4	19,3	...	7,9	...	2,2	...	15,6	6,6	5,9	6,3	30	
15	30,0	45,3	47,0	28,1	21,2	6,0	6,3	...	3,9 ^o	0,52	22,0	3,4	12,8	12,7 ^k	7,4 ^k	10,0 ^k	19	14	33	20	
15	11,0	...	40,6	...	29,6	...	2,4	0,33	46,5	13,6	30,2	22,5	8,2	15,3	
14	23,9	35,7	29,6	21,5	17,5	4,5	4,6	...	11,7 ^o	5,97	38,6	10,9	24,9	28,6	22,9	25,8	74	66	62	65	
...	55,7 ^r	60,5 ^r	0,87	46,1	52,4	49,2
21	53,0	61,1	49,3	38,2	38,8	0,4	0,6	...	0,9 ^o	0,19	34,8	26,4	30,6	13,0	5,3	9,4	30	...	44	28	
12	30,6	28,3	25,2	10,0	7,8	4,0	7,1	...	18,7 ^o	2,48	30,4 ^k	20,5 ^k	25,1 ^k	...	19	...	22	
13	13,5	47,0	54,8	45,0	39,9	1,2	3,5	...	3,2 ^o	0,05	15,2	8,0	11,7	7	8	16	13	
14	11,7	50,5	43,0	35,1	27,2	3,2	6,2	...	5,8 ^o	10,57	13,0	1,2	7,1	19,2 ^k	11,1 ^k	15,4 ^k	22	13	21	18	
0	9,47
5	6,4 ^{m,q}	5,9 ^{m,q}	5,50	33,6	30,4	32,0
6	21,9 ^m	23,2 ^m	9,68	29,7	27,5	28,6	14,7	26,4	20,1	
8	...	12,9	...	11,3	...	1,6	...	16,7 ^{l,m}	23,8 ^{l,m}	0,26	24,7	1,3	13,1	17,8	11,3	15,2	
...	10,2 ^m	11,9 ^m	9,68	38,3	30,3	34,3
...	37,1	54,5	41,5	39,0	31,3	5,4	4,8	0,01	35,4	6,6	21,1	12,4 ^k	7,5 ^k	10,1 ^k	
...	38,1	9,7	24,0
10	...	21,5	...	6,3	...	6,2	5,98	10,5	6,5	8,4	
...	1,62	55,4	40,3	47,7	
9	21,9	18,3	...	2,8	...	6,3	3,73	33,0	14,8	24,0	20,8	12,9	16,7	
11	63,9	31,6	31,3	5,7	5,2	9,9	11,8	11,5 ^{l,m}	12,5 ^o	3,83	18,2 ^k	19,9 ^k	19,6 ^k	...	31	...	19	
6	15,7 ^{l,m}	19,9 ^{l,m}	8,09	43,9	27,2	35,6	21,4	17,3	19,5	
8	15 ^{l,r}	13,4 ^{l,r}	11,54	40,6	31,0	35,8
...	4,40	25,2	13,1	17,9
8	<1,0	22,3 ^{m,q}	23 ^{m,q}	11,75	36,7	34,7	35,7
9	28,7	...	28,6	...	10,0	...	18,7	15,5 ^r	27,7 ^r	0,49	44,0	38,6	19,5	29,0	7	
13	23,1	40,2	44,6	23,3	21,8	4,2	10,8	1,53	29,5 ^k	34,5 ^k	32,4 ^k	27	17	
7	2,6	...	2,1	...	4,4	13,7 ^{l,m,q}	16,3 ^{l,m,q}	12,99	36,6	25,4	31,0	35,8	34,1	35,0	
4	7,87	53,3	5,7	29,7	10,9	8,8	10,2	
12	36,1	...	45,8	...	28,2	...	6,8	...	2,4 ^o	1,86	13,5	2,6	8,1	36,5 ^k	29,3 ^k	33,6 ^k	16	8	21	15	
14	26,4	...	48,2	...	36,4	...	2,7	0,7 ^m	1,6 ^m	6,91	65,0	15,6	40,5	13,2	4,9	9,1	
6	45,5	...	11,3	...	3,2	...	9,1	...	18,2 ^o	13,18	45,8	5,8	26,0	20,8	7,1	13,4	45	22	
11	7,8	13,9	11,7	4,7	4,2	6,9	8,6	6,66	17,5	13,3	15,4	18,4	11,9	14,9	45	35	34	41	

Tabla 5

5. Factores de riesgo

02+2-2019
 2018-2019
 81:4CL-3

Estado Miembro	ODM 7 Acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable ^a (%)									ODM 7 Acceso a servicios mejorados de saneamiento ^a (%)								
	Urbano			Rural			Total			Urbano			Rural			Total		
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006
	República Popular Democrática de Corea	100	100	100	...	100	100	...	100	100	...	58	60	59
República Unida de Tanzania	90	84	81	39	44	46	49	53	55	29	31	31	36	35	34	35	34	33
Rumania	93	97	99	55	70	76	76	85	88	88	88	88	52	54	54	72	73	72
Rwanda	94	86	82	63	62	61	65	65	65	31	33	34	29	24	20	29	25	23
Saint Kitts y Nevis	99	99	99	99	99	99	99	99	99	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Samoa	99	92	90	89	88	87	91	89	88	100	100	100	98	100	100	98	100	100
San Marino
Santa Lucía	98	98	98	98	98	98	98	98	98	...	89	89	89	...
Santo Tomé y Príncipe	...	89	88	...	73	83	...	82	86	...	28	29	...	15	18	...	22	24
San Vicente y las Granadinas	93	96	96	96
Senegal	91	92	93	51	59	65	67	72	77	52	53	54	9	9	9	26	27	28
Serbia	99	98	99	96	88	92
Seychelles	100	100	100	...	75	87	100	100	100
Sierra Leona	...	75	83	...	46	32	...	57	53	...	21	20	...	6	5	...	12	11
Singapur	100	100	100	100	100	100
Somalia	...	36	63	...	17	10	...	23	29	...	44	51	...	10	7	...	21	23
Sri Lanka	91	96	98	62	73	79	67	77	82	85	88	89	68	80	86	71	81	86
Sudáfrica	98	99	100	62	75	82	81	89	93	64	65	66	45	47	49	55	57	59
Sudán	85	79	78	57	63	64	64	69	70	53	51	50	26	24	24	33	34	35
Suecia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Suiza	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Suriname	99	98	97	...	73	79	...	91	92	90	90	89	...	65	60	...	83	82
Swazilandia	...	87	87	...	51	51	...	59	60	...	64	64	...	46	46	...	50	50
Tailandia	98	98	99	94	96	97	95	97	98	92	94	95	72	92	96	78	93	96
Tayikistán	...	92	93	...	47	58	...	59	67	...	91	95	...	84	91	...	86	92
Timor-Leste	...	77	77	...	56	56	...	61	62	...	64	64	...	32	32	...	40	41
Togo	79	83	86	36	39	40	49	55	59	25	24	24	8	5	3	13	12	12
Tonga	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	96	96	96	96	96	96
Trinidad y Tabago	92	95	97	88	91	93	88	91	94	93	92	92	93	92	92	93	92	92
Túnez	95	98	99	62	76	84	82	90	94	95	95	96	44	57	64	74	81	85
Turkmenistán
Turquía	92	96	98	74	87	95	85	93	97	96	96	96	69	71	72	85	87	88
Tuvalu	92	94	94	89	91	92	90	93	93	83	90	93	74	81	84	78	86	89
Ucrania	100	100	97	...	92	97	...	97	97	98	98	97	93	91	83	96	96	93
Uganda	78	85	90	39	52	60	43	56	64	27	28	29	29	32	34	29	32	33
Uruguay	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100
Uzbekistán	97	98	98	85	83	82	90	89	88	97	97	97	91	93	95	93	94	96
Vanuatu	93	86	...	53	52	...	61	59	78	42	50	...
Venezuela (República Bolivariana de)	93	70	89	90	47	83
Viet Nam	87	94	98	43	72	90	52	77	92	62	78	88	21	43	56	29	51	65
Yemen	...	77	68	...	67	65	...	70	66	79	84	88	14	24	30	28	39	46
Zambia	86	89	90	27	36	41	50	54	58	49	53	55	38	47	51	42	49	52
Zimbabwe	99	99	98	70	71	72	78	80	81	65	64	63	35	36	37	44	45	46

5. Factores de riesgo

02+2>六九
 31:4CL-3
 18:50+74
 18:50+74
 18:50+74

Estado Miembro	ODM 7 Acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable ^a (%)									ODM 7 Acceso a servicios mejorados de saneamiento ^a (%)								
	Urbano			Rural			Total			Urbano			Rural			Total		
	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006

MARGEN DE VARIACIÓN DE LOS VALORES DE LOS PAÍSES

Mínimo	30	36	37	4	17	10	13	21	22	11	14	14	0	2	3	3	4	5
Máximo	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Medio	97	97	98	72	78	83	86	89	91	88	87	89	50	57	63	71	74	78

REGIÓN DE LA OMS

Región de África	84	82	82	36	42	46	50	56	59	45	45	46	22	24	26	29	31	33
Región de las Américas	96	98	98	73	78	81	90	93	94	89	91	92	58	65	68	81	85	87
Región de Asia Sudoriental	91	93	94	66	77	84	72	82	87	53	56	58	14	23	27	24	33	37
Región de Europa	98	99	100	87	90	92	95	97	97	97	97	97	84	85	85	93	93	93
Región del Mediterráneo Oriental	96	93	93	77	75	75	86	83	82	81	83	85	31	40	43	51	59	60
Región del Pacífico Occidental	97	97	98	57	72	82	71	82	89	70	75	79	45	55	61	53	63	69

GRUPO DE INGRESOS

Ingresos bajos	87	84	84	50	56	60	59	64	68	50	53	54	19	28	33	26	35	40
Ingresos medianos bajos	94	95	96	61	74	82	72	82	88	64	68	71	31	39	42	41	50	54
Ingresos medianos altos	95	97	98	73	80	84	88	93	95	86	88	89	53	61	64	77	81	83
Ingresos altos	100	100	100	97	97	98	99	99	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100
Global	95	95	96	62	71	78	76	82	86	76	77	78	34	41	44	51	57	60

Neonatos con insuficiencia ponderal al nacer ^b (%)	Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida ^c (%)	Niños menores de 5 años ^d (%)						Obesidad en adultos de 15 o más años ^e (%)		Consumo de alcohol entre niños de 15 o más años ^f (litros por persona y año)	Prevalencia del consumo actual de tabaco (%)						ODM 6 Prevalencia del uso del preservativo en relaciones sexuales de riesgo entre adultos (15-49 años) ^l (%)		ODM 6 Proporción de personas de 15 a 24 años con conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/SIDA ^l (%)	
		Con retraso del crecimiento para su edad		ODM 1 Con insuficiencia ponderal para su edad		Con sobrepeso para su edad		Hombres	Mujeres		Adultos ^g (15 o más años)			Adolescentes ^h (13-15 años)			Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
				1990-1999	2000-2007						Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos				
		2000-2006	2000-2008	1990-1999	2000-2007	1990-1999	2000-2007	1990-1999	2000-2007		2000-2007	2003	2005			2000-2008			2000-2007	
0	1,3	6,3	2,1	1,9	0,6	0,4	0,6	0,3	0,6	0,00	7,6	0,3	4,3	4,3	1,5	3,2	7	2	5	3
25	88,4	62,4	63,1	52,0	43,5	18,5	26,5	57,4	74,9	15,56	70,1	52,4	51,8	55,4	49,6	47,7	74	66	47	60
9	26,4	36,0	29,7	19,6	14,5	4,6	6,3	13,3	13,7	3,73	34,8	9,8	25,6	21,6	15,3	18,1	31	22	27	23
14	29,5	4,09	18,1	2,9	10,6	19,7	12,8	16,4	24	19	30	23
9	30,9	6,66	29,5	19,8	24,8	22,3	21,6	22,3
...	43,2	0,51	39,8	4,5	22,2	17,1	8,1	13,0	23	12	36	21
6	17,7	8,84	44,9	25,0	35,3	21,0	15,4	18,4
...	34,2	0,19	32,5	4,3	18,3	18,6	10,9	15,2
5	5,18	56,2	5,2	30,8	9,5	5,4	7,3
15	32,1	1,22	30,7	4,6	17,3	15,3	9,6	12,7	28	...	33	24
7	40,8	4,03	47,3	4,0	25,8	15,5	8,5	12,2
8	29,1	6,63	48,2	21,0	34,9	23,3	19,4	21,6
7	12,1	9,07	34,5	22,1	28,3
10	34,8	4,36	42,4	9,6	26,0	16,5	10,3	13,6