

Couverture par les services de santé

Les indicateurs de la couverture par les services de santé permettent de savoir dans quelle mesure les interventions sanitaires importantes bénéficient effectivement aux personnes qui en ont besoin. Parmi ces indicateurs, figurent les soins dispensés aux femmes pendant la grossesse et l'accouchement, les services de santé génésique, les vaccinations contre les maladies infantiles courantes, la supplémentation en vitamine A chez l'enfant, ainsi que le traitement des maladies infantiles courantes et des maladies infectieuses de l'adulte.

Les données montrent que la couverture par les interventions de santé publique s'est notablement améliorée depuis 1990. Par exemple, les taux de vaccination contre la rougeole, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, l'hépatite B et *Haemophilus influenzae* type B ont augmenté dans la plupart des Régions. Il existe néanmoins des variations importantes d'une Région à l'autre. C'est dans les Régions des Amériques et européenne que les taux de vaccination sont les plus élevés et dans en Asie du Sud-Est, qu'ils sont les plus faibles.

Les indicateurs de couverture sont habituellement calculés en divisant le nombre de personne bénéficiant d'une certaine intervention par la population en droit de bénéficier de cette intervention ou en ayant besoin. Par exemple, on calcule l'indicateur de couverture vaccinale chez les enfants d'un an en divisant le nombre d'enfants ayant reçu un vaccin particulier par l'effectif de la population totale des enfants de moins d'un an de chaque pays. Pour les indicateurs portant sur les soins anténatals et les naissances assistées par du personnel de santé qualifié, le dénominateur est le nombre de naissances vivantes.

Les principales sources de données sont les enquêtes auprès des ménages et les réponses des sondés aux questions sur l'utilisation des services. Les principaux types d'enquêtes sont les enquêtes en grappes (30 grappes) du Programme élargi de vaccination, les enquêtes à indicateurs multiples (MICS) de l'UNICEF et les enquêtes démographiques et sanitaires (EDS).

On utilise aussi comme sources de données les registres administratifs pour la prestation des services de santé courants, ces données servant à calculer le numérateur. Le dénominateur est estimé à partir de projections des données de recensement.

Aucune source de données n'est parfaite: les registres administratifs ont tendance à surestimer la couverture en raison d'erreurs par double comptage affectant le numérateur et d'incertitudes entachant le dénominateur. Les enquêtes auprès des ménages sont généralement considérées comme plus fiables, mais elles sont néanmoins soumises aux erreurs de notification et leurs résultats comportent des marges d'incertitude dues aux erreurs de sondage. Pour l'établissement d'estimations mondiales, il fait partie des bonnes pratiques de réconcilier les données provenant de sources multiples afin d'obtenir des estimations les plus exactes possibles.

Pour plusieurs des indicateurs de couverture, on ne dispose pas de valeurs agrégées au niveau régional, ce qui reflète la disponibilité limitée des données pour ces indicateurs et également le fait que certaines maladies – comme le paludisme – ne sont pas importantes en termes de santé publique pour certains pays.

4. Couverture par les services de santé

02+2+2+2+2+2
18+50+45
Y2A,Y0E4F
81:4CL-3

Etat Membre	OMD 5 Couverture par les soins anté- natals ² (%)		OMD 5 Naissances assistées par du personnel de santé qualifié ^b (%)		Naissan- ces par césa- rienne ^a (%)	Nouveau-nés protégés à la naissance contre le tétanos néonatal ^c (%)			Couverture vaccinale chez les enfants d'un an ^d (%)									
	Au moins 1 visite	Au moins 4 visites	1990 -1999	2000 -2008		1990	2000	2007	OMD 4 Rougeole			DTP3			HepB3		Hib3	
	2000-2008				1990				2000	2007	1990	2000	2007	2000	2007	2000	2007	
			1990	2000	2007	1990	2000	2007	1990	2000	2007	1990	2000	2007	2000	2007	2000	2007
Afghanistan	16	14	...	13	32	73	20	35	70	25	31	83	...	83
Afrique du Sud	92	56	84	91	20,6	...	68	72	79	77	83	72	79	97	88	97	88	97
Albanie	97	41	89	100	24,3	30	86	87	88	95	97	94	97	98	96	98
Algérie	89	41	77	95	...	75	64	70	83	80	92	89	92	95	...	90
Allemagne	100 ⁿ	27,8	75	93	94	80	90	97	84	87	94	94
Andorre	97	94	...	98	96	84	91	90	95
Angola	80	...	23	47 ^o	...	34	77	81	38	41	88	24	31	83	...	83	...	83
Antigua-et-Barbuda	100	...	100	100	89	95	99	99	95	99	...	97	...	99
Arabie saoudite	91	96	11,6	88	94	96	92	95	96	93	96	96	96
Argentine	99	89	97	99	93	91	99	87	83	96	...	92	83	96
Arménie	93	71	93	98	9,0	92	92	...	93	88	55	85
Australie	99	99 ^q	30,8	86	91	94	95	90	92	...	94	90	94
Autriche	100	...	25,8	60	75	79	90	81	85	33	85	72	85
Azerbaïdjan	77	45	100	89 ^o	4,7	99	97	...	99	95	...	97
Bahamas	98	...	99	99	...	71	85	93	86	93	96	86	99	95	...	93	90	95
Bahreïn	98	99	...	48	77	66	87	98	99	94	97	97	97	97	97	97
Bangladesh	51	21	14 ^r	18 ^o	3,5	70	89	91	65	76	88	69	83	90	...	90
Barbade	100	...	100	100	87	94	75	91	93	93	...	93	...	93
Bélarus	99	...	100	100 ^o	19,5	98	99	...	99	95	70	91
Belgique	99 ^q	85	82	92	93	95	99	60	94	86	98
Belize	94	...	79	96 ^o	...	88	85	85	86	95	96	91	89	96	75	96	...	96
Bénin	84	61	64 ^o	78 ^o	3,6	48	87	93	79	72	61	74	79	67	...	67	...	67
Bhoutan	88	...	15	51	...	63	85	86	93	76	95	96	92	95	98	95
Bolivie	77	58	47 ^o	66	14,6	23	67	71	53	79	81	41	80	81	...	81	...	81
Bosnie-Herzégovine	99	...	99	100 ^o	80	96	...	85	95	...	94	...	95
Botswana	97	97	...	94 ^s	7,7	59	68	78	87	90	90	92	97	97	85	85
Brésil	97	88	97 ^t	97	41,3	63	92	93	78	99	99	66	98	98	94	95	90	98
Brunéi Darussalam	99	100	...	40	77	65	99	99	97	93	99	99	99	99	...	99
Bulgarie	99	99	23,6	99	89	96	99	93	95	94	95
Burkina Faso	85	18	42	54	0,7	55	57	80	79	59	94	66	57	99	...	99	...	99
Burundi	92	79	...	34	...	67	51	78	74	75	75	86	74	74	...	74	...	74
Cambodge	69	27	34	44	1,8	11	58	87	34	65	79	38	59	82	...	82
Cameroun	82	60	55	63	2,0	19	54	81	56	49	74	48	53	82	...	82
Canada	98	100	26,3	89	95	94	88	91	94	...	14	86	94
Cap-Vert	98	72	89 ^s	78 ^r	10,7	75	60	77	79	80	74	88	86	81	...	79
Chili	100	100	30,7	97	97	91	95	91	94	...	94	91	94
Chine	90	...	89	98	40,5	98	85	94	97	85	93	72	92
Chypre	100	77	86	87	93	97	97	89	93	32	90
Colombie	94	83	93 ^t	96 ^t	26,7	45	70	78	82	75	95	88	74	93	74	93	61	93
Comores	75	...	52	62 ^t	...	78	57	89	87	70	65	94	70	75	...	75
Congo	86	75	...	86 ^o	3,2	60	67	90	75	34	67	79	33	80	...	80
Costa Rica	92	...	97	94	90	82	90	95	88	89	89	89	92	88
Côte d'Ivoire	85	45	45	57	6,4	36	76	76	56	73	67	54	72	76	...	76
Croatie	100	100	16,2	93	96	...	93	96	...	95	...	96
Cuba	100	...	100	100	28,5	94	94	99	92	95	93	98	93	78	97
Danemark	20,3	84	99	89	90	97	75	95	75
Djibouti	92	7	...	93 ^t	10,0	80	46	77	85	50	74	85	46	88	...	25	...	25
Dominique	100	...	100	94	88	99	96	92	99	96	...	93	...	93
Egypte	74	65	46	79	27,6	74	80	85	86	98	97	87	98	98	93	98
El Salvador	86	79	52	84 ^q	22,0	37	83	87	98	97	98	80	99	96	99	96	...	96

Enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une supplémentation en vitamine A ^e (%)	Enfants de moins de 5 ans (%)				OMD 5 Besoins insatisfaits en matière de planification familiale ^g (%)	OMD 5 Prévalence de la contraception ^h (%)	Couverture par le traitement antirétroviral (%)		OMD 6 Taux de dépistage de la tuberculose dans le cadre du DOTS ^k (%)			OMD 6 Taux de succès thérapeutique dans le cadre du DOTS ^l (%)		
	OMD 6 Dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide ^f	OMD 6 Fiévreux et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque ⁱ	Présentant des symptômes d'IRA et conduits dans un établissement sanitaire ^e	Souffrant de diarrhée et recevant une TRO ^e			Femmes enceintes (PTME) ^{l4}	OMD 6 Personnes à un stade avancé de l'infection à VIH ^j	1995	2000	2007	1995	2000	2006
...	27	18	...	74	79
...	5,0	72,7	...	42	46	74
38,0	4	4	43,6	55,7	27,0	8,0	7	13	...	43	35	...	76	90
...	0
...	64	76	...	70	68
...	72,8	85	84	87	76	83	64
45,8	42	10	18,7	27,5	33,8	14,7	7	29	15	31	28	61	80	84
...	13,5	74	...	86	87
...	16	...	5	49	65	68	58
...	51	58	67	86	85	66
...	0
...	3,2 ^u	81,8	0
...	47,7	35,4	28,0	32,7	21	42	66	46
80,1	49	63	68,9	48,2	...	9,6	...	18	74	...	64	76	...	58
...	73,6	50,1	16,4	47,3	18	34	113	58	63	75
60,2	22	61	33,6	37,0	34,0	25,2	21	15	16	38	36	54	50	76
...	0
...
...	43,3	...	37	43	50	40	61	86	47
68,2	1	44	42,0	36,6	21,2	9,1	11	27	45	55	53	78	68	75
58,6	39	46	4,3	46,3	...	7,6	24	20	...	46
...	1	49	14	31	86	89
...	64,1	51,7	...	34,6	...	45	...	11	39	...	91	68
28,7	...	5	31,5	43,8	37,5	32,0	22	41	...	19	49	...	73	82
48,7	...	1	53,9	55,7	16,9	65,2	...	47	...	106	87	...	89	86
...	22	...	25	51	...	64	46
...	90	100
...	19	33	...	91	75
...	32	50	65	81	90
18,2	...	12	67,3	26,0	12,8	56,3	0	12	68	79	84	86
75,1	0	1	61,3	48,4	8,6	60,3	...	15	1	20	68	91	87	91
...	73,8	...	5	42	58	68	...	85	83
...	0	1	49,8 ^m	51	37	...	92	84
...	0
...	0
...	7	61	...	78	74
...	31	0	80	74	...
...	113	162	77
...	75,0	39,0	...	69,0	...	43	...	100	83	67	45	41
...	52,0	23	77	...	70	53
8,5	75,0	24,9	11,0	55,8	106	70	81	...	90	71
...	70,5	74,0	23	...	94	69	...	79	72
33,3	6	27	49,1	29,2	24,5	39,3	69	38	58	53	72	75	80	85
47,0	62,1	20,4	14	...	42	60	...	82	82
...	34	66	...	91	90
...	65	90	...	69	78
54,6	58,8	75,2	30,9	37,3	32	26	63	78	16	47	...	66
...	15	...	72	89	61	72	73
...	26	41	65	62	...	92	90
43,0	3	...	62,2	58,1	7	17	...	32	...	79	80	...

4. Couverture par les services de santé

02+2+2+2+2+2+2
 2000-2008
 18-50+55
 81:4CL-3

Etat Membre	OMD 5 Couverture par les soins anté- natals ^a (%)		OMD 5 Naissances assistées par du personnel de santé qualifié ^b (%)		Naissan- ces par césa- rienne ^a (%)	Nouveau-nés protégés à la naissance contre le tétanos néonatal ^c (%)			Couverture vaccinale chez les enfants d'un an ^d (%)									
	Au moins 1 visite	Au moins 4 visites	1990 -1999	2000 -2008		2000 -2008	1990	2000	2007	OMD 4 Rougeole			DTP3			HepB3		Hib3
	2000-2008				1990					2000	2007	1990	2000	2007	2000	2007	2000	2007
Lituanie	100	100	19,2	97	97	...	94	95	99	96	2	95
Luxembourg	100	24,0	80	91	96	90	98	99	49	87	91	99
Madagascar	80	40	47	51 ^t	1,0	45	58	72	47	56	81	46	57	82	...	82
Malaisie	79	...	81	100	...	82	88	89	70	88	90	90	95	96	94	87	...	89
Malawi	92	57	50	54	3,1	81	84	86	81	73	83	87	75	87	...	87	...	87
Maldives	100	91	...	84	...	86	95	94	96	99	97	94	97	98	90	98
Mali	70	35	40 ^s	49 ^s	1,6	45	50	89	43	49	68	42	40	68	...	68	...	44
Malte	100 ⁿ	34,3	80	74	79	63	94	74	...	82	93	72
Maroc	68	31	40	63	5,4	66	86	85	79	93	95	81	95	95	43	95	...	90
Maurice	99	99 ⁿ	37,0	61	79	86	76	84	98	85	88	97	88	97	...	96
Mauritanie	75	16	40	61 ^o	3,2	24	44	60	38	62	67	33	40	75	...	74
Mexique	74	94	36,1	59	81	87	75	96	96	53	97	98	97	98	97	98
Micronésie (Etats fédérés de)	93	88	81	85	92	85	85	79	87	90	75	79
Monaco	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Mongolie	99	...	99	99	92	92	98	84	95	95	93	98	...	78
Monténégro	97	99 ^t	11,4	90	92	...	90	...	89
Mozambique	85	53	44 ^r	48 ^r	1,9	37	75	82	59	71	77	46	68	72	...	72
Myanmar	76	66 ^y	46	57	...	62	86	91	68	84	81	88	82	86	...	85
Namibie	95	70	68	81	12,7	23	74	82	...	69	69	...	79	86
Nauru	97	8	99	74	44	99	58	99
Népal	44	29	9 ^r	19	2,7	35	64	83	57	71	81	43	72	82	...	82
Nicaragua	90	78	61	74	19,6	39	91	94	82	86	99	66	83	87	83	87	83	87
Niger	46	15	18	18	1,0	17	57	72	25	34	47	22	31	39
Nigéria	58	47	42 ^o	35 ^o	1,7	61	51	53	54	35	62	56	24	54	...	41
Nioué	100	100	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Norvège	16,6	87	88	92	86	90	93	93	95
Nouvelle-Zélande	93 ⁿ	94 ⁿ	23,5	90	85	79	90	90	88	90	88	90	78
Oman	100	83	91	98	...	93	94	95	98	99	97	98	99	99	99	99	...	99
Ouganda	94	47	38	42	3,1	41	70	85	52	59	68	45	56	64	...	68	...	68
Ouzbékistan	99	...	98	100 ^o	4,9	99	99	...	96	96	5	98
Pakistan	61	28	19 ^r	39 ^o	7,3	50	71	81	50	56	80	54	61	83	...	83
Palaos	100	100	98	83	91	99	96	94	96	91	96	95
Panama	86	91	73	97	89	86	98	88	...	88	...	88
Papouasie-Nouvelle-Guinée	47	39 ⁿ	4,7	78	24	60	67	62	58	68	59	60	57	59
Paraguay	94	79	61	77	26,9	66	47	81	69	92	80	67	68	66	...	66	...	66
Pays-Bas	100	100	13,7	94	96	96	97	97	96	96	96
Pérou	91	87	56	73 ^o	15,8	19	65	82	64	97	99	72	91	80	...	80	38	80
Philippines	88	70	56	60	7,3	57	72	65	85	80	92	88	79	87	19	88
Pologne	100	100	95	97	98	96	98	99	99	98	...	88
Portugal	100	100	34,0	85	87	95	89	96	97	58	97	86	97
Qatar	99	100	79	91	92	82	80	94	89	94	80	94
République arabe syrienne	84	42	76	93 ^o	14,8	63	90	92	87	96	98	91	97	99	90	98	...	99
République centrafricaine	69	...	46	54 ^t	...	69	36	54	82	36	62	82	37	54
République de Corée	100	100	37,7	93	95	92	74	97	91	93	91
République démocratique du Congo	85	47	70	74	4,0	53	45	81	38	46	79	35	40	87	...	87
République démocratique populaire lao	35	...	7	20 ^o	...	12	58	47	32	42	40	18	53	50	...	50
République de Moldova	98	89	99 ⁿ	100 ^o	8,5	87	96	...	91	92	88	95
République dominicaine	99	95	96 ^o	98 ^o	41,9	60	48	85	96	88	96	69	68	79	68	70	...	59
République populaire démocratique de Corée	...	95	...	97	...	90	81	91	98	78	99	98	56	92	...	92
République tchèque	100	100	18,4	98	97	...	98	99	...	99	...	99

Enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une supplémentation en vitamine A ^e (%)	Enfants de moins de 5 ans (%)				OMD 5 Besoins insatisfaits en matière de planification familiale ^g (%)	OMD 5 Prévalence de la contraception ^h (%)	Couverture par le traitement antirétroviral (%)		OMD 6 Taux de dépistage de la tuberculose dans le cadre du DOTS ^k (%)			OMD 6 Taux de succès thérapeutique dans le cadre du DOTS ^l (%)		
	OMD 6 Dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide ^f	OMD 6 Fiévreux et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque ^f	Présentant des symptômes d'IRA et conduits dans un établissement sanitaire ^e	Souffrant de diarrhée et recevant une TRO ^e			Femmes enceintes (PTME) ^{l,j}	OMD 6 Personnes à un stade avancé de l'infection à VIH ⁱ	1995	2000	2007	1995	2000	2006
...	18	...	2	90	...	92	74	
...	0	
76,2	...	34	47,9	42,7	23,6	27,1	4	52	...	69	55	70	78	
...	35	64	73	80	69	78	48	
65,4	23	24	36,5	61,1	27,6	41,7 ^m	32	42	44	41	71	73	78	
...	37,0 ^x	39,0	...	107	75	92	97	97	91	
72,0	27	32	38,1	24,3	28,5	8,1	41	17	17	23	59	...	76	
...	41	74	100	100	100	
25,5	37,8	28,0	10,0	63,0	31	91	89	93	90	89	87	
...	3,3	75,9	22	86	88	69	...	93	92	
...	2	33	31,6	8,0	23	39	41	
...	70,9	57	...	64	99	...	76	80	
...	12	24	97	80	93	90	
...	
64,7	62,6	62,8	4,6	69,0	...	8	61	76	...	87	88	
...	89,4	98,1	0	
49,8	...	15	55,4	54,1	18,4	16,5	46	59	47	49	39	75	83	
...	19,1	37,0	15	...	50	116	66	82	84	
51,5	...	14	71,5	69,3	25,1	43,7	64	22	82	84	...	56	76	
...	90	90	...	25	100	
87,5	34,3	29,3	24,6	48,0	7	...	57	66	...	86	88	
65,3	...	2	57,7	54,1	14,6	68,6	30	72	78	97	80	82	89	
69,6	56	33	47,2	26,2	15,8	11,2	10	...	41	53	...	65	77	
33,7	1	34	32,8	29,4	16,9	12,6	7	11	12	23	49	79	76	
...	
...	28	33	77	70	93	
...	40	60	...	30	70	
...	123	125	84	93	86	
...	10	61	73,5	...	40,6	23,7	34	...	51	51	...	63	70	
72,0	67,7	78,8	...	64,9	24	...	4	45	...	80	81	
60,2	80,5	47,2	...	27,6	3	1	3	67	70	74	88	
...	90	...	90	67	...	60	
...	56	...	32	98	...	67	79	
...	4	...	7	15	...	63	73	
...	6,6	72,8	22	14	4	58	51	77	83	
...	77	46	11	72	76	...	
...	66,8	36,6	8,1	71,3	48	102	88	93	83	90	78	
76,0	54,8	57,6	17,3	48,9	31	0	44	75	...	88	88	
...	36	...	4	66	...	72	75	
...	67,1 ^z	...	79	92	87	69	79	87	
...	33	29	44	81	66	69	
2,9	76,8	67,7	30,6	58,3 ^m	84	80	...	79	86	
...	15	57	27,9	34	21	37	57	...	
...	30	...	14	76	...	81	
54,6	1	52	...	44,9	...	31,4	9	40	47	61	80	78	86	
18,1	18	9	32,3	50,5	39,5	32,2	>95	...	40	78	70	77	92	
...	59,7	34,9	6,7	67,8	58	67	...	83	62	
...	67,3	46,3	10,9	69,8	38	...	6	66	...	79	78	
...	68,6	0	...	13	64	...	91	86	
...	52	60	67	60	70	69	

4. Couverture par les services de santé

02+2+2+2+2+2+2
 2014年18-50+55
 2014年18-50+55
 81:4CL-3

Etat Membre	OMD 5 Couverture par les soins anténatals ^a (%)		OMD 5 Naissances assistées par du personnel de santé qualifié ^b (%)		Naissances par césarienne ^a (%)	Nouveau-nés protégés à la naissance contre le tétanos néonatal ^c (%)			Couverture vaccinale chez les enfants d'un an ^d (%)									
	Au moins 1 visite	Au moins 4 visites	1990-1999	2000-2008		2000-2008	1990	2000	2007	OMD 4 Rougeole			DTP3			HepB3		Hib3
	2000-2008				1990					2000	2007	1990	2000	2007	2000	2007	2000	2007
	2000-2008	1990-1999	2000-2008	2000-2008	1990	2000	2007	1990	2000	2007	1990	2000	2007	2000	2007	2000	2007	
République-Unie de Tanzanie	78	62	39 ^o	46 ^o	3,2	77	84	88	80	78	90	78	79	83	...	83
Roumanie	94	76	99 ⁿ	99	21,4	92	98	97	96	99	97	98	99
Royaume-Uni	99	...	22,0	87	88	86	84	92	92	92	92
Rwanda	96	13	26	52 ^t	2,9	85	81	82	83	74	99	84	90	97	...	97	...	96
Sainte-Lucie	99	...	100	98	82	88	94	89	70	99	...	99	...	99
Saint-Kitts-et-Nevis	100	...	100	100	99	99	99	99	99	99	99	99	12	99
Saint-Marin	74	92	99	96	92	94	92	92	92
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	95	...	100	100	96	96	99	98	99	99	...	99	...	99
Samoa	100	100	...	38	...	5	89	93	63	90	99	71	96	69
Sao Tomé-et-Principe	97	81	71	69	86	92	82	97	...	99
Sénégal	87	40	47	52 ^t	3,3	45	65	86	51	48	84	51	52	94	...	94	...	94
Serbie	98	99 ^t	14,7	83	89	95	84	95	94	...	99	...	89
Seychelles	86	97	99	99	98	99	97	99
Sierra Leone	87	68	...	42 ^t	...	85	57	94	...	37	67	...	44	64	...	64	...	64
Singapour	100	100 ⁿ	84	96	95	85	98	96	97	95
Slovaquie	100	100	20,0	98	99	...	99	99	99	99	59	99
Slovénie	100	100	16,3	95	96	...	91	97	98
Somalie	26	6	34 ^t	33 ^s	...	23	48	68	30	38	34	19	33	39
Soudan	64	...	85	49 ^s	4,5	72	61	72	57	58	79	62	62	84	...	78
Sri Lanka	99	99	...	72	92	91	80	99	98	86	99	98	...	98
Suède	16,5	96	91	96	99	99	99	...	4	98	99
Suisse	100 ⁿ	28,9	90	81	86	90	88	93	86	92
Suriname	90	...	80	90 ^o	...	92	92	93	65	70	85	83	71	84	...	84	...	84
Swaziland	85	79	...	74 ^t	7,9	63	91	86	85	72	91	89	77	95	76	95
Tadjikistan	77	...	81	83 ^o	2,1	87	85	...	83	86	...	84
Tchad	39	18	12	14	0,4	14	39	60	32	28	23	20	24	20
Thaïlande	98	74	85	97 ^o	17,4 ^{ab}	75	85	89	80	94	96	92	97	98	95	96
Timor-Leste	61	30	...	19	...	39	55	59	63	70
Togo	84	...	51	62 ^t	...	47	63	82	73	58	80	77	64	88
Tonga	99	86	95	99	94	95	99	97	99	...	99
Trinité-et-Tobago	96	...	99	98	70	90	91	82	90	88	...	89	74	88
Tunisie	92	68	81	90	20,5	40	86	86	93	95	98	93	97	98	94	98
Turkménistan	99	83	...	100	3,4	97	99	...	97	98	...	98
Turquie	81	54	81	83	21,2	20	50	69	78	86	96	84	85	96	71	96	...	76
Tuvalu	99	100	95	81	95	99	82	97	81	97
Ukraine	99	75 ^{ad}	100	99	10,4	99	98	...	99	98	4	96	...	11
Uruguay	97	...	99	99	23,8	97	89	96	97	90	94	92	94	88	94
Vanuatu	89	93	...	47	86	88	66	94	65	76	90	76	75	76
Venezuela (Rép. bolivarienne du)	94	...	95	95	25,1	51	61	84	55	63	77	71	5	71	2	71
Viet Nam	91	29	77	88 ^o	9,9	24	86	86	88	97	83	88	96	92	...	67
Yémen	47	14	22	36	...	17	54	52	69	71	74	84	76	87	15	87	...	87
Zambie	94	72	47	47 ^t	2,1	62	78	89	90	85	85	91	78	80	...	80	...	80
Zimbabwe	94	71	69	69	4,8	57	76	78	87	75	66	88	76	62	76	62

Enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une supplémentation en vitamine A ^e (%)	Enfants de moins de 5 ans (%)				OMD 5 Besoins insatisfaits en matière de planification familiale ^g (%)	OMD 5 Prévalence de la contraception ^h (%)	Couverture par le traitement antirétroviral (%)		OMD 6 Taux de dépistage de la tuberculose dans le cadre du DOTS ^k (%)			OMD 6 Taux de succès thérapeutique dans le cadre du DOTS ^l (%)			
	OMD 6 Dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide ^f	OMD 6 Fiévreux et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque ⁱ	Présentant des symptômes d'IRA et conduits dans un établissement sanitaire ^e	Souffrant de diarrhée et recevant une TRO ^e			Femmes enceintes (PTME) ^{l4}	OMD 6 Personnes à un stade avancé de l'infection à VIH ^j	1995	2000	2007	1995	2000	2006	
															2000-2007
45,5	16	58	59,4	62,2	21,8	26,4	32	31	61	52	51	73	78	85	
...	11,9	70,0	...	73	...	10	85	...	80	83	
...	82,0 ^{ga}	0	
84,1	13	12	27,9	18,6	37,9	17,4	60	71	34	32	25	...	61	86	
...	56	139	...	100	80	
...	0	155	100	
...	113	0	...	
...	55	100	...	
...	73	70	...	80	92	...
...	42	25	29,3	
75,3	16	22	47,2	26,7	31,6	11,8	...	56	62	53	48	44	52	76	
...	92,5	94,0	...	41,2	...	17	80	84	
...	83	...	89	82	...	
49,0	5	52	48,0	60,0	...	5,3 ^m	21	20	29	33	37	69	77	87	
...	62	16	96	86	85	84	
...	80	37	44	64	82	81	
...	71	77	90	84	92	
24,0	9	8	13,0	21,0	48	64	86	83	89	
...	28	50	7,6	<1	1	...	32	31	...	79	82	
...	8,0	70,0	...	14	62	67	85	79	77	87	
...	0	63	
...	0	
...	3	42,1	...	45	
80,5	0	26	71,6	88,8	...	46,0	67	42	55	43	
46,6	1	2	63,9	58,4	...	37,9 ^m	...	6	30	84	
34,3	...	32	6,5	17,7	23,3	2,8	1	13	36	...	18	47	...	54	
...	84,0	68,3	...	71,5	...	61	...	48	72	...	69	77	
...	8	47	3,8	10,0	61	79	
39,3	38	48	22,7	21,0	...	25,7	9	19	13	12	15	60	...	67	
...	67	123	129	75	93	100	
...	38,2 ^{bc}	
...	67,8	74,4	12,1	62,6	...	29	...	101	78	...	91	91	
15,8	50,9	46,7	10,1	61,8	17	84	...	69	84	
...	41,0	...	6,0	71,0	76	91	
...	152	75	
...	8	55	59	
...	77,0	...	56	76	79	95	68	85	87	
...	31	52	...	88	90	
...	73	78	68	74	76	82	
53,1	5	3	82,7	94,7	4,8	78,5	...	26	30	82	82	91	92	92	
...	87,0	50,9	23,1	1	55	46	66	75	83	
67,4	23	58	69,1	53,2	27,4	34,2	47	46	58	85	
47,1	3	5	26,3	61,6	12,8	60,2	29	17	...	45	27	...	69	60	

4. Couverture par les services de santé

02+2>六九
 2014.18-50+45
 2014.18-50+45
 81:4CL-3

Etat Membre	OMD 5 Couverture par les soins anténatals ^a (%)		OMD 5 Naissances assistées par du personnel de santé qualifié ^b (%)		Naissances par césarienne ^a (%)	Nouveau-nés protégés à la naissance contre le tétanos néonatal ^c (%)			Couverture vaccinale chez les enfants d'un an ^d (%)									
	Au moins 1 visite	Au moins 4 visites	1990-1999	2000-2008					OMD 4 Rougeole			DTP3			HepB3		Hib3	
									1990	2000	2007	1990	2000	2007	2000	2007	2000	2007

PLAGES DE VALEURS PAR PAYS

Minimum	16	6	7	6	0,4	5	24	5	20	8	23	17	24	20	4	4	2	11
Maximum	100	97	100	100	41,9	93	95	95	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Médiane	91	62	93	95	13,7	57	70	83	80	87	92	86	90	94	90	92	90	94

RÉGIONS DE L'OMS

Région africaine	73	45	48	46	3,3	48	61	31	57	56	74	57	54	74	5	69	4	34
Région des Amériques	94	83	87	92	31,3	52	73	42	80	92	93	74	91	93	69	88	74	91
Région de l'Asie du Sud-Est	74	42	40	48	7,5	76	85	59	59	61	73	70	65	69	10	30
Région européenne	95	96	19,0	21	51	10	83	91	94	80	93	96	42	78	38	57
Région de la Méditerranée orientale	61	45	42	59	11,9	56	69	39	67	73	84	71	75	87	40	85	5	20
Région du Pacifique occidental	89	...	85	92	34,1	42	75	28	93	86	92	94	85	92	59	85	1	3

GROUPE DE REVENU

Faible revenu	66	38	39	41	3,5	49	65	78	58	61	75	59	60	77	2	72	...	21
Revenu moyen inférieur	82	51	62	70	18,9	72	81	83	75	71	81	81	73	78	36	55	2	7
Revenu moyen supérieur	93	76	90	95	29,9	46	74	83	80	93	94	73	92	96	70	94	54	77
Revenu élevé	98	99	26,8	83	86	84	84	91	93	88	93	95	59	67	75	81
Global	77	48	61	65	15,9	61	74	81	72	72	82	75	73	81	32	65	14	26

62+2+6+9
2011.18.59+45
V2AVT049=9
81:4CL3

Enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une supplémentation en vitamine A ^e (%)	Enfants de moins de 5 ans (%)				OMD 5 Besoins insatisfaits en matière de planification familiale ^g (%)	OMD 5 Prévalence de la contraception ^h (%)	Couverture par le traitement antirétroviral (%)		OMD 6 Taux de dépistage de la tuberculose dans le cadre du DOTS ^k (%)			OMD 6 Taux de succès thérapeutique dans le cadre du DOTS ^l (%)		
	OMD 6 Dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide ^f	OMD 6 Fiévreux et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque ^f	Présentant des symptômes d'IRA et conduits dans un établissement sanitaire ^e	Souffrant de diarrhée et recevant une TRO ^e			Femmes enceintes (PTME) ^{l,j}	OMD 6 Personnes à un stade avancé de l'infection à VIH ⁱ	1995	2000	2007	1995	2000	2006
2000–2007	2000–2007		2000–2007		2000–2006		2007	2007	1995	2000	2007	1995	2000	2006
2,9	0	0	4,3	17,7	1,2	2,8	<1	0	0	0	0	25	0	18
89,2	56	63	92,5	98,1	50,9	90,2	>95	>95	107	136	173	100	100	100
48,9	9	31	53,3	47,2	17,9	44,4	21	26	48	48	64	74	79	80
47,9	14	36	36,9	35,7	24,4	24,4	34	30	23	36	47	62	72	75
...	70,0	36	62	26	43	73	78	81	75
34,7	...	10	62,3	34,7	12,4	57,2	24	25	1	18	69	74	83	87
...	71	17	3	12	51	69	77	70
38,9	63,2	47,3	...	43,0	1	5	12	25	60	87	83	86
...	85,5	13	28	15	37	77	91	92	92
55,6	13	32	41,7	44,9	20,4	35,2	24	27	17	31	50	68	79	84
29,2	...	13	64,6	33,9	12,4	71,0	30	36	9	25	72	90	87	87
...	52	37	6	35	72	71	70	72
...	69,7	20	23	36	75	75	66
40,7	54,0	39,4	...	63,3	33	31	11	28	63	79	82	85