

Inéquités en matière de santé

D'une manière générale, la présentation au niveau mondial des indicateurs de santé porte principalement sur des moyennes nationales. Néanmoins, les données sur la distribution de la santé au sein des pays et entre des sous-groupes de population sont également importantes. De telles données aident à identifier les inéquités en matière de santé – différences injustes et évitables dans le domaine de la santé – qui résultent de facteurs comme le statut socio-économique (éducation, emploi et richesse ou revenu du ménage), le lieu géographique de résidence, l'origine ethnique et le sexe.

Cette partie présente les données par le biais de trois indicateurs sanitaires – les naissances assistées par du personnel de santé qualifié, la couverture par la vaccination antirougeoleuse des enfants de 1 an et la mortalité des moins de 5 ans – et sous forme désagrégée en fonction du caractère urbain ou rural du lieu de résidence, de la richesse du ménage et du niveau d'éducation de la mère.

Les éléments livrés par les 90 pays disposant des données nécessaires mettent en évidence des inéquités importantes dans nombre d'entre eux. Dans la moitié de ces pays par exemple, les taux de mortalité de l'enfant sont au moins 1,4 fois plus élevés dans les zones rurales que dans les zones urbaines et au moins 1,9 fois plus importants parmi les 20 % de ménages les plus pauvres que parmi les 20 % de ménages les plus riches. Dans 64 % des pays, la proportion de naissances assistées par du personnel de santé qualifié dans les zones urbaines est supérieure d'au moins 20 % à celle constatée dans les zones rurales. Il semble y avoir moins d'inéquité dans la vaccination contre la rougeole : la différence zone rurale/zone urbaine n'atteint 20 % ou plus que dans 10 % seulement des pays.

Pour ces données, les principales sources sont les enquêtes démographiques et sanitaires et les enquêtes par grappes à indicateurs multiples. En vue d'une désagrégation en fonction de la richesse des ménages, la population totale est regroupée en quintiles de richesse sur la base des différences relatives entre les moyens matériels des ménages dans leur pays, et non d'après un critère de richesse absolu. Les estimations sont soumises à une variabilité d'échantillonnage répondant à une loi normale, qui se reflète généralement dans les intervalles de confiance. Néanmoins, ce tableau ne présente que des estimations ponctuelles.

Les données fournies désignent des rapports ou des différences entre les groupes les plus privilégiés et les moins privilégiés. Des mesures plus complexes sont nécessaires pour comparer l'ensemble des groupes de population tels que les classes moyennes ou les groupes de niveaux d'éducation. Des travaux sont en cours pour trouver un consensus sur les problèmes conceptuels et statistiques soulevés par la construction et l'interprétation de ces mesures de l'inéquité.

8. Inéquités en matière de santé

62+2>六十一
31:4CL-3
18:50+41
Y2N.Y014

Etat Membre	Année	OMD 5 Naissances assistées par du personnel de santé qualifié ^{a,b} (%)											
		Lieu de résidence				Quintile de richesse				Niveau d'éducation de la mère ^c			
		Milieu rural	Milieu urbain	Ratio urbain/rural	Différence urbain/rural	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas
Afghanistan	
Afrique du Sud	2003	85	94	1,1	9
Albanie ^f	2005	100	100	1,0	0	99	100	1,0	1
Algérie ^f	2006	92	98	1,1	6
Allemagne	
Andorre	
Angola	
Antigua-et-Barbuda	
Arabie saoudite	
Argentine	
Arménie ^e	2005	98	99	1,0	1	93	100	1,1	7
Australie	
Autriche	
Azerbaïdjan	2006	81	97	1,2	16	78	100	1,3	22	83	89	1,1	5
Bahamas	
Bahreïn	
Bangladesh	2004	9	30	3,3	21	3	40	11,6	36	4	28	6,5	24
Barbade	
Bélarus ^f	2005	100	100	1,0	0	100	100	1,0	0
Belgique	
Belize ^f	2006	93	99	1,1	7
Bénin	2006	74	86	1,2	12	56	97	1,7	42	72	98	1,4	26
Bhoutan	
Bolivie	2003	39	78	2,0	39	34	99	2,9	65	30	90	3,0	60
Bosnie-Herzégovine ^f	2006	100	100	1,0	0	99	100	1,0	0
Botswana	
Brésil	1996	73	92	1,3	19	72	99	1,4	27	66	95	1,4	29
Brunéi Darussalam	
Bulgarie	
Burkina Faso	2003	31	88	2,9	57	39	91	2,3	52	33	95	2,9	62
Burundi	
Cambodge	2005	39	70	1,8	31	21	90	4,3	69	22	80	3,6	58
Cameroun	2004	44	84	1,9	40	29	95	3,2	65	23	92	4,0	69
Canada	
Cap-Vert	
Chili	
Chine	
Chypre	
Colombie	2005	77	97	1,3	20	72	99	1,4	27	67	97	1,4	30
Comores ^h	1996	43	79	1,8	36	26	85	3,2	59	41	83	2,0	42
Congo	2005	74	97	1,3	23	70	98	1,4	28	62	93	1,5	30
Costa Rica	
Côte d'Ivoire ^f	2006	40	84	2,1	44	29	95	3,3	66	47	87	1,8	40
Croatie	
Cuba	
Danemark	
Djibouti ^f	2006	40	95	2,3	54
Dominique	
Egypte	2005	66	89	1,3	23	51	96	1,9	45	54	89	1,6	35
El Salvador	

OMD 4 Couverture par la vaccination antirougeoleuse des enfants de 1 an ^{a,c} (%)												OMD 4 Taux de mortalité des moins de 5 ans ^{a,d} (probabilité de décès avant 5 ans pour 1000 naissances vivantes)											
Lieu de résidence				Quintile de richesse				Niveau d'éducation de la mère ^e				Lieu de résidence				Quintile de richesse				Niveau d'éducation de la mère ^e			
Milieu rural	Milieu urbain	Ratio urbain/rural	Différence urbain/rural	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas	Milieu rural	Milieu urbain	Ratio rural/urbain	Différence rural/urbain	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus bas/le plus haut	Différence le plus bas/le plus haut	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus bas/le plus haut	Différence le plus bas/le plus haut
...
68	59	0,9	-9
...	19	20	1,0	-1
...
...
...
80	67	0,8	-13	72	(62)	0,8	-11	42	26	1,6	16	52	23	2,3	29
...
44	64	1,5	20	50	83	1,7	34	46	55	1,2	9	64	52	1,2	12	68	58	1,2	10
...
...
74	83	1,1	9	60	91	1,5	31	62	88	1,4	25	98	92	1,1	6	121	72	1,7	49	114	68	1,7	46
...
99	98	1,0	-1	100	98	1,0	-2
...
79	91	1,2	12	27	26	1,0	1
57	68	1,2	11	48	76	1,6	28	57	82	1,5	26	145	116	1,3	30	151	83	1,8	68	143	78	1,8	65
...
60	67	1,1	6	62	74	1,2	11	61	74	1,2	13	113	77	1,5	37	105	32	3,3	73	145	48	3,0	97
80	74	0,9	-6	72	76	1,1	4
...
77	90	1,2	14	78	90	1,2	12	67	91	1,3	23	79	49	1,6	30	99	33	3,0	66	119	37	3,2	82
...
...
53	73	1,4	20	48	71	1,5	23	54	80	1,5	26	202	136	1,5	65	206	144	1,4	62	198	108	1,8	90
...
77	79	1,0	3	70	82	1,2	13	64	91	1,4	27	111	76	1,5	35	127	43	3,0	84	136	53	2,6	83
58	73	1,2	14	52	83	1,6	31	46	79	1,7	33	169	119	1,4	50	189	88	2,1	101	186	93	2,0	92
...
...
76	85	1,1	9	69	90	1,3	21	70	86	1,2	16	33	23	1,4	10	39	16	2,4	23	51	20	2,5	30
64	63	1,0	-1	51	86	1,7	35	59	76	1,3	17	123	81	1,5	42	129	87	1,5	42	121	75	1,6	46
57	76	1,3	20	49	84	1,7	36	44	75	1,7	31	136	108	1,3	28	135	85	1,6	50	202	101	2,0	101
...
78	94	1,2	16	69	98	1,4	29	80	95	1,2	16
...
...
97	97	1,0	0	95	97	1,0	2	96	98	1,0	2	56	39	1,4	17	75	25	3,0	50	68	31	2,2	37
...

8. Inéquités en matière de santé

02+2+六+九+零
31:4CL-3
18-50+74
18-50+74
18-50+74

Etat Membre	Année	OMD 5 Naissances assistées par du personnel de santé qualifié ^{a,b} (%)											
		Lieu de résidence				Quintile de richesse				Niveau d'éducation de la mère ^c			
		Milieu rural	Milieu urbain	Ratio urbain/rural	Différence urbain/rural	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas
Emirats arabes unis	
Equateur	
Erythrée	2002	10	65	6,2	54	7	81	12,1	74	12	88	7,3	76
Espagne	
Estonie	
Etats-Unis d'Amérique	
Ethiopie	2005	3	45	17,2	42	1	27	38,0	26	2	58	25,1	55
Ex-République yougoslave de Macédoine ^d	2005–2006	98	98	1,0	0	95	100	1,0	5	89	100	1,1	11
Fédération de Russie	
Fidji	
Finlande	
France	
Gabon	2000	69	93	1,3	24	67	97	1,4	30	84	93	1,1	9
Gambie ^e	2006	43	83	1,9	40	28	89	3,1	60	49	85	1,7	36
Géorgie ^e	2005	98	99	1,0	1	95	99	1,0	3
Ghana	2003	31	80	2,6	49	21	90	4,4	70	30	68	2,3	38
Grèce	
Grenade	
Guatemala	1998–1999	25	66	2,6	41	9	92	10,4	83	22	85	3,9	63
Guinée	2005	26	81	3,2	55	15	87	6,0	73	33	84	2,6	51
Guinée-Bissau ^f	2006	27	69	2,6	42	19	79	4,0	59	28	80	2,9	52
Guinée équatoriale	
Guyana ^f	2006	82	89	1,1	7	64	93	1,5	29
Haïti	2005	15	47	3,0	31	6	68	10,5	61	9	60	6,6	51
Honduras	2005	50	90	1,8	40	33	99	2,9	65	37	96	2,6	59
Hongrie	
Iles Cook	
Iles Marshall	
Iles Salomon	
Inde	2005–2006	38	74	2,0	36	19	89	4,6	69
Indonésie	2002–2003	55	79	1,4	24	40	94	2,3	54	32	86	2,6	53
Iran (République islamique d')	
Iraq ^f	2006	78	95	1,2	17	79	96	1,2	17
Irlande	
Islande	
Israël	
Italie	
Jamahiriya arabe libyenne	
Jamaïque ^e	2005	94	99	1,0	4
Japon	
Jordanie	2007	99	99	1,0	1	98	100	1,0	2
Kazakhstan ^f	2006	100	100	1,0	0	100	100	1,0	0
Kenya	2003	35	72	2,1	38	17	75	4,4	58	16	72	4,6	56
Kirghizistan ^f	2006	96	100	1,0	4	93	100	1,1	7
Kiribati	
Koweït	
Lesotho	2004	50	88	1,8	38	34	83	2,5	50	21	73	3,5	52
Lettonie	
Liban	
Libéria	2007	32	79	2,5	47	26	81	3,2	56	36	75	2,1	39

OMD 4 Couverture par la vaccination antirougeoleuse des enfants de 1 an ^{a,c} (%)												OMD 4 Taux de mortalité des moins de 5 ans ^{a,d} (probabilité de décès avant 5 ans pour 1000 naissances vivantes)											
Lieu de résidence				Quintile de richesse				Niveau d'éducation de la mère ^e				Lieu de résidence				Quintile de richesse				Niveau d'éducation de la mère ^e			
Milieu rural	Milieu urbain	Ratio urbain/rural	Différence urbain/rural	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas	Milieu rural	Milieu urbain	Ratio rural/urbain	Différence rural/urbain	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus bas/le plus haut	Différence le plus bas/le plus haut	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus bas/le plus haut	Différence le plus bas/le plus haut
...
79	94	1,2	15	84	96	1,2	13	77	96	1,2	19	117	86	1,4	31	100	65	1,5	35	121	59	2,1	62
...
32	65	2,0	33	25	53	2,1	28	30	63	2,1	33	135	98	1,4	37	130	92	1,4	38	139	54	2,6	85
88	89	1,0	2	80	93	1,2	13	71	92	1,3	21	26	10	2,6	16
...
37	61	1,6	24	34	71	2,1	37	42	64	1,5	22	100	88	1,1	12	93	55	1,7	38	112	87	1,3	25
93	91	1,0	-3	95	91	1,0	-3	92	95	1,0	2	150	96	1,6	54	158	72	2,2	86	140	66	2,1	74
...	45	24	1,9	21
82	86	1,0	4	75	89	1,2	14	78	89	1,1	11	118	93	1,3	26	128	88	1,5	40	125	85	1,5	40
...
83	86	1,0	3	80	91	1,1	12	73	95	1,3	23	69	58	1,2	11	78	39	2,0	38	79	42	1,9	36
49	55	1,1	6	42	57	1,4	15	48	68	1,4	20	204	133	1,5	71	217	113	1,9	104	194	92	2,1	102
72	83	1,2	11	70	90	1,3	20	72	87	1,2	15	253	250	1,0	3
...
96	95	1,0	-1	94	100	1,1	6	50	34	1,5	16
56	62	1,1	6	50	67	1,3	17	52	68	1,3	16	114	78	1,5	36	125	55	2,3	70	123	65	1,9	57
86	84	1,0	-2	85	86	1,0	0	81	86	1,1	5	43	29	1,5	14	50	20	2,5	30	55	20	2,8	35
...
54	72	1,3	18	40	85	2,1	45	82	52	1,6	30	101	34	3,0	67
66	78	1,2	11	60	85	1,4	25	42	83	2,0	41	65	42	1,5	22	77	22	3,5	55	90	37	2,4	53
60	76	1,3	16	60	79	1,3	19	41	41	1,0	0	49	37	1,3	12
...
95	88	0,9	-7	25	36	0,7	-11
92	95	1,0	3	92	96	1,0	4	27	22	1,2	5	30	27	1,1	3
99	100	1,0	0	100	99	1,0	-1	43	30	1,4	12
70	86	1,2	16	55	88	1,6	33	51	85	1,7	34	117	94	1,3	23	149	91	1,6	58	127	63	2,0	64
...	50	35	1,4	15
84	91	1,1	7	82	85	1,0	3	74	85	1,1	11	105	86	1,2	18	114	82	1,4	32	161	82	2,0	79
56	77	1,4	20	45	86	1,9	41	58	78	1,3	20	146	132	1,1	15	138	117	1,2	21	151	119	1,3	33

8. Inéquités en matière de santé

62+2>六九一零
31:4CL-3
18:50+74
18:50+74

Etat Membre	Année	OMD 5 Naissances assistées par du personnel de santé qualifié ^{a,b} (%)											
		Lieu de résidence				Quintile de richesse				Niveau d'éducation de la mère ^c			
		Milieu rural	Milieu urbain	Ratio urbain/rural	Différence urbain/rural	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas
Lituanie	
Luxembourg	
Madagascar	2003–2004	40	71	1,8	31	30	94	3,1	64	22	81	3,7	59
Malaisie	
Malawi	2004	53	84	1,6	31	47	85	1,8	38	43	83	1,9	41
Maldives	
Mali	2006	38	80	2,1	42	35	86	2,5	51	44	92	2,1	48
Malte	
Maroc	2003–2004	40	85	2,2	46	30	95	3,2	66	49	94	1,9	46
Maurice	
Mauritanie	2000–2001	29	86	3,0	57	15	93	6,3	78	40	92	2,3	51
Mexique	
Micronésie (Etats fédérés de)	
Monaco	
Mongolie ^f	2005	99	100	1,0	1	98	100	1,0	2
Monténégro ^{f,g}	2005	98	100	1,0	2	98	100	1,0	3
Mozambique	2003	34	81	2,4	47	25	89	3,6	64	31	95	3,0	63
Myanmar	
Namibie	2006–2007	73	94	1,3	21	60	98	1,6	38
Nauru	
Népal	2006	19	52	2,8	33	5	58	12,0	53	11	53	4,7	41
Nicaragua	2001	83	97	1,2	13	78	99	1,3	22	77	98	1,3	21
Niger	2006	8	71	8,5	62	5	59	11,8	54	13	81	6,1	67
Nigéria	2003	27	59	2,2	32	13	85	6,5	72	14	75	5,4	61
Nioué	
Norvège	
Nouvelle-Zélande	
Oman	
Ouganda	2006	38	80	2,1	43	28	77	2,7	48	26	76	2,9	50
Ouzbékistan ^f	2006	100	100	1,0	0	100	100	1,0	0
Pakistan	2006–2007	30	60	2,0	30	16	77	4,8	61	27	74	2,8	47
Palaos	
Panama	
Papouasie-Nouvelle-Guinée	
Paraguay	1990	48	87	1,8	39	41	98	2,4	57	32	94	2,9	61
Pays-Bas	
Pérou	2004	44	92	2,1	48	28	100	3,6	72
Philippines	2003	41	79	1,9	38	25	92	3,7	67	11	72	6,5	61
Pologne	
Portugal	
Qatar	
République arabe syrienne ^f	2006	88	98	1,1	9	78	99	1,3	21
République centrafricaine ^f	2006	35	83	2,4	48	27	89	3,3	62	34	88	2,6	55
République de Corée	
République démocratique du Congo	2007	63	91	1,4	28	59	98	1,7	39	59	89	1,5	29
République démocratique populaire lao ^f	2006	11	68	6,2	57	3	81	27,1	78	3	63	18,5	59
République de Moldova ^e	2005	99	100	1,0	0	99	100	1,0	1
République dominicaine	2007	94	96	1,0	2	95	99	1,0	4	86	97	1,1	12
République populaire démocratique de Corée	
République tchèque	

8. Inéquités en matière de santé

02+2+六+九+零
2014.18-50-41
Y2A.Y014
81:4CL-3

Etat Membre	Année	OMD 5 Naissances assistées par du personnel de santé qualifié ^{a,b} (%)											
		Lieu de résidence				Quintile de richesse				Niveau d'éducation de la mère ^c			
		Milieu rural	Milieu urbain	Ratio urbain/rural	Différence urbain/rural	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas
République-Unie de Tanzanie	2004–2005	47	83	1,8	36	39	90	2,3	51	40	89	2,2	49
Roumanie	
Royaume-Uni	
Rwanda	2005	35	63	1,8	29	27	66	2,4	39	27	73	2,7	46
Sainte-Lucie	
Saint-Kitts-et-Nevis	
Saint-Marin	
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	
Samoa	
Sao Tomé-et-Principe	
Sénégal	2005	33	85	2,5	51	20	89	4,4	69	42	88	2,1	45
Serbie ^f	2005	99	99	1,0	0	98	100	1,0	2
Seychelles	
Sierra Leone ^f	2005	35	76	2,2	42	27	83	3,0	55	38	76	2,0	38
Singapour	
Slovaquie	
Slovénie	
Somalie ^f	2006	15	65	4,5	51	11	77	7,2	66	25	73	3,0	48
Soudan	1990	59	86	1,4	27	53	96	1,8	43
Sri Lanka	
Suède	
Suisse	
Suriname	
Swaziland	2006	70	88	1,3	18	51	92	1,8	42	57	84	1,5	27
Tadjikistan ^f	2005	81	89	1,1	8	70	91	1,3	21
Tchad	2004	6	46	7,1	39	4	55	15,4	52	9	67	7,2	57
Thaïlande ^f	2005–2006	97	99	1,0	3	93	100	1,1	7	81	99	1,2	18
Timor-Leste	
Togo ^f	2006	40	93	2,3	54	30	97	3,3	67	44	89	2,0	45
Tonga	
Trinité-et-Tobago ^{f,g}	2006	98	100	1,0	2
Tunisie ^f	2006
Turkménistan	2000	97	98	1,0	2	97	98	1,0	2	93	97	1,0	5
Turquie	2003	69	90	1,3	21
Tuvalu	
Ukraine	2007	98	99	1,0	1	97	99	1,0	2
Uruguay	
Vanuatu	
Venezuela (Rép. bolivarienne du)	
Viet Nam ^h	2002	82	99	1,2	17	58	100	1,7	42	42	94	2,3	52
Yémen ^f	2006	26	62	2,3	35	17	74	4,3	57	27	61	2,3	34
Zambie	2001–2002	28	79	2,9	51	20	91	4,6	71	17	78	4,5	60
Zimbabwe	2005–2006	58	94	1,6	36	46	95	2,1	49	35	81	2,3	46

OMD 4 Couverture par la vaccination antirougeoleuse des enfants de 1 an ^{a,c} (%)												OMD 4 Taux de mortalité des moins de 5 ans ^{a,d} (probabilité de décès avant 5 ans pour 1000 naissances vivantes)											
Lieu de résidence				Quintile de richesse				Niveau d'éducation de la mère ^e				Lieu de résidence				Quintile de richesse				Niveau d'éducation de la mère ^e			
Milieu rural	Milieu urbain	Ratio urbain/rural	Différence urbain/rural	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas	Milieu rural	Milieu urbain	Ratio rural/urbain	Différence rural/urbain	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus bas/le plus haut	Différence le plus bas/le plus haut	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus bas/le plus haut	Différence le plus bas/le plus haut
78	90	1,2	12	65	91	1,4	26	65	90	1,4	25	138	108	1,3	30	137	93	1,5	44	160	76	2,1	84
...
...
85	90	1,1	5	85	88	1,0	3	83	92	1,1	9	192	122	1,6	70	211	122	1,7	89	210	95	2,2	115
...
...
...
...
71	77	1,1	6	71	81	1,1	10	69	95	1,4	26	160	91	1,8	69	183	64	2,9	119	152	60	2,5	92
89	85	1,0	-4	87	84	1,0	-3
...
75	84	1,1	9	66	84	1,3	18	75	87	1,2	12	279	207	1,3	72	279	164	1,7	115
...
...
23	40	1,8	17	22	47	2,1	25	24	48	2,0	25	136	134	1,0	2
56	70	1,2	14	50	85	1,7	35	144	117	1,2	27	152	84	1,8	68
...
...
91	95	1,0	4	89	93	1,0	4	84	93	1,1	9	105	107	1,0	-2	118	101	1,2	17	150	95	1,6	55
90	96	1,1	6	89	96	1,1	8	83	70	1,2	13
19	38	2,0	18	8	38	4,6	30	18	54	3,0	36	208	179	1,2	29	176	187	0,9	-11	200	143	1,4	57
96	96	1,0	0	96	99	1,0	3	90	96	1,1	6
...
61	67	1,1	6	57	72	1,3	15	50	82	1,6	32	143	73	2,0	70	150	62	2,4	88	145	64	2,3	81
...
...	(98)	(85)	0,9	-13
97	99	1,0	2
92	82	0,9	-10	91	80	0,9	-11	74	88	1,2	14	100	73	1,4	27	106	70	1,5	36	133	88	1,5	45
69	84	1,2	15	50	30	1,7	20
...
...	20	18	1,1	2
...
81	94	1,2	14	64	98	1,5	33	49	93	1,9	44	36	16	2,2	19	53	16	3,3	37	66	29	2,3	38
59	80	1,4	22	52	86	1,6	33	60	81	1,4	21	86	57	1,5	29	118	37	3,2	81
84	86	1,0	2	81	88	1,1	7	80	87	1,1	7	182	140	1,3	42	192	92	2,1	99	198	121	1,6	77
63	72	1,1	8	54	74	1,4	20	30	71	2,3	41	72	64	1,1	8	72	57	1,3	15	69	68	1,0	1

Tableau 8

8. Inéquités en matière de santé

02+2>六九
 376+6 18-50+4
 172M.Y0(4
 81:4CL-3

Etat Membre	Année	OMD 5 Naissances assistées par du personnel de santé qualifié ^{a,b} (%)											
		Lieu de résidence				Quintile de richesse				Niveau d'éducation de la mère ^a			
		Milieu rural	Milieu urbain	Ratio urbain/rural	Différence urbain/rural	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas

PLAGES DE VALEURS PAR PAYS

Minimum		3	30	1	27	2	28
Maximum		100	100	100	100	93	100
Médiane		50	88	35	94	35	87

OMD 4 Couverture par la vaccination antirougeoleuse des enfants de 1 an ^{a,c} (%)												OMD 4 Taux de mortalité des moins de 5 ans ^{a,d} (probabilité de décès avant 5 ans pour 1000 naissances vivantes)											
Lieu de résidence				Quintile de richesse				Niveau d'éducation de la mère ^e				Lieu de résidence				Quintile de richesse				Niveau d'éducation de la mère ^e			
Milieu rural	Milieu urbain	Ratio urbain/rural	Différence urbain/rural	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus haut/le plus bas	Différence le plus haut/le plus bas	Milieu rural	Milieu urbain	Ratio rural/urbain	Différence rural/urbain	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus bas/le plus haut	Différence le plus bas/le plus haut	Le plus bas	Le plus haut	Ratio le plus bas/le plus haut	Différence le plus bas/le plus haut
19	38	8	38	16	48	19	10	22	16	49	20
99	100	100	100	96	99	279	250	257	187	279	164
76	83	70	86	60	85	99	75	121	64	139	68