

Estado Miembro	Cobertura de la atención prenatal ^a (%)		Partos atendidos por personal de salud cualificado ^b (%)		Nacimientos por cesárea (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^c (%)			Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^d (%)									
	Al menos 4 visitas								Sarampión		DTP3		HepB3		Hib3			
	1990-1999	2000-2006	1990-1999	2000-2006		2000-2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2000	2006	2000	2006		
Afganistán	14	...	13	32	88	20	35	68	25	31	77
Albania	89	100	15 ^k	0	86	87	88	95	97	94	97	98	96	98
Alemania	100 ^l	22 ^k	75	93	94	80	90	90	84	86	79	94
Andorra	97	91	...	98	93	84	84	90	93
Angola	23	45 ^o	...	34	77	80	38	41	48	24	31	44
Antigua y Barbuda	100	100	89	95	99	99	95	99	...	99	...	99
Arabia Saudita	91	96	88	94	95	92	94	96	93	96	96	96
Argelia	...	41	...	95	6 ^k	5	63	70	83	80	91	89	92	95	...	80
Argentina	97	99	93	91	97	87	83	91	...	84	83	91
Armenia	...	71	93	98	9 ^e	92	92	...	93	87	55	78
Australia	99	100	86	91	94	95	90	92	...	94	90	94
Austria	21 ^k	60	75	80	90	81	83	33	83	72	83
Azerbaiyán	...	30	100	97	4 ^k	99	96	...	99	95	...	93
Bahamas	99	99	...	71	85	92	86	93	88	86	99	95	...	96	90	95
Bahrein	61	...	98	99	...	48	77	65	87	98	99	94	97	98	97	98	97	97
Bangladesh	11	16	14 ^u	20	4 ^e	70	88	92	65	76	81	69	83	88	...	88
Barbados	100	100	87	94	92	91	93	84	...	84	...	84
Belarús	100	100 ^v	17 ^k	98	97	...	99	99	70	98
Bélgica	99 ^w	85	82	88	93	95	97	60	78	62	95
Belice	79	91 ^w	...	88	85	85	86	95	99	91	89	98	75	98	...	98
Benin	54	61	60	74	4 ^k	48	87	94	79	68	89	74	79	93	...	93	...	93
Bhután	15	51	...	63	85	84	93	76	90	96	92	95	98	95
Bolivia	48	58	59 ^v	61	15 ^e	23	67	71	53	79	81	41	80	81	...	81	...	81
Bosnia y Herzegovina	99	100 ^v	80	90	...	85	87	...	82	...	85
Botswana	...	97	...	99	...	59	68	84	87	90	90	92	97	97	85	85
Brasil	76	...	97 ^o	97 ^w	...	63	92	92	78	99	99	66	99	99	99	97	97	99
Brunei Darussalam	99	100	...	40	77	65	99	99	97	93	99	99	99	99	...	99
Bulgaria	99	99	17 ^k	99	89	96	99	93	95	94	96
Burkina Faso	23	18	31 ^v	54	1 ^k	34	77	80	79	59	88	66	57	95	...	76	...	76
Burundi	...	79	...	34	...	67	51	84	74	75	75	86	74	74	...	74	...	74
Cabo Verde	64	99	89 ^v	85	60	74	79	80	65	88	86	72	...	69
Cambodia	...	27	...	44	2 ^e	11	58	82	34	65	78	38	50	80	...	80
Camerún	52	60	55	63	2 ^e	19	54	80	56	49	73	48	53	81	...	81
Canadá	98	100	89	95	94	88	91	94	...	14	86	94
Chad	15	18	12	14	0 ^e	14	39	60	32	28	23	20	24	20
Chile	100	100	97	97	91	95	91	94	...	94	91	94
China	89	98	98	85	93	97	85	93	72	91
Chipre	100	77	86	87	93	97	97	89	93	32	90
Colombia	...	83	93 ^o	96 ^o	27 ^e	49	70	77	82	75	88	88	74	86	74	86	61	86
Comoras	52	...	52	62 ^o	...	78	57	84	87	70	66	94	70	69	...	69
Congo	...	75	...	83	3 ^e	60	67	88	75	34	66	79	33	79
Costa Rica	97	94	90	82	89	95	88	91	89	90	92	89
Côte d'Ivoire	36	45	47	57	...	36	76	52	56	73	73	54	72	77	...	77
Croacia	100	100	14 ^k	93	96	...	93	96	96
Cuba	100	100	94	94	96	92	95	89	98	89	78	97
Dinamarca	18 ^k	84	99	99	90	97	93	95	93
Djibouti	...	7	...	93 ^o	...	80	46	77	85	50	67	85	46	72
Dominica	100	99 ^l	88	99	99	92	99	95	...	7	...	7

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^e (%)	Niños menores de 5 años (%)					Tasa de uso de anticonceptivos ^f (%)	Mujeres que se han sometido a una citología vaginal (prueba de Papanicolaou) (%)	Mujeres que se han sometido a una mamografía (%)	Cobertura de la terapia antirretrovírica		Tasa de detección de casos de tuberculosis en programas de DOTS (%)			Tasa de éxito del tratamiento de la tuberculosis con la estrategia DOTS (%)		
	Duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico	Con síntomas de IPA que fueron llevados a un centro de salud ^g	Con diarrea que reciben TRO ^h	2000-2006				Mujeres embarazadas infectadas por el VIH, para la PTMNe (%)	Personas con infección por VIH avanzada ⁱ (%)	1995	2000	2006	1995	2000	2005
2000-2006	2000-2006					2000-2006	2000-2006	2000-2006	2006		1995	2000	2006	1995	2000	2005
...	10,3	15	66	...	86	90
...	75,1	37	77
...	74 ^m	57 ⁿ	54	...	77	71
...	15	125	...	50	80
...	6,2	14	16	76	...	68	72
...	136	100	...
...	36	40	...	73	65
...	61,4 ^p	14	...	126	102	...	87	87
...	65,3 ^q	71	...	31	71	...	54	53
...	31,9	65,3	53,1	8	12	47	59	83	87	72
...	61 ^r	57 ^s	23	40	...	74	80
...	83 ^m	76 ⁿ	62	46	...	73	75
...	1,4 ^t	0,8 ^t	55,4	5	6	50	...	91	59
...	101
...	17	72	...	73	93
78,5	19,9	83,4	58,1	0 ^m	1 ⁿ	...	3	6	24	65	71	83	91	
...	67	29	91
...	15	40	73
...	73 ^m	71 ⁿ	55	66
...	42	...	84	100	...	78	75	
18,3	20,2 ^x	54,0 ^x	35,1	55,1	18,6	53	42	83	86	86	73	...	87
...	30,7	99	108	112	97	90	91
60,0	51,5	66,4	58,4	18	39	74	69	62	79	78	
...	47,5 ^p	40 ^m	11 ⁿ	71	62	...	94	97	
...	44,4	>95	76	73	75	80	67	77	70	
...	72 ^m	49 ⁿ	...	78	...	6	55	...	73	77	
...	91	91	...	63	71	
...	24	94	86	
33,3	9,6 ⁱ	48,0 ⁱ	35,9	62,8	13,8	5 ^m	2 ⁿ	53	31	11	17	17	25	60	71	
...	8,3 ⁱ	30,0 ⁱ	19,7	14	17	19	...	24	45	80	79	
...	33	64	
...	4,2 ^x	0,2 ^x	45,4	58,4	40,0	54	40	50	62	91	91	93	
37,5	13,1 ^l	57,8 ^l	40,6	56,7	26,0	22	16	...	31	91	...	77	74	
...	74 ⁱ	71 ^s	46	61	55	...	35	68	
34,3	0,6 ^x	31,9 ⁱ	6,5	37,5	2,8	6 ^m	0 ⁿ	1	11	35	47	
...	60,7 ^z	68	72	81	141	79	82	78	
...	90,2 ^{aa}	21 ^m	16 ⁿ	...	19	15	31	79	96	95	94	
...	42	63	
...	70,1	78,2	34	...	87	83	...	80	71	
...	9,3 ⁱ	62,7 ⁱ	25,7	8 ^m	4 ⁿ	54	49	42	90	93	91	
...	6,1 ^x	48,0 ^x	47,5	53,5	44,3	23 ^m	6 ⁿ	7	12	69	86	51	...	69	28	
...	>95	...	119	102	...	76	89	
...	5,9 ⁱ	36,0 ⁱ	7 ^m	0 ⁿ	9	19	50	32	37	68	...	75	
...	65 ^m	42 ⁿ
...	73,3	>95	83	95	94	90	93	91	
...	68 ^m	22 ⁿ	62	83	
...	1,3 ⁱ	9,5 ⁱ	17,8 ^p	6	14	...	61	40	75	62	80	
...	165

Estado Miembro	Cobertura de la atención prenatal ^a (%)		Partos atendidos por personal de salud cualificado ^b (%)		Nacimientos por cesárea (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^c (%)			Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^d (%)											
	Al menos 4 visitas								Sarampión			DTP3			HepB3		Hib3			
	1990-1999	2000-2006	1990-1999	2000-2006		2000-2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2000	2006	2000	2006	
Ecuador	64 ^{ab}	58 ^{ab}	84	80	...	15	41	66	60	84	97	68	89	98	38	98	...	98		
Egipto	...	59	55	74	20 ^e	67	80	86	86	98	98	87	98	98	93	98		
El Salvador	...	71 ^{ab}	58	69 ^w	...	37	83	91	98	97	98	80	99	96	99	96	...	96		
Emiratos Arabes Unidos	59	...	99	100	80	94	92	85	94	94	92	92	92	94		
Eritrea	27	41	21	28 ^u	3 ^e	0	38	79	...	86	95	...	88	97	...	97		
Eslovaquia	100	100	18 ^k	98	98	...	99	99	99	99	78	99		
Eslovenia	100	100	14 ^k	95	96	...	91	97	97		
España	99	94	97	86	95	98	77	81	92	98		
Estados Unidos de América	98	100	23 ^k	90	91	93	90	94	96	90	92	93	94		
Estonia	100	100	15 ^k	93	96	...	93	95	...	95	...	88		
Etiopía	...	12	...	6	1 ^e	50	71	80	38	52	63	49	56	72		
Ex República Yugoslava de Macedonia	94	98 ^v	10 ^k	97	94	...	95	93	...	89		
Federación de Rusia	99	100	97	99	...	97	99	...	98		
Fiji	99	99 ^w	...	5	84	93	84	85	99	97	89	81	95	81	86	81		
Filipinas	77 ^{ac}	70	56	60	7 ^k	57	72	64	85	81	92	88	80	88	19	77		
Finlandia	100	100	16 ^k	97	96	97	90	99	97	96	98		
Francia	99	71	84	87	94	97	98	26	29	86	87		
Gabón	...	63	...	86	6 ^k	84	39	63	76	55	55	78	38	38	...	38		
Gambia	57 ^v	...	85	92	94	86	85	95	92	83	95	91	95	83	95		
Georgia	...	75	96	92 ^w	12 ^k	73	95	...	80	87	55	83		
Ghana	62	69	44	50 ^a	4 ^k	35	76	87	61	84	85	58	84	84	...	84	...	84		
Granada	100	100	85	92	98	80	97	91	...	91	33	91		
Grecia	76	88	88	54	88	88	88	88	88	88		
Guatemala	35	41	...	52	41	79	68	88	95	66	85	80	...	80	...	80		
Guinea	46	49	35	38 ^o	2 ^e	27	66	91	35	42	67	17	45	71		
Guinea-Bissau	39 ^o	...	40	49	69	53	59	60	61	42	77		
Guinea Ecuatorial	...	37	...	63 ^o	...	58	61	59	88	51	51	77	33	33		
Guyana	93	94	...	56	82	91	73	86	90	83	88	93	...	93	...	93		
Haití	...	54	21 ^v	26 ^v	3 ^e	39	41	31	31	55	58	41	45	53		
Honduras	65	81	55	67 ^v	13 ^e	60	93	94	90	98	91	84	95	87	95	87	95	87		
Hungría	99	100	23 ^k	99	99	99	99	99	99	99	99		
India	30	51	42 ^u	47 ^v	...	81	85	86	56	52	59	70	56	55	...	6		
Indonesia	69	81	43	66 ^v	4 ^k	64	82	83	58	72	72	60	75	70	65	70		
Irán (República Islámica del)	97	...	57	76	87	85	99	99	91	99	99	99	99		
Iraq	89	...	70	75	89	75	85	60	83	78	60	67	75		
Irlanda	100	100	19 ^k	78	79	86	65	86	91	85	91		
Islandia	17 ^k	99	91	95	99	98	97	98	97		
Islas Cook	100	100	67	76	99	93	97	99	97	99		
Islas Marshall	95	95	52	94	96	92	39	74	36	97	45	60		
Islas Salomón	85	43 ^w	...	71	75	74	70	87	84	77	82	91	77	93		
Israel	17 ^k	91	97	95	93	96	95	97	95	94	96		
Italia	...	68	...	99 ^w	43	73	87	83	90	96	94	96	55	95		
Jamahiriya Arabe Libia	94	100	89	92	98	84	94	98	92	98		
Jamaica	87 ^{ab}	...	95	97 ^o	...	0	51	72	74	88	87	86	86	85	...	87	...	87		
Japón	100	100 ^w	73	96	99	90	85	99		
Jordania	86	91	97	100	16 ^k	49	44	86	87	94	99	92	91	98	93	98	...	98		
Kazajstán	70	...	99 ^v	100 ^v	99	99	...	97	99	99	99		
Kenya	61	52	44	42	4 ^k	60	68	74	78	75	77	84	75	80	...	80	...	80		

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^a (%)	Niños menores de 5 años (%)				Tasa de uso de anticonceptivos ^b (%)	Mujeres que se han sometido a una citología vaginal (prueba de Papanicolaou) (%)	Mujeres que se han sometido a una mamografía (%)	Cobertura de la terapia antirretrovírica		Tasa de detección de casos de tuberculosis en programas de DOTS (%)			Tasa de éxito del tratamiento de la tuberculosis con la estrategia DOTS (%)		
	Duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico	Con síntomas de IPA que fueron llevados a un centro de salud ^c	Con diarrea que reciben TRO ^d				Mujeres embarazadas infectadas por el VIH, para la PTMNe (%)	Personas con infección por VIH avanzada ^e (%)	1995	2000	2006	1995	2000	2005
2000–2006	2000–2006				2000–2006	2000–2006	2000–2006	2006		1995	2000	2006	1995	2000	2005
...	72,7	45 ^m	17 ⁿ	...	24	34	83
11,1	63,4	47,5	59,2	43	45	59	...	87	79
...	67,3	46	...	57	61	...	79	91
...	23 ^m	12 ⁿ	27	17	...	74	73
38,0	4,2 ^x	3,6 ^x	43,6	68,4	8,0	3	12	...	42	35	...	76	88
...	59 ^m	46 ⁿ	80	37	43	64	82	92
...	71	71	90	84	84
...	60 ^m	52 ⁿ
...	72,8	85	84	88	76	83	64
...	53 ^m	39 ⁿ	...	33	...	64	66	...	70	72
45,8	1,5 ^a	3,0 ^a	18,7	33,3	14,7	1 ^m	1 ⁿ	4	18	15	30	27	61	80	78
...	13,5	66	...	86	84
...	78 ^m	19 ⁿ	5	44	65	68	58
...	57	61	88	86	85	71
76,0	54,8	58,9	48,9	10 ^m	4 ⁿ	...	24	0	48	77	...	88	89
...	67 ^m	88 ⁿ
...	81,8	75 ^m	78 ⁿ
...	32,7	4	39	58	46
...	49,0 ^f	62,6 ^f	9,6	19	74	...	64	76	...	87
...	47,3	13 ^m	1 ⁿ	18	34	109	58	63	73
78,4	21,8 ^g	60,8 ^g	44,0	63,3	25,2	3 ^m	1 ⁿ	8	12	15	37	38	54	50	73
...
...	45 ^m	37 ⁿ
...	43,3	40 ^m	14 ⁿ	...	31	43	50	56	61	86	...
68,2	0,3 ^a	43,5 ^a	42,0	56,7	9,1	8	26	44	54	55	78	68	72
...	39,0 ^f	45,7 ^f	7,6	13	9	...	45	64	69
...	0,7 ^f	48,6 ^f	14	14	85	89
...	34,6	37	...	10	45	...	91	67
...	...	5,1 ^a	31,5	56,9	32,0	20	26	...	20	55	...	73	81
...	...	0,5 ^a	53,9	66,8	65,2	41	...	105	85	...	89	88
...	65 ^m	61 ⁿ	...	22	...	25	49	...	64	45
...	...	12,0 ^x	56,3	3 ^m	2 ⁿ	0	12	64	79	84	86
75,1	0,1 ^f	1,0 ^x	61,3	60,6	60,3	15	1	20	73	91	87	91
...	73,8	3	42	58	69	...	85	83
...	0,1 ^f	1,3 ^f	49,8 ^g	51	40	...	92	86
...	39 ^m	35 ⁿ
...	62 ^f	61 ^s	71	100
...	126	0	0	100	...	100
...	19	79	...	91	87
...	32	42	65	81	85
...	45 ^m	76 ⁿ	7	31	...	78	78
...	68 ^m	66 ⁿ	31	71	80	74	74
...	111	156	69
...	69,0	33	...	106	73	67	45	57
...	52,0	24 ^f	3 ^s	23	79	...	70	60
...	76,4	63,9	55,8	106	70	76	...	90	83
...	79 ^m	35 ⁿ	...	23	...	94	69	...	79	71
33,3	4,6 ^a	26,5 ^a	49,1	50,6	39,3	4 ^m	0 ⁿ	48	27	57	51	70	75	80	82

Estado Miembro	Cobertura de la atención prenatal ^a (%)		Partos atendidos por personal de salud cualificado ^b (%)		Nacimientos por cesárea (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^c (%)			Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^d (%)									
	Al menos 4 visitas								Sarampión		DTP3		HepB3		Hib3			
	1990-1999	2000-2006	1990-1999	2000-2006		2000-2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2000	2006	
Kirguistán	81	...	98	98 ^e	98	97	...	99	92	44	90
Kiribati	85	90	75	80	61	97	90	86	90	88
Kuwait	98	100	...	51	77	82	66	99	99	71	98	99	95	99	98	99
Lesotho	...	70	...	55	5 ^e	0	31	72	80	74	85	82	82	83	...	85
Letonia	100	100	17 ^k	97	95	...	96	98	95	97	79	99
Líbano	...	76	89	98	61	90	96	82	90	92	70	88	...	92
Liberia	...	84	...	51	...	33	51	72	...	52	94	...	55	88
Lituania	100	100	15 ^k	97	97	...	94	94	99	95	2	94
Luxemburgo	100	19 ^k	80	91	95	90	98	99	49	95	91	98
Madagascar	40	40	47	45	1 ^e	45	58	67	47	56	59	46	57	61	...	61
Malasia	81	100	...	82	88	88	70	88	90	90	95	96	94	87	...	89
Malawi	...	57	50	54	3 ^e	81	84	88	81	73	85	87	75	99	...	99	...	99
Maldivas	65	91	...	84	...	86	95	94	96	99	97	94	97	98	90	98
Malí	26	30	40 ^v	41 ^v	1 ^k	45	50	84	43	49	86	42	40	85	...	90	...	16
Malta	100 ^l	25 ^k	80	74	94	63	94	85	...	86	93	83
Marruecos	12	31	40	63	5 ^e	66	86	85	79	93	95	81	95	97	43	95	...	10
Mauricio	99 ⁿ	...	61	79	85	76	84	99	85	88	97	88	97	...	96
Mauritania	...	16	...	53	3 ^k	24	44	62	38	62	62	33	40	68	...	68
México	74	94	...	59	81	87	75	96	96	53	87	98	89	98	89	98
Micronesia (Estados Federados de)	93	88	81	85	83	85	85	67	87	84	75	59
Mónaco	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Mongolia	99	5 ^k	92	94	99	84	95	99	94	98	...	56
Montenegro	99 ^o	90	90	...	90	...	90
Mozambique	37	53	44 ^u	48 ^u	2 ^e	37	75	87	59	71	77	46	68	72	...	72
Myanmar	...	66 ^{pc}	46	57	...	62	86	87	90	84	78	88	82	82	...	75
Namibia	...	69	68	76	...	0	73	81	57	69	63	59	79	74
Nauru	100 ^l	8	99	74	44	72	58	99
Nepal	9	29	9 ^u	19	3 ^e	35	64	83	57	71	85	43	72	89	...	69
Nicaragua	62	72	65 ^u	67	15 ^k	39	91	94	82	86	99	66	83	87	83	87	83	87
Níger	11	15	18	18	1 ^e	17	57	71	25	34	47	22	31	39
Nigeria	47	47	42 ^v	35 ^v	2 ^k	61	51	53	54	35	62	56	24	54	...	41
Niue	100	100	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Noruega	16 ^k	87	88	91	86	90	93	93	94
Nueva Zelanda	100	95 ^w	90	85	82	90	90	89	90	87	90	80
Omán	91	98	...	93	94	94	98	99	96	98	99	98	99	99	...	98
Países Bajos	100	100	14 ^k	94	96	96	97	97	98	96	97
Pakistán	14	...	19 ^u	54	...	50	71	80	50	56	80	54	61	83	...	83
Palau	100	100	98	83	98	99	96	98	96	98	96	98
Panamá	86	91	73	97	94	86	98	99	...	99	...	99
Papua Nueva Guinea	47	38	...	78	24	57	67	62	65	68	59	75	57	70
Paraguay	65	79	61	100	...	66	47	81	69	92	88	67	68	73	...	73	...	73
Perú	...	87	56	73 ^v	13 ^k	19	65	82	64	97	99	72	91	94	...	94	38	94
Polonia	100	100	95	97	99	96	98	99	99	98	...	31
Portugal	100	100	30 ^k	85	87	93	89	96	93	58	94	86	93
Qatar	100	79	91	99	82	80	96	89	96	92	96
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	99	87	88	85	84	92	92	92	92
República Árabe Siria	...	42	76	93 ^v	...	63	90	93	87	96	98	91	97	99	90	98	...	99
República Centroafricana	40	...	46	54 ^a	...	69	36	52	83	36	35	82	37	40

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^e (%)	Niños menores de 5 años (%)					Tasa de uso de anticonceptivos ^f (%)	Mujeres que se han sometido a una citología vaginal (prueba de Papanicolaou) (%)	Mujeres que se han sometido a una mamografía (%)	Cobertura de la terapia antirretrovírica		Tasa de detección de casos de tuberculosis en programas de DOTS (%)			Tasa de éxito del tratamiento de la tuberculosis con la estrategia DOTS (%)		
	Duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico	Con síntomas de IPA que fueron llevados a un centro de salud ^g	Con diarrea que reciben TRO ^h	2000-2006				Mujeres embarazadas infectadas por el VIH, para la PTMNe (%)	Personas con infección por VIH avanzada ⁱ (%)	1995	2000	2006	1995	2000	2005
2000-2006	2000-2006					2000-2006	2000-2006	2000-2006	2006		1995	2000	2006	1995	2000	2005
...	42	63	...	82	85
...	34	82	...	91	93
...	65	95	...	69	63
54,6	58,8	79,6	37,3	17	22	59	72	79	47	...	73
...	77 ^m	38 ⁿ	...	18	...	72	85	61	72	74
...	25	40	65	55	...	92	92
...	2,6 ^x	3	10	...	26	55	79	80	76
...	2	109	...	92	70
...	82 ^m	85 ⁿ	4
...	0,2 ^z	34,0 ^x	27,1	3	52	...	73	55	70	74
...	30 ^m	9 ⁿ	...	16	64	73	80	69	78	70
65,4	23,0 ^z	23,9 ^z	36,5	70,1	41,7 ^p	3 ^m	0 ⁿ	...	14	21	42	44	42	71	73	73
...	39,0	105	77	87	97	97	86
40,8	20,7	65,7	8,1	5 ^m	2 ⁿ	43	16	17	26	59	...	75
...	41	36	100	100	100
25,5	37,8	54,0	63,0	4 ^m	2 ⁿ	29	92	89	95	90	89	81
...	75,9	13 ^m	16 ⁿ	12	89	90	67	...	93	86
...	2,1 ^x	33,4 ^x	8,0	4 ^m	2 ⁿ	8	34	55
...	70,9	64 ^m	21 ⁿ	54	...	78	118	...	76	77
...	12	24	82	80	93	50
...
...	69,0	7	63	97	...	87	88
...
49,8	...	15,0 ^x	55,4	70,5	16,5	13	12	57	45	47	39	75	79
...	37,0	1 ^m	1 ⁿ	7	...	49	109	66	82	85
...	...	14,4 ^x	43,7	13 ^m	6 ⁿ	65	68	21	77	83	...	56	75	
...	74	42	...	25	67
...	34,3	40,7	48,0	3 ^m	2 ⁿ	3	...	57	64	...	86	88
65,3	...	1,8 ^x	57,7	67,7	68,6	26	70	80	89	80	82	85
...	7,4 ^x	33,0 ^x	47,2	52,9	11,2	8	...	40	49	...	65	74
33,7	1,2 ^x	33,9 ^x	32,8	40,2	12,6	3	13	11	12	20	...	49	79	75
...	0
...	73 ⁱ	98 ^s	28	39	77	70	91
...	77 ⁱ	63 ^s	40	61	...	30	60
...	123	122	84	93	90
...	52 ^m	85 ⁿ	77	46	36	72	76	98
...	27,6	3 ^m	1 ⁿ	1	1	3	50	70	74	83
...	184	...	129	67	...	100
...	42	...	35	134	...	67	80
...	26	...	7	21	...	63	71
...	72,8	53 ^m	13 ⁿ	25	14	4	48	51	77	91
...	71,3	42	101	87	96	83	90	91
...	38	...	4	67	...	72	77
...	67,1 ^{sd}	59 ^m	65 ⁿ	78	91	88	69	79	89
...	33	29	52	81	66	83
...	82,0 ^{pe}	70 ⁱ	75 ⁿ
...	58,3 ^p	40	48	...	79	89
...	15,1 ^t	57,0 ^t	27,9	18	6	69	37	57	65

Estado Miembro	Cobertura de la atención prenatal ^a (%)		Partos atendidos por personal de salud cualificado ^b (%)		Nacimientos por cesárea (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^c (%)			Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^d (%)									
	Al menos 4 visitas								Sarampión		DTP3		HepB3		Hib3			
	1990-1999	2000-2006	1990-1999	2000-2006		2000-2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2000	2006	
República Checa	97 ^{af}	...	100	100	14 ^k	98	97	...	98	98	...	98	...	97
República de Corea	100	100	93	95	99	74	97	98	93	99
República Democrática del Congo	61 ^v	...	53	42	77	38	46	73	35	40	77
República Democrática Popular Lao	7	19 ^v	...	12	58	52	32	42	48	18	53	57	...	57
República de Moldova	87 ^{af}	89	99 ^w	100	9 ^e	87	96	...	91	97	88	98
República Dominicana	88	94	96	96	31 ^e	60	48	85	96	88	99	69	68	81	68	74	...	69
República Popular Democrática de Corea	...	95	...	97	...	90	81	90	98	78	96	98	56	89	...	96
República Unida de Tanzania	70	62	39 ^v	43	3 ^e	77	84	87	80	78	93	78	79	90	...	90
Rumania	...	76	99 ^w	99	92	98	95	96	99	97	98	99
Rwanda	...	13	26	28	3 ^e	85	81	82	83	74	95	84	90	99	...	99	...	99
Saint Kitts y Nevis	100	100	99	99	99	99	99	99	99	99	12	99
Samoa	100	100	...	0	0	4	89	93	54	90	99	56	96	56
San Marino	74	94	99	96	95	94	95	92	95
Santa Lucía	100	100 ^w	...	0	0	56	82	88	94	89	70	85	...	85	...	85
Santo Tomé y Príncipe	81	71	69	85	92	82	99	...	75
San Vicente y las Granadinas	100	100	96	96	99	98	99	99	...	99	...	99
Senegal	64 ^{ac}	40	48	52 ^a	3 ^e	45	65	86	51	48	80	51	52	89	...	89	...	89
Serbia	99 ^a	83	89	88	84	95	92	...	93	...	42
Seychelles	86	97	99	99	98	99	97	99
Sierra Leona	...	68	...	43 ^v	...	85	57	85	...	37	67	...	44	64
Singapur	100	100 ^w	84	96	93	85	98	95	97	94
Somalia	34 ^a	33	...	23	48	74	30	38	35	19	33	35
Sri Lanka	97	...	85	58	88	80	99	99	86	99	99	...	98
Sudáfrica	73	...	84	92	...	0	68	73	79	77	85	72	79	99	88	99	88	99
Sudán	49	...	72	61	72	57	58	73	62	62	78	...	60
Suecia	17 ^k	96	91	95	99	98	99	98	99
Suiza	100 ^l	10 ^k	90	81	86	90	88	95	86	92
Suriname	71 ^a	...	92	92	93	65	79	83	83	71	84	...	84	...	84
Swazilandia	74	...	73	91	86	85	72	57	89	77	68	76	68
Tailandia	...	74	85	97 ^v	...	75	85	88	80	94	96	92	97	98	95	96
Tayikistán	81	83 ^v	2 ^k	87	87	...	83	86	...	86
Timor-Leste	...	30	...	19	...	44	62	63	64	67
Togo	46	...	51	62 ^a	...	47	63	84	73	58	83	77	64	87
Tonga	99	86	95	99	94	95	99	97	99	...	99
Trinidad y Tabago	98	70	90	89	82	90	92	...	89	74	89
Túnez	...	63	...	90	8 ^k	40	86	89	93	95	98	93	97	99	94	99
Turkmenistán	...	83	...	100	4 ^k	97	99	...	97	98	...	98
Turquía	42	54	81	83	...	20	50	67	78	86	98	84	85	90	71	82
Tuvalu	99	100	95	81	84	99	82	97	81	97
Ucrania	100	100	99	98	...	99	98	4	96	...	11
Uganda	...	47	38	42	3 ^e	41	70	88	52	61	89	45	58	80	...	80	...	80
Uruguay	99	100	97	89	94	97	90	95	92	95	88	95
Uzbekistán	79	...	98	100 ^v	99	95	...	96	95	5	97
Vanuatu	89	92	...	47	86	87	66	94	99	76	90	85	75	85

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^e (%)	Niños menores de 5 años (%)					Tasa de uso de anticonceptivos ^f (%)	Mujeres que se han sometido a una citología vaginal (prueba de Papanicolaou) (%)	Mujeres que se han sometido a una mamografía (%)	Cobertura de la terapia antirretrovírica		Tasa de detección de casos de tuberculosis en programas de DOTS (%)			Tasa de éxito del tratamiento de la tuberculosis con la estrategia DOTS (%)		
	Duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico	Con síntomas de IPA que fueron llevados a un centro de salud ^g	Con diarrea que reciben TRO ^h	2000-2006				Mujeres embarazadas infectadas por el VIH, para la PTMNe (%)	Personas con infección por VIH avanzada ⁱ (%)	1995	2000	2006	1995	2000	2005
2000-2006	2000-2006					2000-2006	2000-2006	2000-2006	2006		1995	2000	2006	1995	2000	2005
...	73 ^m	52 ⁿ	...	60	52	60	57	60	70	72
...	30	...	18	76	...	83
...	0,7 ⁱ	52,0 ⁱ	31,4	4	15	41	48	61	80	78	85
...	17,7 ⁱ	8,7 ⁱ	32,2	3 ^m	2 ⁿ	...	94	...	40	77	70	77	90
...	59,7	60,4	...	67,8	69	...	83	62
30,7	63,5	55,0	...	69,8	66 ^m	18 ⁿ	...	24	...	6	66	...	79	85
...	68,6	25	97	...	91	89
...	16,0 ^a	58,2 ^a	26,4	15	14	57	49	46	73	78	82
...	70,0	81	...	9	79	...	80	82
84,1	13,0 ^a	12,3 ^a	27,9	31,9	...	17,4	55	52	35	33	27	...	61	83
...	0	40
...	73	70	80	80	92	91
...	113	0	...
...	57	104	...	100	69
...	41,7 ⁱ	24,7 ⁱ	29,3
...	55	50	...	100	...
75,3	7,1 ^a	26,8 ^a	47,2	52,5	...	11,8	11 ^m	5 ⁿ	...	57	62	53	...	44	52	...
...	41,2	18	79	85
...	83	...	89	82	...
...	5,3 ^a	51,9 ^a	5,3 ^p	8	12	28	33	35	69	77	86
...	62	16	107	86	85	83
...	9,2 ⁱ	7,9 ⁱ	2	...	47	83	86	83	89
...	70,0	2 ^m	2 ⁿ	...	10	62	67	85	79	77	86
...	60,3 ^p	17 ^m	6 ⁿ	50	21	...	58	71	...	66	71
...	0,4 ⁱ	50,2 ⁱ	7,6	1	...	31	30	...	79	82
...	70 ^m	84 ^s	79	...
...	27 ^s
...	2,7 ⁱ	42,1	35
...	0,1 ⁱ	25,5 ⁱ	46,0	4 ^m	5 ⁿ	62	35	49	42
...	71,5	46	...	47	73	...	69	75
...	1,3 ⁱ	1,9 ⁱ	37,9 ^p	4	33	86
...	8,0 ⁱ	47,0 ⁱ	10,0	33	82
...	38,4 ⁱ	47,7 ⁱ	25,7	11	18	13	11	19	60	...	71
...	67	123	127	75	93	73
...	38,2 ^{ap}	53
...	62,6	10 ^m	7 ⁿ	...	33	...	101	81	...	91	90
...	61,8	17	58	...	69	81
...	71,0	80	89
...	29	100
...	75 ^m	34 ⁿ	65
...	9,7 ^a	61,8 ^a	73,5	53,5	...	23,7	25	27	...	48	44	...	63	73
...	77,0	62 ^m	54 ⁿ	...	55	77	80	77	68	85	84
...	64,9	30	...	4	48	...	80	81
...	44	73	...	88	81

Estado Miembro	Cobertura de la atención prenatal ^a (%)		Partos atendidos por personal de salud cualificado ^b (%)		Nacimientos por cesárea (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^c (%)			Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^d (%)											
	Al menos 4 visitas								Sarampión			DTP3			HepB3			Hib3		
	1990-1999	2000-2006	1990-1999	2000-2006		2000-2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	1990	2000	2006	2000	2006	2000	2006	
Venezuela (República Bolivariana de)	95	95	...	0	0	52	61	84	55	63	77	71	5	71	2	71		
Viet Nam	15	29	77	88 ^v	10 ^k	24	86	88	88	97	93	88	96	94	...	93		
Yemen	11	14	22	20 ^w	...	17	55	61	69	71	80	84	76	85	15	85	...	85		
Zambia	71	72	47	43	2 ^k	62	78	90	90	85	84	91	78	80	...	80	...	80		
Zimbabwe	64	71	69	69	5 ^e	57	76	80	87	70	90	88	77	90	77	90		

Región de la OMS																		
Región de África	44	44	2	48	63	74	57	56	73	57	54	73	5	49	4	24
Región de las Américas	87	92	...	50	73	83	80	92	93	74	90	93	69	89	74	92
Región de Asia Sudoriental	40	48	...	76	84	86	59	60	65	70	63	63	10	28
Región de Europa	95	96	...	19	51	68	83	91	94	80	93	95	42	74	36	44
Región del Mediterráneo Oriental	38	63	...	53	69	82	67	73	83	71	75	86	40	78	5	16
Región del Pacífico Occidental	86	92	...	42	75	75	93	86	93	94	85	92	59	85	1	3

Grupo de ingresos																		
Ingresos bajos	39	44	...	64	74	80	57	57	69	64	58	68	1	38	...	9
Ingresos medianos bajos	76	86	...	55	74	81	87	84	89	86	85	89	62	85	3	10
Ingresos medianos altos	90	95	...	46	75	82	80	93	94	75	88	94	69	92	55	68
Ingresos altos	98	99	22	51	78	78	86	95	95	90	95	96	91	94	87	92
Global	61	65	...	60	74	81	73	72	80	75	73	79	32	60	14	22

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^e (%)	Niños menores de 5 años (%)					Tasa de uso de anticonceptivos ^f (%)	Mujeres que se han sometido a una citología vaginal (prueba de Papanicolaou) (%)	Mujeres que se han sometido a una mamografía (%)	Cobertura de la terapia antirretrovirica		Tasa de detección de casos de tuberculosis en programas de DOTS (%)			Tasa de éxito del tratamiento de la tuberculosis con la estrategia DOTS (%)		
	Duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico	Con síntomas de IPA que fueron llevados a un centro de salud ^g	Con diarrea que reciben TRO ^h	Mujeres embarazadas infectadas por el VIH, para la PTMNI ⁱ (%)				Personas con infección por VIH avanzada ^h (%)	1995	2000	2006	1995	2000	2005	
2000-2006	2000-2006					2000-2006	2000-2006	2000-2006	2006		1995	2000	2006	1995	2000	2005
...	73	77	71	74	76	83
...	5,1 ^t	2,6 ^t	78,5	7 ^m	2 ⁿ	...	14	30	82	85	91	92	92
...	23,1	1	54	43	66	75	80
67,4	22,8 ^x	57,9 ^x	69,1	66,9	34,2	3 ^m	0 ⁿ	35	26	53	84	
...	2,9 ^x	4,7 ^x	26,3	70,0	60,2	9 ^m	2 ⁿ	17	11	...	45	42	...	69	68	
...	36,0	35,7	37,5	48,5	24,4	21	23	35	46	62	72	76	
...	70,0	58	25	41	69	77	81	78	
...	10,0	10,5	57,2	17	1	18	67	74	83	87	
...	13	3	12	52	69	77	70	
...	43,0	4	11	24	52	87	83	83	
...	85,5	23	16	37	77	91	92	92	
...	22,0	21,8	45,7	17	10	24	54	69	80	84	
...	79,4	29	14	34	77	90	89	90	
...	32	5	33	66	70	70	71	
...	69,8	20	22	40	76	75	67	
...	63,3	22	11	28	61	79	82	85	