

Cobertura de los servicios de salud

56835
83347-9473

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

	Estado Miembro	Región de la OMS	Cobertura de la vacunación en niños de 1 año ^a			Cobertura de la atención prenatal ^b			Nacimientos asistidos por personal sanitario calificado ^c		Tasa de uso de métodos anticonceptivos ^d	
			Sarampión	DTP3	HepB3	Al menos 1 visita	Al menos 4 visitas	Año	(%)	Año	(%)	Año
			(%) 2005	(%) 2005	(%) 2005	(%)	(%)		(%)		(%)	
1	Afganistán	EMR	64	76	...	52	...	2003	14	2003	4.8	2000
2	Albania	EUR	97	98	98	81	42	2002	94	2002 ^a	75.1	2002
3	Alemania	EUR	93	90	84		100	2006	...	
4	Andorra	EUR	94	98	79	
5	Angola	AFR	45	47		45	2001	6.2	2001
6	Antigua y Barbuda	AMR	99	99	99	...	82	2001	100	2005	...	
7	Arabia Saudita	EMR	96	96	96		96	2004	...	
8	Argelia	AFR	83	88	83	79	...	2000	90	2002	64.0	2000
9	Argentina	AMR	99	92	87	...	95	2001	99	2004 ^k	...	
10	Armenia	EUR	94	90	91	82	65	2000	98	2005	60.5	2000
11	Australia	WPR	94	92	94		100	2003	...	
12	Austria	EUR	75	86	86	
13	Azerbaiyán	EUR	98	93	96	70	...	2001	74	2001	55.4	2001
14	Bahamas	AMR	85	93	93		99	2004	...	
15	Bahrein	EMR	99	98	98		99	2005	...	
16	Bangladesh	SEAR	81	88	62	39	11	1999–2000	13	2004 ^k	58.1	2004
17	Barbados	AMR	93	92	92	89	...	2001	100	2004	...	
18	Belarús	EUR	99	99	99		100	2005	...	
19	Bélgica	EUR	88	97	78		99	1999	...	
20	Belice	AMR	95	96	97	...	96	2001	89	2005	...	
21	Benin	AFR	85	93	92	88	61	2001	66	2001 ^k	18.6	2001
22	Bhután	SEAR	93	95	95		51	2005	...	
23	Bolivia	AMR	64	81	81	84	69	2001	61	2003–2004 ^k	58.4	2003–2004
24	Bosnia y Herzegovina	EUR	90	93	93	99	...	2000	100	2000	47.5	2000
25	Botswana	AFR	90	97	85	99	97	2001	99	2000	40.4	2000
26	Brasil	AMR	99	96	92		97	2003	...	
27	Brunei Darussalam	WPR	97	99	99	...	100	2001	100	2004	...	
28	Bulgaria	EUR	96	96	96		99	2005	41.5	1997
29	Burkina Faso	AFR	84	96	...	72	18	2003	38	2003	13.8	2003
30	Burundi	AFR	75	74	74	93	79	2001	25	2000	15.7	2000
31	Cabo Verde	AFR	65	73	69	...	99	2001	89	1998 ^k	52.9	1998
32	Camboya	WPR	79	82	...	44	9	2000	44	2005–2006	23.8	2000
33	Camerún	AFR	68	80	79	77	52	1998	62	2004	26.0	2004
34	Canadá	AMR	94	94		100	2003–2004	...	
35	Chad	AFR	23	20	...	51	13	1997	15	2004–2005 ^k	2.8	2004
36	Chile	AMR	90	91		100	2004	...	
37	China	WPR	86	87	84		83	2004	90.2	2004
38	Chipre	EUR	86	98	88		99	2003	...	
39	Colombia	AMR	89	87	87	90	79	2000	91	2004–2005	78.2	2004–2005
40	Comoras	AFR	80	80	80		62	2000	25.7	2000
41	Congo	AFR	56	65		83	2005–2006 ^k	44.3	2005
42	Costa Rica	AMR	89	91	90	...	70	2001	98	2004	80.0	1999
43	Côte d'Ivoire	AFR	51	56	56	84	35	1998–1999	63	2000	15.0	1998–1999
44	Croacia	EUR	96	96	99		100	2005	...	
45	Cuba	AMR	98	99	99	...	100	2001	100	2005	73.3	2000



Niños menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ^a		Cobertura del tratamiento antirretrovírico		Tasa de detección de casos de TB bajo DOTS ^c	Tuberculosis: tasa de éxito del tratamiento bajo DOTS ^d	Niños menores de 5 años con síntomas de IRA llevados a establecimientos de salud ^f		Niños menores de 5 años con diarrea que recibieron TRO ^l		Niños menores de 5 años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico ^e		Niños de 6–59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^l		Partos por cesárea ^b	
(%)	Año	entre personas con infección avanzada por el VIH ^g	para la PTMN de embarazadas infectadas por el VIH ^h			(%) Cohorte de Dic 2006	(%) Cohorte de Dic 2005	(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año
...	44	89
...	25	78	15	2002	...
...	52	68	22	2001	...
...	94	100	24	1999	...
2	2001	10	1	85	68	63.0	2001
...	246	100
...	38	82
...	...	25	...	106	91	6	2000	...
...	...	79	87	67	58
...	60	70	25	2000	60	2000	7	2000	...
...	42	85	21	1998	...
...	56	69	21	2002	...
1	2000	<1	...	55	60	1	2000	...	4	2002	...
...
...	77	82
...	...	<3	...	59	90	20	2004	83	2004	82	2004	3	1999–2000
...	...	87
...	...	20	...	46	74	17	2002	...
...	64	72	16	1999	...
...	...	59	...	102	60
7	2001	38	17	83	83	29	2001	61	2001	60	2001	...	4	2001	...
...	31	83
...	...	24	...	72	80	52	2003	66	2003	60	2003	15	1998
...	71	98
...	...	>95	54	69	65
...	...	85	48	53	81
...	112	71
...	90	80	17	2002	...
2	2003	39	6	18	67	33	2003	63	2003	50	2003	33	2003	1	2003
1	2000	26	3	30	78	31	2000
...	34	71	6	1998	...
...	4	66	91	35	2000	74	2000	29	2000	1	2000
1	2004	25	10	106	71	40	2004	57	2004	53	2004	38	2004	3	1998
...	64	62	19	1997–1998	...
1	2000	14	1	22	69	12	2004	38	2004	56	2004	32	2004	1	1996–1997
...	...	83	...	112	83
...	...	27	2	80	94
...	57	20
3	2000	50	...	26	85	57	2005	70	2005	25	2000	...
9	2000	49	94	63	2000
...	...	17	10	57	63	44	2005	54	2005	66	2005
...	...	>95	...	118
1	2000	28	4	38	71	35	1999	66	1999	58	2000	...	3	1998–1999	...
...	14	2002	...
...	...	>95	...	98	93

Cobertura de los servicios de salud

56835
83347-9473

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

	Estado Miembro	Región de la OMS	Cobertura de la vacunación en niños de 1 año ^a			Cobertura de la atención prenatal ^b			Nacimientos asistidos por personal sanitario calificado ^c		Tasa de uso de métodos anticonceptivos ^d	
			Sarampión	DTP3	HepB3	Al menos 1 visita	Al menos 4 visitas	Año	(%)	Año	(%)	Año
			(%) 2005	(%) 2005	(%) 2005	(%)	(%)		(%)		(%)	
46	Dinamarca	EUR	95	93	
47	Djibouti	EMR	65	71	61	2003	
48	Dominica	AMR	98	98	100	2001	100	2004	...	
49	Ecuador	AMR	93	94	94	56	...	1999	74	2004	65.8 1999	
50	Egipto	EMR	98	98	98	54	41	2000	74	2005	59.2 2005	
51	El Salvador	AMR	99	89	89	...	76	2001	69	2002–2003	67.3 2002–2003	
52	Emiratos Arabes Unidos	EMR	92	94	92	100	2003	...	
53	Eritrea	AFR	84	83	83	...	49	2001	28	2002	8.0 2002	
54	Eslovaquia	EUR	98	99	99	100	2004	...	
55	Eslovenia	EUR	94	96	100	2005	...	
56	España	EUR	97	96	96	
57	Estados Unidos de América	AMR	93	96	92	99	2003	72.9 2002	
58	Estonia	EUR	96	96	95	100	2005	...	
59	Etiopía	AFR	59	69	...	27	10	2000	6	2005	14.7 2005	
60	Ex República Yugoslava de Macedonia	EUR	96	97	53	99	2005	...	
61	Federación de Rusia	EUR	99	98	97	96	...	1999	99	2005	72.8 1999	
62	Fiji	WPR	70	75	75	99	2002	...	
63	Filipinas	WPR	80	79	44	94	70	2003	60	2003	48.9 2003	
64	Finlandia	EUR	97	97	100	2002	...	
65	Francia	EUR	87	98	29	
66	Gabón	AFR	55	38	55	94	63	2000	86	2000 ^a	32.7 2000	
67	Gambia	AFR	84	88	88	92	...	2000	55	2000	9.6 2000	
68	Georgia	EUR	92	84	74	91	...	1999	92	2005	47.2 2005	
69	Ghana	AFR	83	84	84	90	69	2003	47	2003	25.2 2003	
70	Granada	AMR	99	99	99	...	98	2001	100	2005	...	
71	Grecia	EUR	88	88	88	
72	Guatemala	AMR	77	81	27	86	68	1998–1999	41	2002 ^a	43.3 2002	
73	Guinea	AFR	59	69	...	74	48	1999	38	2005	9.1 2005	
74	Guinea-Bissau	AFR	80	80	...	89	62	2001	35	2000	7.6 2000	
75	Guinea Ecuatorial	AFR	51	33	37	2001	65	2000	...	
76	Guyana	AMR	92	93	93	88	...	2000	86	2000 ^a	37.3 2000	
77	Haití	AMR	54	43	...	79	42	2000	25	2005–2006	28.1 2000	
78	Honduras	AMR	92	91	91	...	84	2001	67	2005–2006	61.8 2001	
79	Hungría	EUR	99	99	100	2005	...	
80	India	SEAR	58	59	8	65	30	1998–1999	48	2005–2006 ^k	48.2 1998–1999	
81	Indonesia	SEAR	72	70	70	97	81	2002–2003	66	2002–2003	60.3 2002–2003	
82	Irán (República Islámica del)	EMR	94	95	94	...	77	2001	90	2000	72.9 1997	
83	Iraq	EMR	90	81	81	...	78	2001	72	2000	...	
84	Irlanda	EUR	84	90	100	2002	...	
85	Islandia	EUR	90	95	
86	Islas Cook	WPR	99	99	99	98	2001	...	
87	Islas Marshall	WPR	86	77	89	95	2002	...	
88	Islas Salomón	WPR	72	80	72	85	1999	...	
89	Israel	EUR	95	95	95	
90	Italia	EUR	87	96	96	99	2003	...	



Niños menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ^a		Cobertura del tratamiento antirretrovírico		Tasa de detección de casos de TB bajo DOTS ^b	Tuberculosis: tasa de éxito del tratamiento bajo DOTS ^c	Niños menores de 5 años con síntomas de IRA llevados a establecimientos de salud ^d		Niños menores de 5 años con diarrea que recibieron TRO ^e		Niños menores de 5 años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico ^e		Niños de 6–59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^f		Partos por cesárea ^g	
(%)	Año	entre personas con infección avanzada por el VIH ^h	para la PTM de embarazadas infectadas por el VIH ^h			(%) Cohorte de 2004	(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año	(%)
...	71	88	18	2001	
...	...	20	1	42	80	
...	
...	...	34	22	28	85	19	1999	
...	...	22	...	63	70	73	2005	36	2005	...	14	2005	11	2000	
...	...	39	18	67	90	16	1998	
...	19	70	
4	2002	8	2	13	85	44	2002	68	2002	4	2002	38	2002	...	
...	39	88	18	2002	
...	84	90	14	2002	
...	
...	85	61	23	2000	
...	64	71	15	2002	
...	33	79	19	2005	37	2005	3	2000	46	2005	1	2000
...	66	84	10	2001	
...	...	11	84	30	59	12	1999	
...	72	
...	...	10	...	75	87	46	2003	59	2003	...	76	2003	7	2003	
...	16	2002	
...	16	1999	
...	...	35	3	57	40	48	2000	72	2000	6	2000	
15	2000	12	6	69	86	55	2000	
...	...	32	...	91	68	12	2002	
4	2003	16	6	37	72	44	2003	63	2003	63	2003	78	2003	4	2003
...	
...	
1	2000	52	10	55	85	37	1999	59	1999	12	1998–1999	
...	...	10	1	56	72	35	2005	57	2005	...	68	2005	2	1999	
7	2000	6	...	79	75	58	2000	
1	2000	24	49	2000	
...	...	72	...	40	72	3	2000	
...	...	39	7	57	80	36	2000	55	2000	12	2000	32	2000	2	2000
...	...	40	12	82	85	56	2005	67	2005	
...	43	54	23	2002	
...	2	61	86	7	1998–1999	
0	2000	20	<1	66	90	57	2003	61	2003	1	2002–2003	75	2003	4	2002–2003
...	...	5	...	64	84	
<0.1	2000	0	...	43	85	
...	19	2000	
...	53	50	17	2001	
...	77	0	
...	77	90	
...	55	87	
...	42	80	17	2001	
...	72	32	1999	

Cobertura de los servicios de salud

56835
83347-9473

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

	Estado Miembro	Región de la OMS	Cobertura de la vacunación en niños de 1 año ^a			Cobertura de la atención prenatal ^b			Nacimientos asistidos por personal sanitario calificado ^c		Tasa de uso de métodos anticonceptivos ^d	
			Sarampión	DTP3	HepB3	Al menos 1 visita	Al menos 4 visitas	Año	(%)	Año	(%)	Año
			(%) 2005	(%) 2005	(%) 2005	(%)	(%)		(%)		(%)	
91	Jamahiriyá Árabe Libia	EMR	97	98	97	...	81	2001	99	1999	...	
92	Jamaica	AMR	84	88	87	...	99	2001	97	2002–2003	65.9	1997
93	Japón	WPR	99	99		100	2004	55.9	2000
94	Jordania	EMR	95	95	95	99	91	2002	100	2002	55.8	2002
95	Kazajstán	EUR	99	98	94	82	71	1999	99	2005	66.1	1999
96	Kenya	AFR	69	76	76	88	52	2003	42	2003	39.3	2003
97	Kirguistán	EUR	99	98	97	88	81	1997	98	2005	59.5	1997
98	Kiribati	WPR	56	62	67	...	88	2001	89	2002	...	
99	Kuwait	EMR	99	99	99		100	2002	...	
100	Lesotho	AFR	85	83	83	91	88	2001	55	2004 ^k	37.3	2004
101	Letonia	EUR	95	99	98		100	2005	...	
102	Líbano	EMR	96	92	88	...	87	2001	98	2004	...	
103	Liberia	AFR	94	87	84	2001	51	1999–2000	...	
104	Lituania	EUR	97	94	95		100	2005	...	
105	Luxemburgo	EUR	95	99	95		100	2002	...	
106	Madagascar	AFR	59	61	61	91	38	1997	51	2003–2004	27.1	2003–2004
107	Malasia	WPR	90	90	90		100	2005	...	
108	Malawi	AFR	82	93	93	94	55	2000	56	2004–2005	32.5	2004
109	Maldivas	SEAR	97	98	98	98	81	2001	70	2001 ^k	42.0	1999
110	Malí	AFR	86	85	85	53	30	2001	41	2001	8.1	2001
111	Malta	EUR	86	92	78		100	2006	...	
112	Marruecos	EMR	97	98	96		63	2003–2004	63.0	2003–2004
113	Mauricio	AFR	98	97	97		99	2005	75.9	2002
114	Mauritania	AFR	61	71	42	63	16	2000–2001	57	2000–2001 ^k	8.0	2000–2001
115	México	AMR	96	98	98	...	86	2001	93	2003	68.4	1997
116	Micronesia (Estados Federados de)	WPR	96	94	91		88	2001	...	
117	Mónaco	EUR	99	99	99	
118	Mongolia	WPR	99	99	98	...	97	2001	100	2004	67.4	2000
119	Montenegro	EUR	
120	Mozambique	AFR	77	72	72	71	41	1997	48	2003–2004	16.5	2003–2004
121	Myanmar	SEAR	72	73	62	...	76	2001	68	2003	37.0	2001
122	Namibia	AFR	73	86	...	85	69	2000	76	2000	43.7	2000
123	Nauru	WPR	80	80	80	
124	Nepal	SEAR	74	75	41	49	15	2001	19	2006	39.3	2001
125	Nicaragua	AMR	96	86	86	85	72	2001	67	2001	68.6	2001
126	Níger	AFR	83	89	...	39	11	1998	16	2000 ^k	14.0	2000
127	Nigeria	AFR	35	25	...	61	47	2003	35	2003 ^k	12.6	2003
128	Niue	WPR	99	85	86		100	2005	...	
129	Noruega	EUR	90	91	
130	Nueva Zelanda	WPR	82	89	87		97	2001	...	
131	Omán	EMR	98	99	99		98	2005	...	
132	Países Bajos	EUR	96	98		100	2003	...	
133	Pakistán	EMR	78	72	73		31	2004–2005	27.6	2000–2001
134	Palau	WPR	98	98	98		100	2002	...	
135	Panamá	AMR	99	85	85	...	72	2001	91	2004	...	



Niños menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ^a		Cobertura del tratamiento antirretrovírico		Tasa de detección de casos de TB bajo DOTS ^c	Tuberculosis: tasa de éxito del tratamiento bajo DOTS ^d	Niños menores de 5 años con síntomas de IRA llevados a establecimientos de salud ^e		Niños menores de 5 años con diarrea que recibieron TRO ^f		Niños menores de 5 años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico ^g		Niños de 6–59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^h		Partos por cesárea ^b	
(%)	Año	entre personas con infección avanzada por el VIH ⁱ	para la PTM de embarazadas infectadas por el VIH ^j			(%) Cohorte de 2004	(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año	(%)
...	178	64	
...	...	56	...	61	46	
...	57	57	
...	63	85	72	2002	64	2002	16	2002	
...	...	10	...	72	72	48	1999	53	1999	11	1998	
5	2003	44	20	43	80	46	2003	51	2003	27	2003	33	2003	4	2003
...	67	85	74	1997	6	1997	
...	73	94	
...	66	63	
...	...	31	12	85	69	54	2005	80	2005	55	2005
...	83	73	17	2002	
...	74	90	23	1998	
...	50	70	
...	100	72	15	2002	
...	59	19	2000	
0	2000	1	<1	67	71	39	2004	58	2004	41	2004	76	2004	1	1997
...	...	22	10	73	56	
36	2004	43	6	39	71	20	2004	70	2004	32	2004	65	2004	3	2000
...	94	95	
...	...	37	3	21	71	43	2001	66	2001	38	2003	41	2001	1	2001
...	50	100	25	2002	
...	...	41	...	101	87	35	2004	54	2004	26	2004
...	32	89	
2	2003–2004	17	1	28	22	39	2001	48	2001	33	2003–2004	58	2001	3	2000–2001
...	...	76	...	110	82	
...	61	80	
...	
...	82	88	5	2000	
...	
...	...	14	6	49	77	51	2003	71	2003	50	2003	3	1997
...	...	7	8	95	84	
...	...	71	29	90	68	53	2000	66	2000	14	2000	38	2000
...	
...	...	4	...	67	87	24	2001	47	2001	81	2001	1	2001
...	...	35	...	88	87	57	2001	68	2001	2	2001	65	2001	15	2001
1	2000	6	1	50	61	28	2006	53	2006	48	2000	1	1998
1	2003	15	<1	22	73	31	2003	40	2003	34	2003	34	2003	2	2003
...	0	0	
...	44	89	16	2001	
...	51	66	19	1999	
...	108	90	
...	47	83	14	2002	
...	...	<1	...	37	82	
...	64	100	
...	...	70	...	131	78	

Cobertura de los servicios de salud

56835
83347-9473

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

	Estado Miembro	Región de la OMS	Cobertura de la vacunación en niños de 1 año ^a			Cobertura de la atención prenatal ^b			Nacimientos asistidos por personal sanitario calificado ^c		Tasa de uso de métodos anticonceptivos ^d	
			Sarampión	DTP3	HepB3	Al menos 1 visita	Al menos 4 visitas	Año	(%)	Año	(%)	Año
			(%) 2005	(%) 2005	(%) 2005	(%)	(%)		(%)		(%)	
136	Papua Nueva Guinea	WPR	60	61	63	...	78	2001	42	2004	...	
137	Paraguay	AMR	90	75	75	...	89	2001	77	2004	72.8	2004
138	Perú	AMR	80	84	84	85	69	2000	71	2004 ^e	70.5	2003–2004
139	Polonia	EUR	98	99	98		100	2005	...	
140	Portugal	EUR	93	93	94		100	2001	...	
141	Qatar	EMR	99	97	97	62	58	1998	100	2002	43.2	1998
142	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	EUR	82	91		99	1998	84.0	2002
143	República Árabe Siria	EMR	98	99	99	...	51	2001	90	2004	...	
144	República Centroafricana	AFR	35	40		44	2000	27.9	2000
145	República Checa	EUR	97	97	99		100	2005	72.0	1997
146	República de Corea	WPR	99	96	99		100	2003	80.5	1997
147	República Democrática del Congo	AFR	70	73		61	2001	31.4	2001
148	República Democrática Popular Lao	WPR	41	49	49	44	29	2001	19	2001	32.2	2000
149	República de Moldova	EUR	97	98	99	99	...	1997	100	2005 ^f	62.4	2000
150	República Dominicana	AMR	99	77	77	100	93	1999	98	2002 ^g	69.8	2002
151	República Popular Democrática de Corea	SEAR	96	79	92	98	...	2000	97	2004	...	
152	República Unida de Tanzania	AFR	91	90	90	96	69	1999	46	2004–2005	26.4	2004–2005
153	Rumania	EUR	97	97	98	89	...	1999	98	2005	63.8	1999
154	Rwanda	AFR	89	95	95	93	10	2001	39	2005 ^h	13.2	2000
155	Saint Kitts y Nevis	AMR	99	99	99	...	100	2001	100	2005	...	
156	Samoa	WPR	57	64	60		100	2004	...	
157	San Marino	EUR	94	95	95	
158	Santa Lucía	AMR	94	95	95	...	100	2001	100	2004	...	
159	Santo Tomé y Príncipe	AFR	88	97	96	91	...	2000	79	2000	29.3	2000
160	San Vicente y las Granadinas	AMR	97	99	99	...	92	2001	100	2005	...	
161	Senegal	AFR	74	84	84	82	64	1999	52	2005	11.8	2005
162	Serbia	EUR	96	98	65	
163	Seychelles	AFR	99	99	99	
164	Sierra Leona	AFR	67	64	...	82	68	2001	42	2000	4.3	2000
165	Singapur	WPR	96	96	96		100	2004	62.0	1997
166	Somalia	EMR	35	35	32	2001	25	2002	...	
167	Sri Lanka	SEAR	99	99	99	...	98	2001	97	2000	70.0	2000
168	Sudáfrica	AFR	82	94	94	89	72	1998	92	2003–2004	56.3	1998
169	Sudán	EMR	60	59	52	...	75	2001	57	1999 ^m	...	
170	Suecia	EUR	94	99	
171	Suiza	EUR	82	93		100	2006	...	
172	Suriname	AMR	91	83	83	91	91	2001	71	2000 ⁿ	42.1	2000
173	Swazilandia	AFR	60	71	71		70	2000	27.7	2000
174	Tailandia	SEAR	96	98	96	...	86	2001	99	2000	72.2	1996–1997
175	Tayikistán	EUR	84	81	81	75	...	2000	71	2000	33.9	2000
176	Timor-Leste	SEAR	48	55		18	2002	10.0	2003
177	Togo	AFR	70	82	...	78	46	1998	49	2000	25.7	2000
178	Tonga	WPR	99	99	99		98	2004	...	
179	Trinidad y Tabago	AMR	93	95	95	96	98	2001	97	2002	38.2	2000
180	Túnez	EMR	96	98	97	...	79	2001	90	2000	63.0	2001



Niños menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ^a		Cobertura del tratamiento antirretrovírico		Tasa de detección de casos de TB bajo DOTS ^c	Tuberculosis: tasa de éxito del tratamiento bajo DOTS ^d	Niños menores de 5 años con síntomas de IRA llevados a establecimientos de salud ^e		Niños menores de 5 años con diarrea que recibieron TRO ^f		Niños menores de 5 años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico ^g		Niños de 6–59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^h		Partos por cesárea ^b	
(%)	Año	(%) 'Dic 2006	(%) 'Dic 2005			(%) Cohorte de 2004	(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año	(%)
...		8	1	21	65	
...		64	...	33	83	
...		50	9	86	90	68	2004	71	2004		13	2000
...		62	79	
...		85	84		30	2001
...		47	78		16	1998
...			17	1997
...		42	86	
2	2000	6	4	40	91		69	2000	
...		65	73		14	2002
...		18	80	
1	2001	11	2	72	85		45	2001	
15	2002	68	86	
...		...	6	65	62	54	2005		6	1997
...		37	27	76	80	61	2002	55	2002	...		31	2002	32	1999
...		99	89	
2	1999	18	6	45	81	57	2005	70	2005	53	1999	41	2005	3	1999
...		82	82		11	1999
5	2000	72	36	29	77	27	2005	32	2005	13	2000	84	2005	2	2000
...		0	
...		66	100	
...		
...		92	64	
23	2000		61	2000	
...		39	86	
2	2000	34	1	51	74	41	2005	53	2005	36	2000	75	2005	2	1997
...		79	91	
...		65	92	
2	2000	14	1	37	82		61	2000	...		2	1997
...		100	81	
0	1999	<1	...	86	91		19	1999	
...		<8	...	86	85	
...		33	30	103	70	75	1998	89	1998		16	1998
0	2000	1	<1	35	77		50	2000	
...		56	64		17	2001
...			10	2002
3	2000	93	
0	2000	42	34	42	50		26	2000	
...		88	...	73	74	
2	2000	<5	12	22	84		69	2000	...		2	2002
4	2002	0	...	44	80		47	2002	
2	2000	24	8	18	67		60	2000	...		2	1998
...		96	
...		45	
...		82	90		8	2000

Cobertura de los servicios de salud

56835
83347-9473

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

Estado Miembro	Región de la OMS	Cobertura de la vacunación en niños de 1 año ^a			Cobertura de la atención prenatal ^b			Nacimientos asistidos por personal sanitario calificado ^c		Tasa de uso de métodos anticonceptivos ^d		
		Sarampión	DTP3	HepB3	Al menos 1 visita	Al menos 4 visitas	Año	(%)	Año	(%)	Año	
		(%) 2005	(%) 2005	(%) 2005	(%)	(%)		(%)	Año	(%)	Año	
181	Turkmenistán	EUR	99	99	99	87	83	2000	97	2000	61.8	2000
182	Turquía	EUR	91	90	85	67	42	1998	83	2003	63.9	1998
183	Tuvalu	WPR	62	93	79		100	2002	...	
184	Ucrania	EUR	96	96	97	90	...	1999	100	2005	67.5	1999
185	Uganda	AFR	86	84	84	92	40	2000–2001	39	2000–2001	22.8	2000–2001
186	Uruguay	AMR	95	96	96	...	94	2001	99	2004	...	
187	Uzbekistán	EUR	99	99	99		96	2000	67.7	2002
188	Vanuatu	WPR	70	66	56		87	2003	...	
189	Venezuela (República Bolivariana de)	AMR	76	87	88	...	90	2001	94	2000	...	
190	Viet Nam	WPR	95	95	94	70	29	2002	85	2002	78.5	2002
191	Yemen	EMR	76	86	86	34	11	1997	20	2003	20.8	1997
192	Zambia	AFR	84	80	80	94	71	2001–2002	43	2001–2002	34.2	2001–2002
193	Zimbabwe	AFR	85	90	90	82	64	1999	80	2005–2006	53.5	1999
194	Antiguo estado de Serbia Montenegro ^e	EUR		93	2001	58.3	2000

Región											
Región de África	AFR	65	67	39			44		23.7
Región de las Américas	AMR	92	92	85			91		72.0
Región de Asia Sudoriental	SEAR	65	66	27			49		51.5
Región de Europa	EUR	93	95	76			95		68.3
Región del Mediterráneo Oriental	EMR	82	82	74			53		39.9
Región del Pacífico Occidental	WPR	87	87	76			81		84.7
Global		77	78	55			63		61.9

... No se dispone de datos o no procede; AFR, Región de África; AMR, Región de las Américas; SEAR, Región de Asia Sudoriental; EUR, Región de Europa; EMR, Región del Mediterráneo Oriental; WPR, Región del Pacífico Occidental.

Los valores mundiales de las tasas y las razones son valores promedio; las cifras absolutas corresponden a la suma de todas las regiones de la OMS.

^a DTP3, 3 dosis de vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina; HepB3, 3 dosis de vacuna contra la hepatitis B. *WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage* [base de datos en línea]. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006. (También disponible en http://www.who.int/immunization_monitoring/routine/immunization_coverage/en/index4.html). Estimaciones basadas en los datos disponibles hasta agosto de 2006.

^b *Informe sobre la salud en el mundo 2005 ¡Cada madre y cada niño contarán!* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2005. (También disponible en <http://www.who.int/whr/2005/en/index.html>.)

^c *WHO global database on births attended by skill health personnel*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007

^d Proporción de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos entre las que se encuentran en edad fecunda y están casadas o viven en pareja. Fuente: *World contraceptive use 2005* [CD-ROM]. Nueva York, División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría de las Naciones Unidas, 2006. El Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS ha obtenido más información actualizada directamente de la División de Población de las Naciones Unidas.

^e *World malaria report 2005*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2005. Se han actualizado las cifras correspondientes al Camerún y el Chad para el presente informe.

^f *Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2007 (en prensa). Véase el Anexo 1: Estimated number of people receiving antiretroviral therapy, people needing antiretroviral therapy and percentage coverage in WHO Member States. Este documento ofrece intervalos de estimaciones.

^g PTMN, prevención de la transmisión de la madre al niño. La cobertura se estimó dividiendo el número de mujeres infectadas por el VIH y embarazadas que habían recibido tratamiento antirretrovírico para la PTMN por el número estimado y no redondeado de mujeres infectadas por el VIH y embarazadas. Fuente: *Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2007 (en prensa). Véase el Anexo 3: Preventing mother-to-child transmission of HIV in low- and middle-income countries, 2005. Este documento ofrece intervalos de estimaciones.



Niños menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ^a		Cobertura del tratamiento antirretrovirico		Tasa de detección de casos de TB bajo DOTS ^b	Tuberculosis: tasa de éxito del tratamiento bajo DOTS ^c	Niños menores de 5 años con síntomas de IRA llevados a establecimientos de salud ^d		Niños menores de 5 años con diarrea que recibieron TRO ^e		Niños menores de 5 años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico ^e		Partos por cesárea ^f			
		entre personas con infección avanzada por el VIH ^g	para la PTM de embarazadas infectadas por el VIH ^g			(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año
(%)	Año	(%) 'Dic 2006	(%) 'Dic 2005	(%) 2005	(%) Cohorte de 2004	(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año		
...	43	86	4	2000		
...	3	91	41	2003	14	1998		
...	35	100		
...	90	9	1999		
0	2000–2001	41	11	45	70	30	2001	53	2001	...	38	2001	3	2000–2001	
...	...	51	...	83		
...	39	78		
...	61	90		
...	...	71	...	73	81		
16	2000	17	7	84	93	71	2002	74	2002	7	2000	...	10	2002	
...	...	0	...	41	82	32	1997	65	1997	1	1997	
7	2001–2002	35	15	52	83	69	2002	67	2002	52	2001–2002	67	2002	2	2001–2002
...	...	15	9	41	54	50	1999	80	1999	7	1999	
...		

...	29	11	50	74
...	65	80
...	18	6	64	87
...	35	74
...	44	83
...	30	4	76	91
...	60	84

^b TB, tuberculosis; DOTS, tratamiento breve bajo observación directa. La tasa de detección es el número de nuevos casos bacilíferos notificados a la OMS, dividido por el número estimado de nuevos casos bacilíferos. Fuente: *Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (WHO/HTM/TB/2007.376). (También disponible en http://www.who.int/tb/publications/global_report.)

^c La tasa de éxito del tratamiento es el porcentaje de nuevos pacientes bacilíferos registrados para recibir el DOTS durante 2004 que se curaron (con confirmación de laboratorio) o completaron el tratamiento. Fuente: *Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (WHO/HTM/TB/2007.376). (También disponible en http://www.who.int/tb/publications/global_report.)

^d IRA, infección respiratoria aguda; TRO, terapia de rehidratación oral. Datos compilados por el Departamento de Salud y Desarrollo del Niño y el Adolescente de la OMS de *Demographic and Health Surveys: final reports, 2007* (http://www.measuredhs.com/pubs/search/search_results.cfm?Type=5&srchTp=type&newSrch=1, consulta: 15 de febrero de 2007)

^e En este caso, los datos no se refieren a «personal sanitario calificado» según se define en el documento *Making pregnancy safer: the critical role of the skilled attendant. A joint statement by WHO, ICM and FIGO*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2004. Más información en http://www.who.int/reproductive-health/global_monitoring/RHRxms/RHRmainpage.htm.

^f No incluye la región de Transnistria.

^g Cubre el norte del Sudán y algunos lugares del sur del Sudán.

^h Véase la nota a pie o en la tabla titulada Estado de salud: mortalidad.