

Estado de salud: mortalidad

56835
83347-9473

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

Estado Miembro	Región de la OMS	Esperanza de vida al nacer ^a (años)		Esperanza de vida sana (EVAS) al nacer ^b (años)		Probabilidad de morir con 15–60 años ^a por 1000 habitantes (tasa de mortalidad de adultos)		Probabilidad de morir con menos de 5 años por 1000 nacidos vivos ^a (tasa de mortalidad de menores de 5 años)	Tasa de mortalidad de menores de 1 año ^a (por 1000 nacidos vivos)	Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)	Razón de mortalidad materna ^d (por 100 000 nacidos vivos)	
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Ambos sexos	Ambos sexos	Mujeres	
		2005	2005	2002	2002	2005	2005	2005	2005	2004	2000	
1	Afganistán	EMR	42	42	35	36	504	448	257	165	60	1 900
2	Albania	EUR	69	73	59	63	167	98	18	16	9	55
3	Alemania	EUR	76	82	70	74	110	57	5	4	3	9
4	Andorra	EUR	77	84	70	75	107	45	6	6	2	...
5	Angola	AFR	39	41	32	35	583	512	260	154	54	1 700
6	Antigua y Barbuda	AMR	70	75	60	64	189	117	12	11	8	...
7	Arabia Saudita	EMR	68	74	60	63	195	119	26	21	11	23
8	Argelia	AFR	70	72	60	62	151	123	39	34	22	140
9	Argentina	AMR	72	78	62	68	162	86	16	14	10	70
10	Armenia	EUR	65	72	59	63	249	109	29	26	18	55
11	Australia	WPR	79	84	71	74	84	47	6	5	3	6
12	Austria	EUR	77	82	69	74	111	55	5	4	3	5
13	Azerbaiyán	EUR	64	67	56	59	187	121	89	74	35	94
14	Bahamas	AMR	70	76	61	66	254	142	15	13	5	60
15	Bahrein	EMR	73	76	64	64	111	75	11	9	4	33
16	Bangladesh	SEAR	62	63	55	53	251	258	73	54	36	380
17	Barbados	AMR	71	78	63	68	192	104	12	11	8	95
18	Belarús	EUR	63	75	57	65	366	133	9	7	3	36
19	Bélgica	EUR	76	82	69	73	120	64	5	4	2	10
20	Belice	AMR	67	74	58	62	244	135	17	15	17	140
21	Benin	AFR	52	53	43	45	394	358	150	89	36	850
22	Bhután	SEAR	62	65	53	53	250	190	75	65	30	420
23	Bolivia	AMR	63	67	54	55	245	180	65	52	24	420
24	Bosnia y Herzegovina	EUR	70	77	62	66	186	88	15	13	10	31
25	Botswana	AFR	42	41	36	35	758	750	120	86	46	100
26	Brasil	AMR	68	75	57	62	225	118	33	28	13	260
27	Brunei Darussalam	WPR	76	79	65	66	103	77	9	8	4	37
28	Bulgaria	EUR	69	76	63	67	213	92	15	12	7	32
29	Burkina Faso	AFR	48	49	35	36	428	388	191	96	32	1 000
30	Burundi	AFR	46	48	33	37	481	419	190	114	41	1 000
31	Cabo Verde	AFR	67	72	59	63	288	132	35	26	9	150
32	Camboya	WPR	51	57	46	49	429	297	143	98	48	450
33	Camerún	AFR	50	51	41	42	444	434	149	87	30	730
34	Canadá	AMR	78	83	70	74	90	56	6	5	3	5
35	Chad	AFR	46	48	40	42	466	407	208	124	42	1 100
36	Chile	AMR	74	81	65	70	128	64	10	8	5	30
37	China	WPR	71	74	63	65	155	98	27	23	18	56
38	Chipre	EUR	77	82	67	68	94	45	5	4	2	47
39	Colombia	AMR	71	78	58	66	179	87	21	17	13	130
40	Comoras	AFR	62	67	54	55	252	180	71	53	25	480
41	Congo	AFR	54	55	45	47	430	398	108	79	30	510
42	Costa Rica	AMR	75	80	65	69	125	73	12	11	8	25
43	Côte d'Ivoire	AFR	42	47	38	41	573	497	196	118	64	690
44	Croacia	EUR	72	79	64	69	166	65	7	6	5	10
45	Cuba	AMR	75	79	67	70	128	83	7	5	4	33



Tasa de mortalidad por causa (por 100 000 habitantes)			Tasa de mortalidad por causa estandarizada según la edad ^{h,i} (por 100 000 habitantes)				Distribución de los APP por causas más generales ^{h,j,k} (%)			Distribución de las causas de muerte entre los niños menores de 5 años ^{k,m} (%)							
VIH/SIDA ^e	Tuberculosis en seronegativos para el VIH ^f	Tuberculosis en seropositivos para el VIH ^f	Enfermedades no transmisibles	Enfermedades cardiovasculares	Cáncer	Traumatismos	Enfermedades transmisibles ^l	Enfermedades no transmisibles	Traumatismos	Causas neonatales	VIH/SIDA	Enfermedades diarréicas	Sarampión	Malaria	Neumonía	Traumatismos	Otras
Ambos sexos			Ambos sexos				Ambos sexos			Ambos sexos							
2005	2005	2005	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
<10	35	<1	1269	706	153	134	76	18	6	26.0	0.3	18.9	5.9	1.0	24.8	1.1	22.1
...	3	...	814	537	154	64	17	63	20	52.8	0.0	10.5	0.1	0.4	10.6	4.4	21.2
<10	<1	<1	444	211	141	29	5	86	10	50.7	0.1	0.2	0.0	0.0	0.7	6.6	41.8
...	2	...	369	125	126	31	6	80	14
188	27	9	982	486	179	231	84	8	8	22.2	2.2	19.1	4.8	8.3	24.8	1.4	17.2
...	<1	...	717	343	144	35	21	69	10	25.3	1.0	2.4	0.0	0.0	1.5	2.4	67.4
...	5	...	701	405	109	72	22	53	25	40.2	0.1	6.2	0.0	0.2	6.6	14.5	32.2
<10	2	<1	598	314	103	85	50	30	20	48.0	0.0	11.9	0.9	0.5	13.7	5.0	20.0
11	5	<1	521	212	142	52	18	66	17	56.5	0.2	1.3	0.0	0.0	3.4	7.7	30.8
<50	10	<1	800	498	146	39	13	78	9	48.4	0.2	10.5	0.1	0.5	11.8	5.8	22.7
<10	<1	<1	362	140	127	35	5	77	17	55.6	0.0	0.1	0.0	0.0	1.2	10.6	32.5
<10	1	<1	406	204	127	38	3	83	14	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	8.4	34.9
<10	10	<1	892	613	113	29	36	58	6	44.1	0.0	15.3	0.1	1.0	18.4	1.3	19.7
<200	5	1	490	222	112	73	35	45	20	43.5	5.3	0.8	0.0	0.0	5.3	13.0	32.1
...	4	<1	746	312	127	37	10	68	22	46.0	0.2	0.7	0.0	0.0	1.4	10.2	41.5
<10	47	<1	762	428	111	101	60	28	12	45.4	0.0	20.0	2.0	0.7	17.6	2.7	11.4
<200	1	<1	535	245	135	30	26	65	10	63.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	32.8
...	8	<1	839	592	143	154	7	68	25	37.5	3.2	1.5	0.0	0.0	9.0	18.1	30.8
<10	1	<1	427	162	148	45	5	80	15	50.1	0.5	0.3	0.0	0.0	0.8	9.7	38.7
<200	4	<1	651	317	147	79	40	41	19	49.0	1.0	3.5	0.0	0.0	6.9	9.8	29.9
114	14	2	852	432	154	116	82	10	8	25.0	2.2	17.1	5.3	27.2	21.1	2.1	0.0
<10	19	<1	771	441	112	112	65	25	10	38.9	0.7	20.9	1.2	0.8	18.8	2.4	16.3
<10	31	<1	824	260	256	80	55	34	11	37.9	0.1	14.3	0.1	0.7	17.1	5.1	24.7
...	8	...	699	492	121	43	7	81	13	52.7	0.0	0.6	0.0	0.0	2.5	3.7	40.5
1 020	39	48	653	338	124	72	93	4	3	40.3	53.8	1.1	0.1	0.0	1.4	3.3	0.0
8	7	1	712	341	142	81	30	50	20	38.0	0.3	12.0	0.0	0.5	13.2	3.2	32.8
<50	5	<1	517	210	114	33	16	63	21	63.7	0.0	1.1	0.0	0.0	0.7	9.2	25.4
...	5	...	756	554	125	42	5	87	9	47.3	0.0	2.3	0.0	0.0	16.1	5.2	29.1
91	50	9	901	459	162	149	87	7	7	18.3	4.0	18.8	3.4	20.3	23.3	1.5	10.4
172	65	18	843	439	146	301	81	7	12	23.3	8.0	18.2	3.0	8.4	22.8	1.8	14.6
...	37	...	692	356	127	39	51	37	12	25.9	3.7	12.2	4.4	4.3	13.3	3.5	32.6
114	81	6	853	392	148	72	72	22	6	29.8	2.0	16.6	2.3	0.9	20.6	1.7	26.1
282	15	8	848	436	150	118	81	11	8	24.8	7.2	17.3	4.1	22.8	21.5	2.2	0.0
<10	<1	<1	388	141	138	34	6	80	15	58.5	0.0	0.2	0.0	0.0	1.1	7.2	32.9
113	54	16	869	443	156	131	85	8	7	24.0	4.1	18.1	7.0	22.3	22.8	1.8	0.1
<10	1	<1	453	165	137	50	17	64	19	52.8	0.1	0.5	0.0	0.0	6.2	9.1	31.2
2	15	<1	665	291	148	79	23	56	21	49.2	0.1	11.8	0.4	0.4	13.4	8.4	16.3
...	<1	...	530	354	94	33	12	74	14	61.5	0.1	3.2	0.0	0.0	1.7	5.4	28.2
18	7	<1	511	240	117	141	25	35	40	62.1	1.4	10.3	0.0	0.2	10.4	4.6	11.0
<50	7	<1	736	381	128	83	70	18	12	37.3	3.7	13.6	5.9	19.4	16.3	3.4	0.5
275	51	18	762	393	134	147	79	11	11	30.9	9.3	11.2	6.6	25.7	13.6	2.6	0.0
<10	1	<1	457	185	125	55	22	57	21	58.7	0.2	3.0	0.0	0.0	4.0	3.9	30.1
358	69	30	873	436	160	179	78	11	10	34.9	5.6	14.8	2.5	20.5	19.6	2.2	0.0
...	6	...	613	356	167	48	5	84	11	65.3	0.0	0.3	0.0	0.0	1.3	8.5	24.6
<10	<1	<1	435	215	129	54	10	73	17	49.9	0.0	1.3	0.0	0.0	4.1	7.9	36.9

Estado de salud: mortalidad

56835
83347-9473

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

	Estado Miembro	Región de la OMS	Esperanza de vida al nacer ^a (años)		Esperanza de vida sana (EVAS) al nacer ^b (años)		Probabilidad de morir con 15-60 años ^a por 1000 habitantes (tasa de mortalidad de adultos)		Probabilidad de morir con menos de 5 años por 1000 nacidos vivos ^a (tasa de mortalidad de menores de 5 años)	Tasa de mortalidad de menores de 1 año ^a (por 1000 nacidos vivos)	Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)	Razón de mortalidad materna ^d (por 100 000 nacidos vivos)
			Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Ambos sexos	Ambos sexos	Mujeres
			2005	2005	2002	2002	2005	2005	2005	2005	2004	2000
46	Dinamarca	EUR	76	80	69	71	116	70	5	4	3	7
47	Djibouti	EMR	53	56	43	43	384	336	133	88	45	730
48	Dominica	AMR	72	76	62	66	192	111	15	13	10	...
49	Ecuador	AMR	70	75	60	64	205	124	25	22	13	130
50	Egipto	EMR	66	70	58	60	237	155	33	28	17	84
51	El Salvador	AMR	69	74	57	62	229	123	27	23	12	150
52	Emiratos Arabes Unidos	EMR	76	79	64	64	86	64	9	8	4	54
53	Eritrea	AFR	59	63	49	51	337	271	78	50	21	630
54	Eslovaquia	EUR	70	78	63	69	201	77	9	7	4	10
55	Eslovenia	EUR	74	81	67	72	152	67	4	3	2	17
56	España	EUR	77	84	70	75	111	46	5	4	2	5
57	Estados Unidos de América	AMR	75	80	67	71	137	81	8	7	4	14
58	Estonia	EUR	67	78	59	69	281	100	7	6	4	38
59	Etiopía	AFR	50	53	41	42	413	348	164	109	41	850
60	Ex República Yugoslava de Macedonia	EUR	71	76	62	65	164	77	17	15	9	13
61	Federación de Rusia	EUR	59	72	53	64	470	173	14	11	7	65
62	Fiji	WPR	66	72	57	61	265	166	18	16	10	75
63	Filipinas	WPR	64	71	57	62	284	164	33	25	15	200
64	Finlandia	EUR	76	82	69	74	136	62	4	3	2	5
65	Francia	EUR	77	84	69	75	128	58	5	4	2	17
66	Gabón	AFR	54	57	50	53	440	406	91	59	31	420
67	Gambia	AFR	53	57	48	51	367	301	137	97	44	540
68	Georgia	EUR	68	75	62	67	180	69	45	41	25	32
69	Ghana	AFR	56	58	49	50	355	322	112	68	43	540
70	Granada	AMR	66	70	58	60	253	216	21	17	11	...
71	Grecia	EUR	77	82	69	73	110	47	5	4	3	10
72	Guatemala	AMR	65	71	55	60	295	166	43	32	19	240
73	Guinea	AFR	53	55	44	46	367	334	150	98	39	740
74	Guinea-Bissau	AFR	46	48	40	41	483	423	200	124	47	1 100
75	Guinea Ecuatorial	AFR	45	47	45	46	484	438	205	123	47	880
76	Guyana	AMR	63	64	53	57	265	249	63	47	22	170
77	Haití	AMR	53	56	43	44	415	335	120	83	32	680
78	Honduras	AMR	65	70	56	61	266	161	40	31	17	110
79	Hungría	EUR	69	77	62	68	256	107	8	6	5	11
80	India	SEAR	62	64	53	54	280	207	74	56	39	540
81	Indonesia	SEAR	66	69	57	59	234	196	36	28	17	230
82	Irán (República Islámica del)	EMR	68	73	56	59	180	112	36	31	19	76
83	Iraq	EMR ⁿ	49	51 ⁿ	... ⁿ	... ⁿ	63	250
84	Irlanda	EUR	77	81	68	72	91	57	5	4	4	4
85	Islandia	EUR	79	83	72	74	73	50	3	2	1	...
86	Islas Cook	WPR	70	75	61	63	153	102	20	17	10	...
87	Islas Marshall	WPR	60	64	54	56	320	269	58	51	24	...
88	Islas Salomón	WPR	68	72	55	57	190	141	29	24	23	130
89	Israel	EUR	78	82	70	72	91	50	5	4	3	13
90	Italia	EUR	78	84	71	75	89	46	4	4	3	5



Tasa de mortalidad por causa (por 100 000 habitantes)			Tasa de mortalidad por causa estandarizada según la edad ^{h,i} (por 100 000 habitantes)				Distribución de los APP por causas más generales ^{h,i,k} (%)			Distribución de las causas de muerte entre los niños menores de 5 años ^{k,m} (%)							
VIH/SIDA ^e	Tuberculosis en seronegativos para el VIH ^f	Tuberculosis en seropositivos para el VIH ^f	Enfermedades no transmisibles	Enfermedades cardiovasculares	Cáncer	Traumatismos	Enfermedades transmisibles ^l	Enfermedades no transmisibles	Traumatismos	Causas neonatales	VIH/SIDA	Enfermedades diarreicas	Sarampión	Malaria	Neumonía	Traumatismos	Otras
Ambos sexos			Ambos sexos				Ambos sexos			Ambos sexos							
2005	2005	2005	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
<10	<1	<1	503	182	167	40	4	86	10	73.8	0.0	0.3	0.0	0.0	0.9	5.5	19.4
151	106	22	926	533	116	92	76	17	8	27.0	2.7	16.6	4.4	0.8	20.4	1.8	26.2
...	3	...	590	257	144	45	19	68	13	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
12	26	<1	576	244	129	89	37	42	21	49.8	1.1	11.0	0.1	0.5	12.0	4.6	20.9
<10	3	<1	959	560	84	35	32	61	8	44.3	0.0	12.8	0.1	0.4	14.6	2.1	25.7
36	8	<1	557	223	102	101	41	38	21	39.9	1.7	12.4	0.0	0.5	13.4	3.7	28.4
...	2	...	625	369	100	72	12	59	28	55.7	0.1	6.3	0.0	0.0	4.7	15.0	18.2
127	59	10	762	398	133	92	81	11	8	27.4	6.2	15.6	2.5	13.6	18.6	3.0	13.0
...	3	<1	636	371	170	50	4	81	14	52.7	0.0	1.4	0.0	0.0	9.4	6.0	30.5
<10	2	<1	503	228	160	59	4	80	17	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	29.7
5	3	<1	395	137	131	31	6	81	13	52.4	0.0	0.1	0.0	0.0	1.3	6.5	39.6
5	<1	<1	460	188	134	47	9	75	17	56.9	0.1	0.1	0.0	0.0	1.3	10.3	31.3
...	6	<1	674	435	150	144	6	67	27	54.3	0.0	1.4	0.0	0.0	2.1	17.9	24.3
...	64	9	859	435	147	104	82	12	6	30.2	3.8	17.3	4.2	6.1	22.3	1.7	14.3
<10	5	<1	745	504	145	74	8	72	20	63.1	0.0	5.0	0.0	0.0	4.3	2.5	25.1
...	19	1	960	688	152	217	8	64	28	40.8	0.4	2.5	0.0	0.0	6.3	12.0	38.0
<50	4	<1	825	470	86	40	27	63	10	41.2	0.2	10.6	0.0	0.0	9.2	2.9	36.0
<10	47	<1	642	336	91	58	45	42	13	36.9	0.0	12.0	1.2	0.4	13.4	2.7	33.5
<10	<1	<1	422	201	115	60	5	76	20	55.1	0.0	0.8	0.0	0.0	1.2	6.9	36.0
2	1	<1	368	118	142	48	6	78	16	52.6	0.0	0.9	0.0	0.0	0.6	8.3	37.5
340	41	24	813	410	158	103	72	18	9	35.1	10.1	8.8	4.4	28.3	10.7	2.5	0.0
86	39	7	805	413	144	109	75	15	10	36.6	1.3	12.2	2.5	29.4	15.5	2.6	0.0
<50	11	<1	745	584	91	25	13	81	6	52.1	0.0	11.5	0.1	0.3	12.5	1.2	22.3
131	41	7	786	404	138	97	74	16	10	28.5	5.7	12.2	2.9	33.0	14.6	3.0	0.0
...	<1	...	870	448	199	51	23	66	10	43.8	2.6	1.6	0.0	0.0	9.5	5.2	37.3
<10	2	<1	457	258	132	35	4	83	13	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.8	28.6
21	12	<1	562	188	93	98	60	27	13	37.3	2.7	13.1	0.1	0.4	15.0	1.5	29.8
76	46	6	853	432	156	147	80	11	9	28.8	2.3	16.5	5.5	24.5	20.9	1.4	0.0
170	31	9	883	449	159	138	86	8	6	24.1	2.6	18.6	3.4	21.0	23.4	1.4	5.5
<200	36	11	864	438	155	144	79	12	9	27.5	7.4	13.6	7.4	24.0	17.3	2.5	0.3
160	22	4	822	526	86	97	56	30	14	33.7	7.7	21.4	0.0	0.7	5.2	6.2	25.2
188	51	7	786	402	112	38	84	15	2	26.4	8.3	16.5	0.5	0.7	20.2	0.4	27.0
51	11	1	758	348	139	66	52	35	13	43.1	6.3	12.2	0.0	0.4	13.8	4.2	20.1
...	3	<1	695	364	201	67	3	85	12	56.9	0.0	0.1	0.0	0.0	3.9	5.6	33.6
...	27	2	750	428	109	117	58	29	13	45.2	0.7	20.3	3.7	0.9	18.5	2.2	8.5
2	41	<1	727	361	132	87	41	44	15	37.6	0.0	18.3	4.7	0.5	14.4	2.8	21.8
2	3	<1	742	466	113	133	22	49	28	62.9	0.1	5.5	0.0	0.2	6.4	12.8	12.1
...	11	<1	855	508	112	141	57	28	15	50.8	0.3	13.2	0.5	0.7	17.6	5.7	11.2
<10	1	<1	484	214	151	35	8	78	14	61.1	0.0	0.0	0.5	0.0	1.3	2.9	34.2
<50	<1	<1	385	164	136	34	5	77	17	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	34.1
...	3	...	616	326	69	38	29	57	13	96.1	0.0	0.7	0.5	0.0	1.1	0.2	1.4
...	32	...	997	526	125	62	31	59	10	37.1	0.3	14.1	0.5	0.0	13.5	3.1	31.4
...	23	...	786	409	90	37	49	44	7	49.5	0.3	8.8	0.5	0.1	9.5	2.5	28.7
...	<1	...	399	136	133	30	9	76	14	52.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	5.9	40.3
5	<1	<1	403	174	134	29	5	86	10	62.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	32.8

Estado de salud: mortalidad

56835
83347-9473

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

Estado Miembro	Región de la OMS	Esperanza de vida al nacer ^a (años)		Esperanza de vida sana (EVAS) al nacer ^b (años)		Probabilidad de morir con 15–60 años ^a por 1000 habitantes (tasa de mortalidad de adultos)		Probabilidad de morir con menos de 5 años por 1000 nacidos vivos ^a (tasa de mortalidad de menores de 5 años)	Tasa de mortalidad de menores de 1 año ^a (por 1000 nacidos vivos)	Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)	Razón de mortalidad materna ^d (por 100 000 nacidos vivos)	
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Ambos sexos	Ambos sexos	Mujeres	
		2005	2005	2002	2002	2005	2005	2005	2005	2004	2000	
91	Jamahiriya Arabe Libia	EMR	70	75	62	65	185	108	19	18	11	97
92	Jamaica	AMR	70	74	64	66	182	117	20	17	10	87
93	Japón	WPR	79	86	72	78	92	45	4	3	1	10
94	Jordania	EMR	69	73	60	62	186	119	26	22	16	41
95	Kazajstán	EUR	58	69	53	59	437	194	31	27	32	210
96	Kenya	AFR	51	51	44	45	464	483	120	78	34	1 000
97	Kirguistán	EUR	61	68	52	58	311	165	67	58	30	110
98	Kiribati	WPR	62	68	52	56	296	173	65	48	25	...
99	Kuwait	EMR	77	79	67	67	71	54	12	10	7	12
100	Lesotho	AFR	42	41	30	33	721	732	132	102	52	550
101	Letonia	EUR	65	76	58	68	314	114	10	8	6	61
102	Líbano	EMR	68	73	59	62	195	135	30	27	19	150
103	Liberia	AFR	41	44	34	37	536	470	235	157	66	760
104	Lituania	EUR	65	77	59	68	326	109	9	7	5	19
105	Luxemburgo	EUR	76	82	69	74	119	53	5	4	3	28
106	Madagascar	AFR	56	60	47	50	318	240	119	74	41	550
107	Malasia	WPR	69	74	62	65	199	107	12	10	5	41
108	Malawi	AFR	47	46	35	35	599	602	125	78	26	1 800
109	Maldivas	SEAR	67	69	59	57	179	132	42	33	24	110
110	Malí	AFR	45	47	37	38	475	409	218	120	54	1 200
111	Malta	EUR	77	81	70	73	77	48	6	5	3	...
112	Marruecos	EMR	69	73	59	61	156	101	40	36	24	220
113	Mauricio	AFR	69	76	60	65	213	110	15	13	9	24
114	Mauritania	AFR	55	60	43	46	329	255	125	78	40	1 000
115	México	AMR	72	77	63	68	162	94	27	22	11	83
116	Micronesia (Estados Federados de)	WPR	67	70	57	58	198	166	42	34	11	...
117	Mónaco	EUR	78	85	71	75	104	45	4	3	2	...
118	Mongolia	WPR	62	69	53	58	304	183	49	39	18	110
119	Montenegro	EUR	71	77	176	85	10	9
120	Mozambique	AFR	46	45	36	38	597	595	145	100	35	1 000
121	Myanmar	SEAR	56	62	50	53	350	237	104	74	49	360
122	Namibia	AFR	52	52	43	44	579	589	62	46	20	300
123	Nauru	WPR	58	65	53	57	448	303	30	25	14	...
124	Nepal	SEAR	61	61	52	51	295	283	74	56	32	740
125	Nicaragua	AMR	68	73	60	63	213	133	37	30	16	230
126	Níger	AFR	42	41	36	35	502	478	256	150	41	1 600
127	Nigeria	AFR	47	48	41	42	461	421	194	101	47	800
128	Niue	WPR	68	74	59	62	174	138	38	30	16	...
129	Noruega	EUR	77	82	70	74	91	56	4	3	2	10
130	Nueva Zelandia	WPR	77	82	69	72	92	61	6	5	3	7
131	Omán	EMR	71	77	63	65	163	91	12	10	5	87
132	Países Bajos	EUR	77	81	70	73	89	65	5	4	3	16
133	Pakistán	EMR	61	62	54	52	232	212	100	80	53	500
134	Palau	WPR	68	72	59	60	231	226	11	10	13	...
135	Panamá	AMR	74	78	64	68	136	81	24	19	11	160



Tasa de mortalidad por causa (por 100 000 habitantes)			Tasa de mortalidad por causa estandarizada según la edad ^{h,i} (por 100 000 habitantes)				Distribución de los APP por causas más generales ^{h,i,k} (%)			Distribución de las causas de muerte entre los niños menores de 5 años ^{k,m} (%)							
VIIH/SIDA ^e	Tuberculosis en seronegativos para el VIH ^f	Tuberculosis en seropositivos para el VIH ^f	Enfermedades no transmisibles	Enfermedades cardiovasculares	Cáncer	Traumatismos	Enfermedades transmisibles ^l	Enfermedades no transmisibles	Traumatismos	Causas neonatales	VIIH/SIDA	Enfermedades diarreicas	Sarampión	Malaria	Neumonía	Traumatismos	Otras
Ambos sexos			Ambos sexos				Ambos sexos			Ambos sexos							
2005	2005	2005	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
...	1	<1	650	411	79	55	31	53	16	55.6	0.1	8.4	0.1	0.0	8.5	2.6	24.8
49	<1	<1	672	326	151	12	30	66	4	52.1	6.1	9.6	0.0	0.0	9.3	2.4	20.6
1	3	<1	287	106	119	39	8	76	16	40.0	0.0	0.4	0.2	0.0	3.9	11.6	43.9
...	<1	<1	703	384	144	102	31	45	23	55.4	0.1	10.7	0.0	0.3	11.7	2.3	19.5
<10	19	<1	1 052	713	167	160	16	60	24	43.1	0.0	14.5	0.1	0.8	16.9	6.8	17.9
409	95	44	782	401	139	95	81	11	8	24.2	14.6	16.5	3.2	13.6	19.9	2.7	5.3
<10	17	<1	924	602	106	90	35	51	14	43.8	0.0	14.1	0.1	0.9	16.7	6.6	17.9
...	49	...	773	273	52	22	45	52	3	22.1	0.0	21.9	2.6	0.7	11.5	1.3	39.9
...	2	...	512	309	78	34	18	60	22	35.5	0.0	0.7	0.0	0.0	4.4	7.9	51.5
1 282	47	61	785	404	139	88	90	7	3	32.8	56.2	3.9	0.1	0.0	4.7	2.2	0.0
<50	9	<1	733	482	156	132	7	70	23	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	11.3	34.3
<10	1	<1	742	453	90	98	18	60	22	64.9	0.0	1.0	0.0	0.0	1.1	11.0	22.0
...	54	16	955	485	169	270	83	7	10	29.1	3.6	17.3	6.0	18.9	23.0	1.7	0.3
<10	7	<1	640	391	161	136	4	68	28	41.4	0.0	0.3	0.0	0.0	5.3	17.4	35.6
<50	1	<1	406	177	134	51	5	76	19	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	14.9	29.9
16	43	2	837	430	147	112	79	12	9	25.6	1.3	16.9	5.0	20.1	20.7	2.4	8.0
16	15	<1	625	274	139	50	26	58	16	61.8	1.4	5.4	0.9	0.1	4.0	7.7	18.7
605	49	49	835	430	150	105	89	6	5	21.7	14.0	18.1	0.3	14.1	22.6	1.7	7.6
...	3	...	864	484	123	70	55	36	9	45.1	0.7	20.3	0.1	0.6	17.5	2.5	13.1
81	62	9	909	456	166	145	86	8	6	25.9	1.6	18.3	6.1	16.9	23.9	1.4	5.9
<50	<1	<1	429	214	124	24	8	83	9	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	27.4
4	7	<1	675	411	67	48	44	44	12	44.7	0.3	12.2	0.2	0.4	14.0	4.0	24.1
<10	11	<1	701	434	79	42	11	75	13	66.0	0.0	1.2	0.0	0.0	3.9	5.2	23.6
<50	65	3	884	451	158	138	79	12	9	39.4	0.3	16.2	1.7	12.2	22.3	1.9	5.9
6	2	<1	503	163	88	58	27	54	19	52.5	0.1	5.1	0.0	0.0	8.5	7.0	26.8
...	14	...	782	410	93	39	40	51	9	49.2	0.3	8.0	1.5	0.0	11.3	2.7	26.9
...	<1	...	325	115	120	41	7	77	16
<10	23	<1	968	488	306	96	37	47	16	34.1	0.3	14.5	0.3	1.0	17.1	4.4	28.3
...	5	<1
707	58	66	720	371	124	66	91	7	2	29.0	12.9	16.5	0.3	18.9	21.2	1.0	0.1
73	14	<1	796	432	115	105	60	29	11	39.1	0.9	21.1	2.4	9.0	19.3	2.0	6.2
837	42	35	754	385	146	93	83	10	6	38.5	53.0	2.5	0.1	0.0	3.0	3.0	0.0
...	18	...	1 137	666	138	132	19	68	13	7.0	0.0	37.8	5.5	0.0	30.3	19.4	0.1
19	22	<1	796	436	118	108	64	25	11	43.5	0.2	20.5	2.7	0.8	18.5	2.3	11.5
<10	7	<1	655	305	120	73	46	36	17	42.4	0.5	12.2	0.0	0.4	13.7	3.0	27.7
54	32	3	916	456	169	163	87	7	6	16.7	0.6	19.8	7.3	14.3	25.1	1.4	14.8
167	57	19	889	452	157	132	83	10	7	26.1	5.0	15.7	6.3	24.1	20.1	1.9	0.8
...	9	...	637	339	74	39	33	55	12
<10	<1	<1	416	181	137	35	5	83	12	54.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.4	6.2	38.1
...	<1	...	423	175	139	37	5	79	17	48.3	0.0	0.2	0.0	0.0	2.7	11.4	37.4
...	<1	<1	688	409	105	41	24	57	19	42.3	0.3	8.1	0.0	0.1	7.2	4.1	37.9
<10	<1	<1	443	171	155	23	7	85	8	63.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.2	30.6
2	37	<1	743	425	107	99	70	21	8	55.7	0.0	14.0	2.4	0.7	19.3	2.1	5.7
...	7	...	744	396	92	39	28	63	10	47.0	0.3	9.7	0.7	0.0	12.4	2.5	27.4
<50	3	<1	430	182	108	49	38	44	18	42.4	2.4	10.7	0.0	0.2	10.8	3.8	29.6

Estado de salud: mortalidad

56835
83347-9473

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

Estado Miembro	Región de la OMS	Esperanza de vida al nacer ^a (años)		Esperanza de vida sana (EVAS) al nacer ^b (años)		Probabilidad de morir con 15-60 años ^a por 1000 habitantes (tasa de mortalidad de adultos)		Probabilidad de morir con menos de 5 años por 1000 nacidos vivos ^a (tasa de mortalidad de menores de 5 años)	Tasa de mortalidad de menores de 1 año ^a (por 1000 nacidos vivos)	Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)	Razón de mortalidad materna ^d (por 100 000 nacidos vivos)	
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Ambos sexos	Ambos sexos	Mujeres	
		2005	2005	2002	2002	2005	2005	2005	2005	2004	2000	
136	Papua Nueva Guinea	WPR	59	63	51	52	325	270	74	54	32	300
137	Paraguay	AMR	70	76	60	64	169	105	23	20	12	170
138	Perú	AMR	70	74	60	62	178	129	27	23	11	410
139	Polonia	EUR	71	79	63	68	208	79	8	6	5	10
140	Portugal	EUR	75	81	67	72	139	59	5	4	3	8
141	Qatar	EMR	77	78	67	64	70	66	12	10	4	7
142	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	EUR	77	81	69	72	101	62	6	5	3	11
143	República Arabe Siria	EMR	70	75	60	63	184	124	15	14	7	160
144	República Centroafricana	AFR	42	42	37	38	613	605	193	115	52	1 100
145	República Checa	EUR	73	79	66	71	156	70	4	3	2	9
146	República de Corea	WPR	75	82	65	71	123	50	6	6	4	20
147	República Democrática del Congo	AFR	44	48	35	39	501	425	205	129	47	990
148	República Democrática Popular Lao	WPR	59	61	47	47	327	297	79	62	30	650
149	República de Moldova	EUR	65	72	57	62	301	141	16	14	12	36
150	República Dominicana	AMR	65	72	57	62	254	138	31	26	18	150
151	República Popular Democrática de Corea	SEAR	65	68	58	60	231	168	55	42	22	67
152	República Unida de Tanzania	AFR	48	50	40	41	541	505	122	76	35	1 500
153	Rumania	EUR	68	76	61	65	230	102	19	16	10	58
154	Rwanda	AFR	44	47	36	40	513	444	203	118	48	1 400
155	Saint Kitts y Nevis	AMR	69	72	60	63	197	145	20	18	11	...
156	Samoa	WPR	66	70	59	60	235	203	29	24	14	...
157	San Marino	EUR	80	84	71	76	64	33	3	3	2	...
158	Santa Lucía	AMR	72	78	61	64	204	106	14	13	11	...
159	Santo Tomé y Príncipe	AFR	57	60	54	55	301	236	118	75	38	...
160	San Vicente y las Granadinas	AMR	66	74	60	62	293	167	20	17	13	...
161	Senegal	AFR	54	57	47	49	345	285	136	77	35	690
162	Serbia	EUR	70	75	192	98	9	8
163	Seychelles	AFR	68	77	57	65	246	107	13	12	7	...
164	Sierra Leona	AFR	37	40	27	30	582	501	282	165	56	2 000
165	Singapur	WPR	78	82	69	71	83	48	3	2	1	15
166	Somalia	EMR	45	45	36	38	465	423	225	133	49	1 100
167	Sri Lanka	SEAR	68	75	59	64	228	118	14	12	8	92
168	Sudáfrica	AFR	50	52	43	45	598	532	68	51	17	230
169	Sudán	EMR	57	62	47	50	357	268	90	62	27	590
170	Suecia	EUR	79	83	72	75	78	50	4	3	2	8
171	Suiza	EUR	79	84	71	75	84	46	5	4	3	7
172	Suriname	AMR	66	71	57	61	225	144	39	30	17	110
173	Swazilandia	AFR	38	37	33	35	793	794	160	104	40	370
174	Tailandia	SEAR	67	73	58	62	265	155	21	18	9	44
175	Tayikistán	EUR	64	66	53	56	192	167	71	59	38	100
176	Timor-Leste	SEAR	63	68	48	52	244	166	61	52	29	660
177	Togo	AFR	52	56	44	46	400	340	139	78	39	570
178	Tonga	WPR	72	70	62	62	126	201	24	20	12	...
179	Trinidad y Tabago	AMR	67	74	60	64	268	158	19	17	10	110
180	Túnez	EMR	70	75	61	64	166	108	24	20	13	120



Tasa de mortalidad por causa (por 100 000 habitantes)			Tasa de mortalidad por causa estandarizada según la edad ^{h,i} (por 100 000 habitantes)				Distribución de los APP por causas más generales ^{h,j,k} (%)			Distribución de las causas de muerte entre los niños menores de 5 años ^{k,m} (%)							
VIH/SIDA ^e	Tuberculosis en seronegativos para el VIH ^f	Tuberculosis en seropositivos para el VIH ^f	Enfermedades no transmisibles	Enfermedades cardiovasculares	Cáncer	Traumatismos	Enfermedades transmisibles ^l	Enfermedades no transmisibles	Traumatismos	Causas neonatales	VIH/SIDA	Enfermedades diarreicas	Sarampión	Malaria	Neumonía	Traumatismos	Otras
Ambos sexos			Ambos sexos				Ambos sexos			Ambos sexos							
2005	2005	2005	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
56	43	3	815	442	118	104	64	25	11	35.4	0.3	15.3	2.1	0.8	18.5	2.3	25.4
<10	12	<1	598	291	141	57	45	39	16	53.5	0.2	10.7	0.1	0.3	11.9	3.8	19.6
20	20	<1	584	190	175	69	43	42	15	38.5	0.9	12.2	0.0	0.4	13.6	9.5	24.9
<10	4	<1	593	324	180	53	4	81	15	59.1	0.0	0.1	0.0	0.0	2.7	5.6	32.5
<10	3	<1	461	208	140	33	13	77	10	47.9	0.1	0.1	0.0	0.1	1.8	9.0	41.0
...	6	...	629	340	75	40	16	63	21	29.6	0.1	8.4	0.0	0.0	7.7	5.2	48.9
<10	1	<1	434	182	143	26	10	82	9	59.1	0.0	0.9	0.0	0.0	2.2	4.4	33.4
...	4	...	728	410	60	49	30	56	15	42.7	0.0	9.6	0.0	0.2	9.9	3.4	34.1
594	48	43	863	445	154	146	84	9	7	27.2	12.4	14.7	6.5	18.5	18.7	2.0	0.0
<10	1	<1	568	315	177	50	3	83	13	48.9	0.0	0.2	0.0	0.0	3.6	12.5	34.7
<10	11	<1	537	186	169	67	7	72	21	71.5	0.0	0.4	0.2	0.0	1.8	11.2	15.0
156	57	17	909	465	161	273	82	7	11	25.7	3.7	18.1	4.7	16.9	23.1	1.6	6.3
<10	24	<1	904	476	150	142	71	19	10	34.5	0.0	15.6	5.9	0.7	19.1	2.3	21.9
33	18	1	923	619	116	97	11	71	18	46.1	0.0	2.0	0.0	0.0	15.5	13.3	23.1
75	13	1	687	381	131	59	56	33	12	47.2	3.9	11.7	0.1	0.6	13.0	2.9	20.6
...	13	...	691	371	102	65	44	46	11	41.8	0.7	18.9	0.8	0.7	15.2	3.0	18.9
365	50	25	847	435	151	115	85	8	6	26.9	9.3	16.8	1.3	22.7	21.1	2.0	0.0
...	18	...	728	479	141	56	11	77	12	41.4	0.1	2.5	0.0	0.0	27.1	8.6	20.3
232	72	19	831	425	150	126	85	8	7	21.7	5.0	18.5	1.6	4.6	23.2	1.8	23.7
...	2	...	689	420	108	45	26	62	12	2.8	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	7.9	74.9
...	3	...	782	417	95	40	31	58	11	49.2	0.3	9.7	0.1	0.1	10.2	2.9	27.4
...	<1	...	380	223	140	22	5	85	10
...	2	...	646	304	129	52	20	63	17	30.9	1.3	1.3	0.0	0.0	1.3	4.7	60.4
...	27	...	764	396	133	87	67	21	12	32.1	3.7	16.0	4.8	0.6	21.2	3.5	18.1
...	5	...	685	315	155	55	27	60	13	49.6	2.9	0.5	0.0	0.0	10.5	4.0	32.4
45	51	4	832	426	146	125	76	13	11	22.8	1.0	17.1	8.1	27.6	20.7	2.6	0.2
...	5	<1
...	5	...	657	336	131	69	16	64	21	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	12.3	50.3
83	98	12	1 017	515	181	250	86	6	8	21.9	1.3	19.7	5.3	12.4	25.5	1.2	12.7
<10	2	<1	376	171	128	23	9	79	12	40.0	0.0	0.4	0.0	0.0	9.0	7.1	43.5
50	38	2	1 086	580	143	235	76	14	11	23.3	0.8	18.7	6.8	4.5	23.9	2.6	19.5
<10	8	<1	711	314	118	82	19	61	20	59.5	0.0	13.5	1.7	0.4	8.5	5.4	10.9
675	30	41	808	410	154	120	77	15	8	35.1	57.1	0.8	0.0	0.0	0.9	5.0	1.1
94	59	7	903	499	112	163	60	23	17	31.4	2.9	12.9	5.4	21.2	15.5	4.6	6.2
<10	<1	<1	379	176	116	30	4	85	11	59.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.4	36.3
<10	<1	<1	358	142	116	32	5	82	13	62.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.7	7.5	29.5
<200	12	2	781	421	133	86	37	45	18	40.5	2.5	13.1	0.3	2.4	11.5	5.8	23.9
1 550	107	197	732	364	162	72	91	5	4	26.8	47.0	9.6	0.2	0.2	11.8	3.8	0.5
33	17	2	559	199	129	74	43	40	17	44.9	6.2	16.2	0.1	0.3	11.5	4.8	16.0
<10	38	<1	1 036	753	90	64	49	41	10	29.7	0.0	16.4	0.2	0.8	19.9	2.6	30.4
...	88	...	814	441	118	112	63	26	11	32.3	0.7	21.9	3.5	0.4	19.6	1.9	19.7
148	81	20	831	427	147	117	79	12	9	29.0	5.8	13.8	6.6	25.3	17.1	2.5	0.0
...	3	...	684	363	85	29	29	62	9	57.2	0.0	10.0	1.8	1.3	7.3	2.0	20.4
146	1	<1	729	379	121	50	40	50	10	46.3	4.7	1.3	0.0	0.0	2.0	3.1	42.5
<10	3	...	685	417	78	72	18	63	19	52.7	0.0	7.0	0.0	0.2	7.6	9.7	22.8

Estado de salud: mortalidad

56835
83347-9473

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

	Estado Miembro	Región de la OMS	Esperanza de vida al nacer ^a (años)		Esperanza de vida sana (EVAS) al nacer ^b (años)		Probabilidad de morir con 15–60 años ^a por 1000 habitantes (tasa de mortalidad de adultos)		Probabilidad de morir con menos de 5 años por 1000 nacidos vivos ^a (tasa de mortalidad de menores de 5 años)	Tasa de mortalidad de menores de 1 año ^a (por 1000 nacidos vivos)	Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)	Razón de mortalidad materna ^d (por 100 000 nacidos vivos)
			Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres				
			2005	2005	2002	2002	2005	2005				
181	Turkmenistán	EUR	57	65	52	57	321	164	104	81	37	31
182	Turquía	EUR	69	74	61	63	181	112	29	26	16	70
183	Tuvalu	WPR	61	63	53	53	327	287	38	31	21	...
184	Ucrania	EUR	61	73	55	64	403	150	17	13	7	38
185	Uganda	AFR	48	51	42	44	506	457	136	79	30	880
186	Uruguay	AMR	71	79	63	69	166	88	15	13	7	20
187	Uzbekistán	EUR	63	69	58	61	236	143	68	57	26	24
188	Vanuatu	WPR	67	70	58	59	209	168	38	31	18	...
189	Venezuela (República Bolivariana de)	AMR	72	78	62	67	185	96	21	18	11	78
190	Viet Nam	WPR	69	74	60	63	195	119	19	16	12	130
191	Yemen	EMR	59	62	48	51	286	219	102	76	41	570
192	Zambia	AFR	40	40	35	35	702	666	182	104	40	750
193	Zimbabue	AFR	43	42	34	33	771	789	86	60	36	1 100
194	Antiguo estado de Serbia y Montenegro ^e	EUR	63	65	9	9

Región												
Región de África	AFR	48	50	40	42	480	438	165	99	40	910	
Región de las Américas	AMR	72	77	63	67	171	97	24	20	11	140	
Región de Asia Sudoriental	SEAR	62	65	54	55	272	207	68	51	35	460	
Región de Europa	EUR	69	77	62	68	231	99	19	16	10	39	
Región del Mediterráneo Oriental	EMR	62	64	53	54	242	189	90	66	38	460	
Región del Pacífico Occidental	WPR	71	75	63	66	157	96	28	23	17	80	
Global	Global	64	68	56	59	233	164	74	51	28	400	

... No se dispone de datos o no procede; AFR, Región de África; AMR, Región de las Américas; SEAR, Región de Asia Sudoriental; EUR, Región de Europa; EMR, Región del Mediterráneo Oriental; WPR, Región del Pacífico Occidental.

Los valores mundiales de las tasas y las razones son valores promedio; las cifras absolutas corresponden a la suma de todas las regiones de la OMS.

^a *Life tables for WHO Member States*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006. (También disponible en http://www3.who.int/whosis/life/life_tables/life_tables.cfm).

^b *Informe sobre la salud en el mundo 2004: cambiemos el rumbo de la historia*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2004. (También disponible en <http://www.who.int/whr/2004/en/index.html>).

^c Estimaciones basadas en *Neonatal and perinatal mortality: country, regional and global estimates*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006. (También disponible en http://www.who.int/reproductive-health/docs/neonatal_perinatal_mortality/text.pdf).

^d *Maternal mortality in 2000: estimates developed by WHO, UNICEF and UNFPA*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2004. (También disponible en http://www.who.int/reproductive-health/publications/maternal_mortality_2000/mme.pdf).

^e *2006 report on the global AIDS epidemic*. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Organización Mundial de la Salud, 2006. Véase el Anexo 2: HIV and AIDS estimates and data, 2005 and 2003. Este documento ofrece intervalos de estimaciones.

^f Se han clasificado como defunciones debidas a la tuberculosis de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (A15–A19, B90). Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992. Fuente: *Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (WHO/HTM/TB/2007.376). (También disponible en http://www.who.int/tb/publications/global_report).

^g Estas defunciones se clasifican como casos de enfermedad por VIH resultante en tuberculosis (B20.0) según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992. Ya están contabilizadas en el número de defunciones por VIH/SIDA (B20–B24). Fuente: *Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO report 2007*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (WHO/HTM/TB/2007.376). (También disponible en http://www.who.int/tb/publications/global_report).



Tasa de mortalidad por causa (por 100 000 habitantes)			Tasa de mortalidad por causa estandarizada según la edad ^{h,i} (por 100 000 habitantes)				Distribución de los APP por causas más generales ^{h,j,k} (%)			Distribución de las causas de muerte entre los niños menores de 5 años ^{k,m} (%)							
VIH/SIDA ^e	Tuberculosis en seronegativos para el VIH ^e	Tuberculosis en seropositivos para el VIH ^e	Enfermedades no transmisibles	Enfermedades cardiovasculares	Cáncer	Traumatismos	Enfermedades transmisibles ^l	Enfermedades no transmisibles	Traumatismos	Causas neonatales	VIH/SIDA	Enfermedades diarreicas	Sarampión	Malaria	Neumonía	Traumatismos	Otras
Ambos sexos			Ambos sexos				Ambos sexos			Ambos sexos							
2005	2005	2005	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
...	10	<1	1 115	844	99	74	35	52	13	37.8	0.0	15.6	0.1	0.9	18.8	4.8	22.0
...	5	...	757	542	95	42	31	56	13	49.1	0.0	12.2	0.3	0.5	14.0	4.0	19.8
...	55	...	1 046	541	129	69	34	55	11	40.0	0.3	13.2	1.2	0.0	13.5	3.0	28.8
47	13	1	891	637	139	135	9	71	20	42.3	4.9	1.2	0.0	0.0	6.3	14.5	30.7
316	59	32	824	422	146	154	84	8	8	23.6	7.7	17.2	3.0	23.1	21.1	2.2	2.1
<50	3	<1	518	208	170	55	12	72	15	48.1	0.2	2.3	0.0	0.0	5.4	7.0	36.9
<10	15	<1	899	663	74	50	30	57	13	38.1	0.0	14.8	0.1	0.8	16.8	7.0	22.4
...	10	...	772	409	92	38	39	51	9	42.3	0.3	11.5	0.3	0.6	13.0	2.7	29.4
23	5	<1	496	241	107	90	24	45	32	52.6	0.2	9.9	0.0	0.0	5.9	6.5	24.8
15	22	<1	664	318	123	72	40	44	16	56.4	1.0	10.4	3.4	0.4	11.5	4.9	11.9
...	10	<1	956	553	108	102	61	28	11	33.3	0.3	16.1	2.2	7.5	19.8	3.7	17.1
840	60	57	700	359	122	58	92	6	2	22.9	16.1	17.5	1.2	19.4	21.8	1.0	0.1
1 384	61	69	685	347	122	103	90	7	4	28.1	40.6	12.1	2.9	0.2	14.7	1.2	0.3
<10	767	508	149	36	7	85	8	57.1	0.1	6.0	0.1	0.0	9.1	2.9	24.7

265	52	22	800	404	144	133	83	10	7	26.2	6.8	16.6	4.3	17.5	21.1	1.9	5.6
12	5	0	515	214	132	63	27	54	19	43.7	1.4	10.1	0.1	0.4	11.6	4.9	27.9
11	30	1	719	395	111	106	55	31	13	44.4	0.6	20.1	3.5	1.1	18.1	2.3	9.9
8	7	0	613	354	144	80	11	71	18	44.3	0.2	10.2	0.1	0.5	13.1	6.2	25.4
21	20	1	785	455	100	95	60	29	12	43.4	0.4	14.6	3.0	2.9	19.0	3.2	13.5
4	17	0	571	245	142	72	26	55	19	47.0	0.3	12.0	0.8	0.4	13.8	7.3	18.4
42	21	3	624	315	132	87	54	33	13	37.2	3.1	16.5	3.3	7.8	18.6	3.0	10.6

^h *Mortality and burden of disease estimates for WHO Member States in 2002*. Organización Mundial de la Salud, diciembre de 2004. (También disponible en <http://www.who.int/entity/healthinfo/statistics/bodgbddeathdalyestimates.xls>)

ⁱ Las tasas están estandarizadas según la edad respecto a la población estándar mundial de la OMS. Fuente: Ahmad OB et al. *Age standardization of rates: a new WHO standard*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2001 (GPE Discussion Paper Series No.31). (También disponible en <http://www.who.int/entity/healthinfo/paper31.pdf>.)

^j APP, años de vida perdidos por muerte prematura.

^k La suma de las proporciones individuales puede no alcanzar el 100% debido al redondeo.

^l Entre las enfermedades transmisibles se incluyen las causas maternas, los trastornos surgidos durante el período perinatal y las carencias nutricionales.

^m Entre las causas neonatales se incluye la diarrea durante el período neonatal. Fuentes: Bryce J et al. *WHO estimates of the causes of death in children*. *Lancet*, 2005, 365:1147-1152; *Mortality profiles*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007. (También disponible en <http://www.who.int/whosis/mort/profiles>.)

ⁿ La estimación se ultimaré cuando finalice un análisis en curso (en marzo de 2007) diseñado para conciliar los resultados de diversas encuestas recientes.

^o El 3 de junio de 2006, el Representante Permanente de la República de Serbia ante las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales en Ginebra informó al Director General interino de la OMS de que «la República de Serbia ocupa el lugar de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro en las Naciones Unidas, incluidos todos los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 60 de la Carta Constitucional de Serbia y Montenegro, activada por la Declaración de Independencia que la Asamblea Nacional de Montenegro aprobó el 3 de junio de 2006». Algunos datos, estadísticas y otros elementos factuales utilizados en este informe o a los que se alude en él abarcan un período anterior a esta comunicación, por lo que puede que aparezca la expresión «Serbia y Montenegro» en referencia a la situación en el Estado Miembro en cuestión antes de la citada comunicación. Dicha expresión se usa sin perjuicio de la condición jurídica de la República de Serbia o de Montenegro a la luz de esa comunicación.