

# Factores de riesgo

56835  
83347-9473

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

	Estado Miembro	Región de la OMS	Niños menores de 5 años con retraso del crecimiento <sup>a</sup>		Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal <sup>a</sup>		Niños menores de 5 años con sobrepeso <sup>a</sup>		Neonatos con insuficiencia ponderal al nacer <sup>b</sup>	Obesidad en adultos ≥15 años <sup>c</sup>		
			(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año	(%)	(%)		Año
			Ambos sexos		Ambos sexos		Ambos sexos		Ambos sexos 2000–2002	Hombres	Mujeres	
1	Afganistán	EMR	53.6	1997	46.2	1997	...	...	...	...	...	
2	Albania	EUR	39.2	2000	17.0	2000	30.0	2000	3	...	...	
3	Alemania	EUR	...	...	...	...	...	...	7	13.6	12.3	2002–2003 <sup>m,n</sup>
4	Andorra	EUR	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
5	Angola	AFR	50.8	2001	27.5	2001	5.3	2001	12	...	...	
6	Antigua y Barbuda	AMR	...	...	...	...	...	...	8	...	...	
7	Arabia Saudita	EMR	...	...	...	...	...	...	11	26.4	44.0	1995–2000 <sup>m</sup>
8	Argelia	AFR	21.6	2002	10.2	2002	15.4	2002	7	...	...	
9	Argentina	AMR	8.2	2004–2005	2.3	2004–2005	9.9	2004–2005	7	...	...	
10	Armenia	EUR	18.2	2005	4.2	2005	11.7	2005	7	...	14.1	2000–2001 <sup>o</sup>
11	Australia	WPR	...	...	...	...	...	...	7	19.4	22.0	1999–2000 <sup>m</sup>
12	Austria	EUR	...	...	...	...	...	...	7	...	...	
13	Azerbaiyán	EUR	24.1	2000	14.0	2000	6.2	2000	11	...	12.4	2001 <sup>k</sup>
14	Bahamas	AMR	...	...	...	...	...	...	7	...	...	
15	Bahrein	EMR	...	...	...	...	...	...	8	23.3	34.1	1998–1999 <sup>m</sup>
16	Bangladesh	SEAR	50.5	2004	42.7	2004	0.9	2004	30	...	...	
17	Barbados	AMR	...	...	...	...	...	...	10	...	...	
18	Belarús	EUR	...	...	...	...	...	...	5	...	...	
19	Bélgica	EUR	...	...	...	...	...	...	8	11.9	13.4	2004 <sup>n</sup>
20	Belice	AMR	...	...	...	...	...	...	6	...	...	
21	Benin	AFR	39.1	2001	21.5	2001	3.0	2001	16	...	6.1	2001 <sup>o</sup>
22	Bhután	SEAR	47.7	1999	14.1	1999	3.9	1999	15	...	...	
23	Bolivia	AMR	32.5	2003–2004	5.9	2003–2004	9.2	2003–2004	9	...	15.1	2003 <sup>o</sup>
24	Bosnia y Herzegovina	EUR	12.1	2000	4.2	2000	16.3	2000	4	16.5	25.2	2002 <sup>m</sup>
25	Botswana	AFR	29.1	2000	10.7	2000	10.4	2000	10	...	...	
26	Brasil	AMR	...	...	3.7	2002–2003	...	...	10	8.9	13.1	2002–2003 <sup>m</sup>
27	Brunei Darussalam	WPR	...	...	...	...	...	...	10	...	...	
28	Bulgaria	EUR	8.8	2004	1.6	2004	13.6	2004	10	...	...	
29	Burkina Faso	AFR	43.1	2003	35.2	2003	5.4	2003	19	...	2.4	2003 <sup>o</sup>
30	Burundi	AFR	63.1	2000	38.9	2000	1.4	2000	16	...	...	
31	Cabo Verde	AFR	...	...	...	...	...	...	13	...	...	
32	Camboya	WPR	49.2	2000	39.5	2000	4.0	2000	11	...	0.7	2000 <sup>o</sup>
33	Camerún	AFR	35.4	2004	15.1	2004	8.7	2004	11	...	8.2	2004 <sup>o</sup>
34	Canadá	AMR	...	...	...	...	...	...	6	15.9	13.9	2003 <sup>m,n</sup>
35	Chad	AFR	44.8	2004	33.9	2004	4.4	2004	17	...	...	
36	Chile	AMR	2.7	2006	0.8	2006	11.7	2006	5	19.0	25.0	2003 <sup>m</sup>
37	China	WPR	18.6	2002	6.1	2002	6.1	2002	6	2.4	3.4	2002 <sup>m</sup>
38	Chipre	EUR	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
39	Colombia	AMR	16.2	2005	5.1	2004–2005	4.2	2004–2005	9	8.8	16.6	2005 <sup>m</sup>
40	Comoras	AFR	46.9	2000	25.0	2000	21.5	2000	25	...	...	
41	Congo	AFR	31.2	2005	11.8	2005	8.5	2005	...	...	...	
42	Costa Rica	AMR	...	...	...	...	...	...	7	...	...	
43	Côte d'Ivoire	AFR	31.5	1998–1999	18.2	1998–1999	4.6	1998–1999	17	...	5.0	1998–1999 <sup>o</sup>
44	Croacia	EUR	...	...	...	...	...	...	6	21.6	22.7	2003 <sup>m</sup>
45	Cuba	AMR	9.6	2000	4.3	2000	...	...	6	...	...	



Acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua <sup>d</sup>		Acceso a servicios de saneamiento mejorados <sup>d</sup>		Población que utiliza combustibles sólidos <sup>e</sup>		Prevalencia del consumo de tabaco (%) <sup>f</sup>					Consumo de alcohol per cápita <sup>l</sup> (litros de alcohol puro) entre adultos (≥15 años)	Prevalencia de uso del preservativo en relaciones sexuales de riesgo entre los jóvenes (15–24 años) <sup>j</sup> (%)		
(%)		(%)		(%)		Adolescentes (13–15 años) <sup>g</sup>		Adultos (≥15 años) <sup>h</sup>						
Urbana 2004	Rural 2004	Urbana 2004	Rural 2004	Urbana 2004	Rural 2004	Ambos sexos	Año	Hombres	Mujeres	Año	2003	Hombres	Mujeres	Año
63	31	49	29	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	...	...
99	94	99	84	...	...	13.0	2004	46.3	3.0	2002 <sup>k,l</sup>	2.01	...	...	...
100	100	100	100	...	...	...	...	33.2	22.1	2003	11.99	...	...	...
100	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
75	40	56	16	...	...	...	...	...	...	...	3.86	...	...	...
95	89	98	94	...	...	14.1	2004	...	...	...	5.73	...	...	...
97	...	100	...	...	...	...	...	...	...	...	0.00	...	...	...
88	80	99	82	...	...	...	...	...	...	...	0.16	...	...	...
98	80	92	83	...	...	...	...	...	...	...	8.40	...	...	...
99	80	96	61	9	54	7.3	2004	67.5	3.1	2001 <sup>o</sup>	1.48	44	...	2000
100	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	9.02	...	...	...
100	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	11.08	...	...	...
95	59	73	36	...	...	...	...	...	...	...	4.54	...	...	...
98	86	100	100	...	...	11.9	2004	...	...	...	10.40	...	...	...
100	...	100	...	...	...	19.9	2002	15.0	3.1	2001	6.98	...	...	...
82	72	51	35	54	99	...	...	58.2	28.2	2003 <sup>m</sup>	0.00	...	...	...
100	100	99	100	...	...	14.8	2002	...	...	...	...	...	...	...
100	100	93	61	...	...	26.9	2004	...	...	...	5.53	...	...	...
100	100	100	100	...	...	...	...	28.0	20.0	2001	10.63	...	...	...
100	82	71	25	...	...	18.1	2002	...	...	...	6.25	...	...	...
78	57	59	11	88	99	14.5	2003	...	...	...	1.29	34	19	2001
86	60	65	70	...	...	18.1	2004	...	...	...	0.23	...	...	...
95	68	60	22	5	80	...	...	...	...	...	3.23	37	20	2003
99	96	99	92	21	75	...	...	54.2	34.2	2003 <sup>m</sup>	9.05	...	...	...
100	90	57	25	...	...	11.3	2001	...	...	...	4.29	88	75	2000
96	57	83	37	5	53	...	...	26.3	17.5	2003 <sup>m</sup>	5.76	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.12	...	...	...
100	97	100	96	...	...	34.3	2002	...	...	...	5.86	...	...	...
94	54	42	6	91	100	...	...	24.2	11.1	2003 <sup>m</sup>	5.01	67	54	2003
92	77	47	35	98	100	...	...	...	...	...	9.10	...	...	...
86	73	61	19	...	...	...	...	...	...	...	4.78	...	...	...
64	35	53	8	82	99	5.1	2003	...	...	...	1.48	...	...	...
86	44	58	43	62	98	...	...	...	...	...	3.77	57	46	2004
100	99	100	99	...	...	...	...	22.0	18.0	2003 <sup>l</sup>	7.80	...	...	...
41	43	24	4	95	98	...	...	18.3	3.7	2003 <sup>m</sup>	0.31	25	17	2004
100	58	95	62	...	...	...	...	48.3	36.8	2003 <sup>m</sup>	6.60	...	...	...
93	67	69	28	...	...	...	...	57.4	3.5	2003 <sup>m,p</sup>	5.20	...	...	...
100	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	11.52	...	...	...
99	71	96	54	3	48	...	...	...	...	...	5.68	...	30	2000
92	82	41	29	46	90	...	...	27.5	17.0	2003 <sup>m,p</sup>	0.31	...	...	...
84	27	28	25	84	98	...	...	16.5	1.7	2003 <sup>m,p</sup>	2.60	...	...	...
100	92	89	97	...	...	18.7	2002	...	...	...	5.65	...	...	...
97	74	46	29	63	95	...	...	20.7	3.2	2003 <sup>m,p</sup>	1.77	...	...	...
100	100	100	100	7	24	18.9	2003	31.6	22.9	2003 <sup>m</sup>	12.25	...	...	...
95	78	99	95	...	...	...	...	...	...	...	2.26	...	...	...

# Factores de riesgo

56835  
83347-9473

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

	Estado Miembro	Región de la OMS	Niños menores de 5 años con retraso del crecimiento <sup>a</sup>		Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal <sup>b</sup>		Niños menores de 5 años con sobrepeso <sup>a</sup>		Neonatos con insuficiencia ponderal al nacer <sup>b</sup>	Obesidad en adultos ≥15 años <sup>c</sup>		
			(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año	(%)	(%)	Año	
			Ambos sexos		Ambos sexos		Ambos sexos		Ambos sexos 2000–2002	Hombres	Mujeres	
46	Dinamarca	EUR	...	...	...	...	...	5	9.8	9.1	2000 <sup>m,n</sup>	
47	Djibouti	EMR	28.6	2002	23.9	2002	...	...	...	...	...	
48	Dominica	AMR	...	...	...	...	...	10	...	...	...	
49	Ecuador	AMR	29.0	2004	6.2	2004	5.1	2004	16	...	...	
50	Egipto	EMR	23.8	2005	5.4	2005	14.1	2005	12	12.6	33.0	1998–1999 <sup>m</sup>
51	El Salvador	AMR	24.6	2002–2003	6.1	2002–2003	5.8	2002–2003	13	...	...	...
52	Emiratos Arabes Unidos	EMR	...	...	...	...	...	15	25.6	39.9	1999–2000 <sup>m</sup>	
53	Eritrea	AFR	43.7	2002	34.5	2002	1.6	2002	21	...	1.6	2002 <sup>a</sup>
54	Eslovaquia	EUR	...	...	...	...	...	7	...	...	...	
55	Eslovenia	EUR	...	...	...	...	...	6	16.5	13.8	2001 <sup>m,n</sup>	
56	España	EUR	...	...	...	...	...	6	13.0	13.5	2003	
57	Estados Unidos de América	AMR	3.3	1999–2002	1.1	1999–2002	7.0	1999–2002	8	31.1	33.2	2003–2004 <sup>m</sup>
58	Estonia	EUR	...	...	...	...	...	4	13.7	14.9	2004 <sup>m,n</sup>	
59	Etiopía	AFR	50.7	2005	34.6	2005	5.1	2005	15	...	0.3	2000 <sup>a</sup>
60	Ex República Yugoslava de Macedonia	EUR	1.2	2004	1.2	2004	7.9	2004	5	...	10.7	1999 <sup>k,m</sup>
61	Federación de Rusia	EUR	...	...	...	...	...	6	...	...	...	
62	Fiji	WPR	...	...	...	...	...	10	9.8	26.4	2002 <sup>m</sup>	
63	Filipinas	WPR	33.8	2003	20.7	2003	2.4	2003	20	3.0	6.2	1998 <sup>m</sup>
64	Finlandia	EUR	...	...	...	...	...	4	21.2	23.5	2000–2001 <sup>m</sup>	
65	Francia	EUR	...	...	...	...	...	7	...	...	...	
66	Gabón	AFR	26.3	2000–2001	8.8	2000–2001	5.6	2000–2001	14	...	8.2	2000 <sup>a</sup>
67	Gambia	AFR	24.1	2000	15.4	2000	3.0	2000	17	...	...	...
68	Georgia	EUR	15.2	1999	3.4	1999	17.7	1999	6	...	...	...
69	Ghana	AFR	35.6	2003	18.8	2003	4.5	2003	11	...	8.1	2003 <sup>a</sup>
70	Granada	AMR	...	...	...	...	...	9	...	...	...	
71	Grecia	EUR	...	...	...	...	...	8	26.0	18.2	2004 <sup>m</sup>	
72	Guatemala	AMR	54.3	2002	17.7	2002	5.6	2002	13	...	12.2	1998–1999 <sup>o</sup>
73	Guinea	AFR	39.3	2005	22.5	2005	5.1	2005	12	...	2.6	1999 <sup>a</sup>
74	Guinea-Bissau	AFR	36.1	2000	21.9	2000	5.1	2000	22	...	...	...
75	Guinea Ecuatorial	AFR	42.6	2000	15.7	2000	14.0	2000	13	...	...	...
76	Guyana	AMR	13.8	2000	11.9	2000	5.5	2000	12	...	...	...
77	Haití	AMR	28.3	2000	13.9	2000	3.1	2000	21	...	7.8	2000 <sup>a</sup>
78	Honduras	AMR	29.9	2005–2006	8.6	2005–2006	5.8	2005–2006	14	...	...	...
79	Hungría	EUR	...	...	...	...	...	9	17.1	18.2	2003–2004 <sup>m,n</sup>	
80	India	SEAR	51.0	1998–1999	44.4	1998–1999	3.6	1998–1999	30	0.3	0.6	1998 <sup>m</sup>
81	Indonesia	SEAR	28.6	2004	19.7	2004	5.1	2004	9	1.1	3.6	2001
82	Irán (República Islámica del)	EMR	19.7	1998	9.1	1998	7.0	1998	7	5.6	14.2	1999
83	Iraq	EMR	28.3	2000	12.9	2000	5.5	2000	15	...	...	...
84	Irlanda	EUR	...	...	...	...	...	6	14.0	12.0	2002 <sup>m,n</sup>	
85	Islandia	EUR	...	...	...	...	...	4	12.4	12.3	2002 <sup>a</sup>	
86	Islas Cook	WPR	...	...	...	...	...	3	55.7	60.5	2003 <sup>m</sup>	
87	Islas Marshall	WPR	...	...	...	...	...	12	...	...	...	
88	Islas Salomón	WPR	...	...	...	...	...	13	...	...	...	
89	Israel	EUR	...	...	...	...	...	8	19.8	25.4	1999–2001 <sup>m</sup>	
90	Italia	EUR	...	...	...	...	...	6	9.3	8.7	2003 <sup>m,n</sup>	



Acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua <sup>d</sup>		Acceso a servicios de saneamiento mejorados <sup>d</sup>		Población que utiliza combustibles sólidos <sup>e</sup>		Prevalencia del consumo de tabaco (%) <sup>f</sup>					Consumo de alcohol per cápita <sup>g</sup> (litros de alcohol puro) entre adultos (≥15 años)	Prevalencia de uso del preservativo en relaciones sexuales de riesgo entre los jóvenes (15-24 años) <sup>h</sup> (%)		
(%)		(%)		(%)		Adolescentes (13-15 años) <sup>g</sup>		Adultos (≥15 años) <sup>h</sup>				2003	Hombres	Mujeres
Urbana 2004	Rural 2004	Urbana 2004	Rural 2004	Urbana 2004	Rural 2004	Ambos sexos	Año	Hombres	Mujeres	Año				
100	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	11.71	...	...	...
76	59	88	50	2	50	14.9	2003	...	...	...	1.79	...	...	...
100	90	86	75	...	...	17.2	2004	...	...	...	7.50	...	...	...
97	89	94	82	1	8	...	...	28.7	7.0	2003 <sup>m</sup>	2.36	...	...	...
99	97	86	58	0	4	12.6	2005	...	...	...	0.21	...	...	...
94	70	77	39	...	...	19.0	2003	...	...	...	3.72	...	...	...
100	100	98	95	1	0	18.5	2002	32.4	3.1	2003 <sup>m</sup>	0.02	...	...	...
74	57	32	3	31	97	6.6	2006	...	...	...	0.59	...	...	...
100	99	100	98	2	7	27.3	2003	41.0	23.1	2003 <sup>m</sup>	10.35	...	...	...
...	...	...	...	...	...	23.6	2003	28.5	19.1	2003 <sup>m</sup>	6.74	...	...	...
100	100	100	100	1	5	...	...	40.5	27.1	2003 <sup>m</sup>	11.68	...	...	...
100	100	100	100	...	...	23.1	2000	24.1	19.2	2003 <sup>m</sup>	8.61	...	...	...
100	99	97	96	10	34	29.5	2003	56.5	24.8	2003 <sup>m</sup>	9.00	...	...	...
81	11	44	7	78	100	...	...	7.3	0.6	2003 <sup>m</sup>	0.86	30	17	2000
...	...	...	...	...	...	9.0	2003	...	...	...	5.69	...	...	...
100	88	93	70	7	21	27.3	2004	56.7	11.4	2003 <sup>m,p</sup>	10.32	...	...	...
43	51	87	55	...	...	12.2	2005	...	...	...	1.72	...	...	...
87	82	80	59	27	70	15.9	2004	57.6	12.3	2003 <sup>m</sup>	3.51	...	...	...
100	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	9.31	...	...	...
100	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11.43	...	...	...
95	47	37	30	14	81	...	...	...	...	...	8.01	48	33	2000
95	77	72	46	...	...	...	...	...	...	...	2.59	...	...	...
96	67	96	91	11	78	24.6	2003	60.3	6.2	2003 <sup>m</sup>	1.47	...	...	...
88	64	27	11	75	96	11.7	2006	9.9	1.3	2003 <sup>m</sup>	1.57	52	33	2003
97	93	96	97	...	...	16.7	2004	...	...	...	6.67	...	...	...
...	...	...	...	...	...	16.2	2005	...	...	...	9.01	...	...	...
99	92	90	82	32	86	16.2	2002	24.4	3.5	2003 <sup>m</sup>	1.46	...	...	...
78	35	31	11	...	...	...	...	...	...	...	0.20	42	27	2005
79	49	57	23	...	...	...	...	...	...	...	2.19	...	...	...
45	42	60	46	...	...	...	...	...	...	...	3.38	...	...	...
83	83	86	60	...	...	14.9	2004	...	...	...	3.84	...	...	...
52	56	57	14	91	100	...	...	...	...	...	8.30	30	19	2000
95	81	87	54	...	...	...	...	...	...	...	2.92	...	...	...
100	98	100	85	...	...	27.8	2003	42.7	31.3	2003 <sup>m</sup>	13.60	...	...	...
95	83	59	22	22	89	17.5	2004	42.0	8.5	2003 <sup>m,p</sup>	0.29	59	51	2001
87	69	73	40	20	83	...	...	69.0	3.0	2001	0.09	...	...	...
99	84	...	...	...	...	13.0	2003	...	...	...	0.00	...	...	...
97	50	95	48	...	...	...	...	...	...	...	0.21	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...	23.7	24.3	2005	13.69	...	...	...
100	100	100	100	...	...	...	...	22.0	23.0	2005	6.99	...	...	...
98	88	100	100	...	...	45.1	2003	...	...	...	3.73	...	...	...
82	96	93	58	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
94	65	98	18	...	...	...	...	...	...	...	0.97	...	...	...
100	100	100	...	...	...	...	...	38.6	22.1	2001 <sup>m,q</sup>	2.47	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8.02	...	...	...

# Factores de riesgo

56835  
83347-9473

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

	Estado Miembro	Región de la OMS	Niños menores de 5 años con retraso del crecimiento <sup>a</sup>		Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal <sup>b</sup>		Niños menores de 5 años con sobrepeso <sup>a</sup>		Neonatos con insuficiencia ponderal al nacer <sup>b</sup>	Obesidad en adultos ≥15 años <sup>c</sup>		
			(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año	(%)	(%)		Año
			Ambos sexos		Ambos sexos		Ambos sexos		Ambos sexos 2000–2002	Hombres	Mujeres	
91	Jamahiriyá Árabe Libia	EMR	...		...		...		7	...	...	
92	Jamaica	AMR	4.5	2004	3.1	2004	7.5	2004	9	...	...	
93	Japón	WPR	...		...		...		8	2.9	3.3	2001
94	Jordania	EMR	12.0	2002	3.6	2002	4.7	2002	10	...	26.3	2002 <sup>o</sup>
95	Kazajstán	EUR	13.9	1999	3.8	1999	5.3	1999	8	...	12.7	1999 <sup>o</sup>
96	Kenya	AFR	35.8	2003	16.5	2003	5.8	2003	11	...	6.3	2003 <sup>o</sup>
97	Kirguistán	EUR	32.6	1997	8.2	1997	9.2	1997	7	...	8.6	1997 <sup>o</sup>
98	Kiribati	WPR	...		...		...		5	...	...	
99	Kuwait	EMR	6.7	1996–1997	1.9	1996–1997	9.2	1996–1997	7	27.6	29.9	1998–2000 <sup>o</sup>
100	Lesotho	AFR	53.0	2000	15.0	2000	21.0	2000	14	...	16.1	2004
101	Letonia	EUR	...		...		...		5	11.9	19.5	2004 <sup>n</sup>
102	Líbano	EMR	5.8	1997	4.3	2004	...		6	14.3	18.8	1997 <sup>m</sup>
103	Liberia	AFR	45.3	1999–2000	22.8	1999–2000	4.6	1999–2000	...	...	...	
104	Lituania	EUR	...		...		...		4	14.2	16.9	2004 <sup>m,n</sup>
105	Luxemburgo	EUR	...		...		...		8	...	...	
106	Madagascar	AFR	52.8	2003–2004	36.8	2003–2004	6.2	2003–2004	14	...	1.0	2003–2004
107	Malasia	WPR	20.0	1999	16.2	1999	5.9	1999	10	...	...	
108	Malawi	AFR	52.5	2004–2005	18.4	2004–2005	10.2	2004–2005	16	...	2.1	2000 <sup>o</sup>
109	Maldivas	SEAR	31.9	2001	25.7	2001	3.9	2001	22	...	...	
110	Malí	AFR	42.7	2001	30.1	2001	3.1	2001	23	...	3.7	2001 <sup>o</sup>
111	Malta	EUR	...		...		...		6	25.0	21.3	2002 <sup>m,n</sup>
112	Marruecos	EMR	23.1	2003–2004	9.9	2003–2004	13.3	2003–2004	11	8.2	21.7	2000 <sup>m</sup>
113	Mauricio	AFR	...		...		...		13	7.5	19.8	1998 <sup>m</sup>
114	Mauritania	AFR	39.5	2000–2001	30.4	2000–2001	3.8	2000–2001	...	...	16.7	2000–2001 <sup>o</sup>
115	México	AMR	15.5	2006	3.4	2006	7.6	2006	9	18.6	28.1	2000 <sup>m</sup>
116	Micronesia (Estados Federados de)	WPR	...		...		...		18	...	...	
117	Mónaco	EUR	...		...		...		...	...	...	
118	Mongolia	WPR	23.5	2004	4.8	2004	6.1	2004	8	7.2	12.5	2006
119	Montenegro	EUR	13.0	2000	2.3	2000	...		0	...	...	
120	Mozambique	AFR	47.0	2003	21.2	2003	6.3	2003	14	...	3.9	2003
121	Myanmar	SEAR	40.6	2003	29.6	2003	2.4	2003	15	...	...	
122	Namibia	AFR	29.5	2000	20.3	2000	3.3	2000	14	...	...	
123	Nauru	WPR	...		...		...		...	55.7	60.5	2004 <sup>m</sup>
124	Nepal	SEAR	57.1	2001	43.0	2001	0.7	2001	21	...	1.0	2001
125	Nicaragua	AMR	25.2	2001	7.8	2001	7.1	2001	12	...	18.0	2001 <sup>o</sup>
126	Níger	AFR	54.2	2000	43.6	2000	1.6	2000	17	...	1.6	1998
127	Nigeria	AFR	43.0	2003	27.2	2003	6.2	2003	14	...	5.8	2003 <sup>o</sup>
128	Niue	WPR	...		...		...		...	...	...	
129	Noruega	EUR	...		...		...		5	6.8	5.8	1998 <sup>m,n</sup>
130	Nueva Zelandia	WPR	...		...		...		6	21.9	23.2	2002–2003
131	Omán	EMR	15.9	1998	13.1	1998	1.7	1998	8	...	...	
132	Países Bajos	EUR	...		...		...		...	10.2	11.9	1998–2001
133	Pakistán	EMR	41.5	2001	31.3	2001	4.8	2001	19	...	...	
134	Palau	WPR	...		...		...		9	...	...	
135	Panamá	AMR	21.5	1997	6.3	1997	6.2	1997	10	...	...	



Acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua <sup>d</sup>		Acceso a servicios de saneamiento mejorados <sup>d</sup>		Población que utiliza combustibles sólidos <sup>e</sup>		Prevalencia del consumo de tabaco (%) <sup>f</sup>					Consumo de alcohol per cápita <sup>g</sup> (litros de alcohol puro) entre adultos (≥15 años)	Prevalencia de uso del preservativo en relaciones sexuales de riesgo entre los jóvenes (15-24 años) <sup>h</sup> (%)		
(%)		(%)		(%)		Adolescentes (13-15 años) <sup>g</sup>		Adultos (≥15 años) <sup>h</sup>				2003	Hombres	Mujeres
Urbana 2004	Rural 2004	Urbana 2004	Rural 2004	Urbana 2004	Rural 2004	Ambos sexos	Año	Hombres	Mujeres	Año				
...	...	97	96	...	...	12.7	2003	...	...	...	0.01	...	...	...
98	88	91	69	...	...	19.3	2000	...	...	...	1.74	...	...	...
100	100	100	100	...	...	...	...	47.9	12.2	2003 <sup>lm</sup>	7.59	...	...	...
99	91	94	87	...	...	28.5	2003	50.5	8.3	2002 <sup>lm</sup>	0.31	...	...	...
97	73	87	52	1	11	11.4	2004	52.3	9.7	2003 <sup>m</sup>	2.96	...	...	...
83	46	46	41	17	94	12.7	2001	27.2	1.9	2003 <sup>m</sup>	1.51	47	25	2003
98	66	75	51	...	...	7.2	2004	45.0	1.6	2005	3.63	...	...	...
77	53	59	22	...	...	...	...	...	...	...	0.45	...	...	...
...	...	...	...	...	...	21.1	2001	...	...	...	0.03	...	...	...
92	76	61	32	...	...	20.3	2002	...	...	...	1.82	48	50	2004
100	96	82	71	3	26	34.2	2002	64.3	24.1	2003 <sup>m</sup>	9.61	...	...	...
100	100	100	87	...	...	59.7	2005	...	...	...	3.24	...	...	...
72	52	49	7	...	...	...	...	...	...	...	3.82	...	...	...
...	...	...	...	...	...	32.1	2005	...	...	...	9.89	...	...	...
100	100	100	100	...	...	...	...	36.0	26.0	2004	15.56	...	...	...
77	35	48	26	...	...	...	...	...	...	...	1.59	12	5	2003
100	96	95	93	1	2	16.7	2004	53.2	2.6	2003 <sup>m</sup>	1.06	...	...	...
98	68	62	61	90	99	...	...	25.3	5.8	2003 <sup>m</sup>	1.41	47	35	2004
98	76	100	42	...	...	...	...	27.3	2.2	2001 <sup>lm</sup>	...	...	...	...
78	36	59	39	99	100	...	...	24.7	3.0	2003 <sup>m</sup>	0.50	30	14	2001
100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	...	6.02	...	...	...
99	56	88	52	0	13	10.8	2001	32.1	0.2	2003 <sup>m</sup>	0.45	...	...	...
100	100	95	94	0	2	13.2	2003	42.7	2.8	2003 <sup>m</sup>	3.03	...	...	...
59	44	49	8	35	84	24.7	2001	29.6	4.7	2003 <sup>m</sup>	0.01	...	...	...
100	87	91	41	4	45	...	...	35.9	15.0	2003 <sup>m</sup>	4.57	...	...	...
95	94	61	14	...	...	...	...	...	...	...	1.23	...	...	...
100	...	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
87	30	75	37	...	...	14.9	2003	...	...	...	2.83	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	26	53	19	...	...	...	...	...	...	...	0.52	33	29	2003
80	77	88	72	88	100	13.4	2004	48.7	13.7	2003 <sup>m</sup>	0.33	...	...	...
98	81	50	13	24	84	25.8	2004	28.3	12.4	2003 <sup>m</sup>	5.97	69	48	2000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.87	...	...	...
96	89	62	30	27	90	...	...	42.0	21.1	2003 <sup>m</sup>	0.19	...	...	...
90	63	56	34	40	93	22.3	2003	...	...	...	2.48	...	17	2001
80	36	43	4	95	98	18.4	2001	...	...	...	0.05	...	...	...
67	31	53	36	...	...	...	...	...	0.0	2003 <sup>lo</sup>	10.57	46	24	2003
100	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	9.47	...	...	...
100	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	5.50	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...	25.1	24.8	2001 <sup>l</sup>	9.68	...	...	...
...	...	97	...	...	...	14.3	2002	...	...	...	0.26	...	...	...
100	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	9.68	...	...	...
96	89	92	41	66	92	...	...	33.7	6.2	2003 <sup>m</sup>	0.01	...	...	...
79	94	96	52	...	...	33.1	2005	...	...	...	...	...	...	...
99	79	89	51	...	...	18.6	2002	...	...	...	5.98	...	...	...

# Factores de riesgo

56835  
83347-9473

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

	Estado Miembro	Región de la OMS	Niños menores de 5 años con retraso del crecimiento <sup>a</sup>		Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal <sup>a</sup>		Niños menores de 5 años con sobrepeso <sup>a</sup>		Neonatos con insuficiencia ponderal al nacer <sup>b</sup>	Obesidad en adultos ≥15 años <sup>c</sup>		
			(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año	(%)	(%)		Año
			Ambos sexos		Ambos sexos		Ambos sexos		Ambos sexos 2000–2002	Hombres	Mujeres	
136	Papua Nueva Guinea	WPR	43.9	2005	18.1	2005	...	11	...	...	...	
137	Paraguay	AMR	...	...	...	...	...	9	...	...	...	
138	Perú	AMR	31.3	2000	5.2	2000	11.8	2000	11	11.5	19.9	2000 <sup>m</sup>
139	Polonia	EUR	...	...	...	...	...	6	15.7	19.9	2000 <sup>m</sup>	
140	Portugal	EUR	...	...	...	...	...	8	...	...	...	
141	Qatar	EMR	...	...	...	...	...	10	...	...	...	
142	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	EUR	...	...	...	...	...	8	...	...	...	
143	República Arabe Siria	EMR	24.1	2000	9.1	2001	...	6	...	...	...	
144	República Centroafricana	AFR	44.6	2000	21.8	2000	10.8	2000	14	...	...	...
145	República Checa	EUR	2.6	2001–2002	2.1	2001–2002	4.4	2001–2002	7	13.7	16.3	2002 <sup>m,n</sup>
146	República de Corea	WPR	...	...	...	...	...	4	1.7	3.0	1998 <sup>m</sup>	
147	República Democrática del Congo	AFR	44.4	2001	33.6	2001	6.5	2001	12	...	...	...
148	República Democrática Popular Lao	WPR	48.2	2000	36.4	2000	2.7	2000	14	0.7	1.6	2000
149	República de Moldova	EUR	11.3	2005	3.2	2005	9.1	2005	5	...	...	...
150	República Dominicana	AMR	11.7	2002	4.2	2002	8.6	2002	11	12.7	18.3	1996–1998 <sup>m</sup>
151	República Popular Democrática de Corea	SEAR	44.7	2002	17.8	2002	0.9	2002	7	...	...	...
152	República Unida de Tanzania	AFR	44.4	2004–2005	16.7	2004–2005	4.9	2004–2005	13	...	4.4	2004–2005
153	Rumania	EUR	12.8	2002	3.5	2002	8.3	2002	9	9.1	19.1	1997
154	Rwanda	AFR	48.3	2000	20.3	2000	7.2	2000	9	...	...	...
155	Saint Kitts y Nevis	AMR	...	...	...	...	...	9	...	...	...	
156	Samoa	WPR	8.7	1999	2.1	1999	6.8	1999	4	44.9	66.3	2002 <sup>m</sup>
157	San Marino	EUR	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
158	Santa Lucía	AMR	...	...	...	...	...	8	...	...	...	
159	Santo Tomé y Príncipe	AFR	35.2	2000	10.1	2000	9.2	2000	...	...	...	...
160	San Vicente y las Granadinas	AMR	...	...	...	...	...	10	...	...	...	
161	Senegal	AFR	20.1	2005	14.5	2005	2.4	2005	18	...	...	...
162	Serbia	EUR	9.8	2000	2.1	2000	...	...	0	...	...	...
163	Seychelles	AFR	...	...	...	...	...	...	15.0	35.2	2004 <sup>m</sup>	
164	Sierra Leona	AFR	38.4	2000	24.7	2000	4.7	2000	...	...	...	...
165	Singapur	WPR	4.4	2000	3.3	2000	2.6	2000	8	5.3	6.7	1998 <sup>m</sup>
166	Somalia	EMR	29.0	2000	23.0	2000	...	...	...	...	...	...
167	Sri Lanka	SEAR	18.4	2000	22.8	2000	1.0	2000	22	...	...	...
168	Sudáfrica	AFR	30.9	1999	9.6	1999	9.3	1999	15	9.3	30.1	1998
169	Sudán	EMR	47.6	2000	38.4	2000	5.2	2000	31	...	...	...
170	Suecia	EUR	...	...	...	...	...	4	10.4	9.5	2002–2003 <sup>m,n</sup>	
171	Suiza	EUR	...	...	...	...	...	6	7.9	7.5	2002 <sup>n</sup>	
172	Suriname	AMR	14.5	1999–2000	11.4	1999–2000	2.9	1999–2000	13	...	...	...
173	Swazilandia	AFR	36.6	2000	9.1	2000	14.9	2000	9	...	...	...
174	Tailandia	SEAR	15.5	2006	7.3	2006	10.4	2006	9	...	...	...
175	Tayikistán	EUR	42.0	2003	...	...	...	...	15	...	...	...
176	Timor-Leste	SEAR	55.7	2002	40.6	2002	5.7	2002	10	...	...	...
177	Togo	AFR	29.8	1998	23.2	1998	2.6	1998	15	...	...	...
178	Tonga	WPR	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
179	Trinidad y Tabago	AMR	5.3	2000	4.4	2000	4.9	2000	23	...	...	...
180	Túnez	EMR	16.0	2000	4.4	2000	7.3	1996–1997	7	6.4	22.7	1996–1997 <sup>m</sup>



Acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua <sup>d</sup>		Acceso a servicios de saneamiento mejorados <sup>d</sup>		Población que utiliza combustibles sólidos <sup>e</sup>		Prevalencia del consumo de tabaco (%) <sup>f</sup>					Consumo de alcohol per cápita <sup>g</sup> (litros de alcohol puro) entre adultos (≥15 años)	Prevalencia de uso del preservativo en relaciones sexuales de riesgo entre los jóvenes (15–24 años) <sup>h</sup> (%)		
(%)		(%)		(%)		Adolescentes (13–15 años) <sup>g</sup>		Adultos (≥15 años) <sup>h</sup>						
Urbana 2004	Rural 2004	Urbana 2004	Rural 2004	Urbana 2004	Rural 2004	Ambos sexos	Año	Hombres	Mujeres	Año	2003	Hombres	Mujeres	Año
88	32	67	41	34	98	...	...	...	...	...	1.62	...	...	...
99	68	94	61	30	83	...	...	41.4	13.2	2003 <sup>m</sup>	3.73	...	...	...
89	65	74	32	13	90	21.2	2003	...	...	...	3.83	...	25	2004
100	...	...	...	...	...	19.5	2003	...	...	...	8.09	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11.54	...	...	...
100	100	100	100	...	...	16.6	2004	...	...	...	4.40	...	...	...
100	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11.75	...	...	...
98	87	99	81	...	...	20.0	2002	...	...	...	0.49	...	...	...
93	61	47	12	...	...	...	...	...	...	...	1.53	...	...	...
100	100	99	97	1	5	34.6	2002	38.9	25.1	2003 <sup>m</sup>	12.99	...	...	...
97	71	...	...	...	...	10.2	2005	...	...	...	7.87	...	...	...
82	29	42	25	...	...	...	...	...	...	...	1.86	...	...	...
79	43	67	20	88	99	...	...	66.1	15.4	2003 <sup>m</sup>	6.91	...	...	...
97	88	86	52	...	...	16.0	2004	...	...	...	13.18	63	44	2005
97	91	81	73	7	35	14.9	2004	17.2	12.4	2003 <sup>m</sup>	6.66	52	29	2002
100	100	58	60	...	...	...	...	...	...	...	3.26	...	...	...
85	49	53	43	...	...	...	...	...	...	...	5.45	46	34	2004
91	16	89	...	3	42	18.3	2004	33.2	10.3	2003	9.74	...	...	...
92	69	56	38	98	100	...	...	...	...	...	6.93	41	28	2004
99	99	96	96	...	...	16.6	2002	...	...	...	6.73	...	...	...
90	87	100	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
98	98	89	89	...	...	13.4	2000	...	...	...	11.48	...	...	...
89	73	32	20	...	...	...	...	...	...	...	6.95	...	...	...
...	93	...	96	...	...	21.9	2000	...	...	...	7.00	...	...	...
92	60	79	34	24	80	16.6	2002	24.1	1.9	2003 <sup>m</sup>	0.46	54	34	2005
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
100	75	...	100	...	...	28.9	2002	...	...	...	3.36	...	...	...
75	46	53	30	...	...	...	...	...	...	...	6.39	...	...	...
100	...	100	...	...	...	9.1	2000	...	...	...	2.17	...	...	...
32	27	48	14	...	...	...	...	...	...	...	0.00	...	...	...
98	74	98	89	27	77	8.0	2003	39.7	2.9	2003 <sup>m</sup>	0.28	...	...	...
99	73	79	46	7	40	23.6	2002	37.0	11.2	2003 <sup>m</sup>	6.72	...	...	...
78	64	50	24	...	...	14.0	2005	...	...	...	0.30	...	...	...
100	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	5.96	...	...	...
100	100	100	100	...	...	...	...	...	...	...	10.83	...	...	...
98	73	99	76	...	...	10.5	2004	...	...	...	...	...	...	...
87	54	59	44	23	82	11.5	2001	15.1	3.2	2003 <sup>m</sup>	4.60	...	...	...
98	100	98	99	...	...	15.7	2005	48.5	2.9	2001 <sup>l</sup>	5.59	...	...	...
92	48	70	45	33	90	5.1	2004	...	...	...	0.39	...	...	...
77	56	66	33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
80	36	71	15	...	...	16.1	2002	...	...	...	1.24	...	...	...
100	100	98	96	...	...	...	...	...	...	...	0.75	...	...	...
92	88	100	100	...	...	14.3	2000	...	...	...	4.17	...	...	...
99	82	96	65	3	8	15.2	2001	53.0	2.2	2003 <sup>m</sup>	1.23	...	...	...

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

Estado Miembro	Región de la OMS	Niños menores de 5 años con retraso del crecimiento <sup>a</sup>		Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal <sup>a</sup>		Niños menores de 5 años con sobrepeso <sup>a</sup>		Neonatos con insuficiencia ponderal al nacer <sup>b</sup>	Obesidad en adultos ≥15 años <sup>c</sup>			
		(%)	Año	(%)	Año	(%)	Año	(%)	(%)		Año	
		Ambos sexos		Ambos sexos		Ambos sexos		Ambos sexos 2000–2002	Hombres	Mujeres		
181	Turkmenistán	EUR	27.7	2000	10.0	2000	...	6	...	10.3	2000 <sup>d</sup>	
182	Turquía	EUR	19.1	1998	7.0	1998	4.0	1998	16	12.9	29.9	1997 <sup>m</sup>
183	Tuvalu	WPR	...		...		...	5	...	...		
184	Ucrania	EUR	5.6	2002	4.1	2000	26.5	2000	5	...	...	
185	Uganda	AFR	44.8	2000–2001	19.0	2000–2001	4.9	2000–2001	12	...	...	
186	Uruguay	AMR	13.9	2004	6.0	2004	9.4	2004	8	17.0	18.0	1998 <sup>m</sup>
187	Uzbekistán	EUR	26.2	2002	6.2	2002	...		7	5.4	7.1	2002 <sup>d</sup>
188	Vanuatu	WPR	...		...		...	6	12.2	19.6	1998 <sup>m</sup>	
189	Venezuela (República Bolivariana de)	AMR	16.7	2000	4.8	2000	5.7	2000	7	...	...	
190	Viet Nam	WPR	43.4	2000	26.7	2000	2.5	2000	9	...	...	
191	Yemen	EMR	59.8	2003	42.7	2003	3.7	1997	32	...	...	
192	Zambia	AFR	52.5	2001–2002	23.3	2001–2002	5.9	2001–2002	12	...	3.0	2001–2002 <sup>d</sup>
193	Zimbabue	AFR	33.7	1999	11.5	1999	10.6	1999	11	...	7.5	1999 <sup>d</sup>
194	Antiguo estado de Serbia y Montenegro <sup>5</sup>	EUR	...		...		...	4	14.4	20.0	2000 <sup>m</sup>	

Región										
Región de África	AFR	43.2	2005	23.1	2005	...		14	...	...
Región de las Américas	AMR	14.2	2005	4.9	2005	...		9	...	...
Región de Asia Sudoriental	SEAR	41.6	2005	33.3	2005	...		26	...	...
Región de Europa	EUR	...	2005	...	2005	...		8	...	...
Región del Mediterráneo Oriental	EMR	24.9	2005	15.1	2005	...		17	...	...
Región del Pacífico Occidental	WPR	14.5	2005	6.2	2005	...		8	...	...
Global		30.0	2005	17.8	2005	...		16	...	...

... No se dispone de datos o no procede; AFR, Región de África; AMR, Región de las Américas; SEAR, Región de Asia Sudoriental; EUR, Región de Europa; EMR, Región del Mediterráneo Oriental; WPR, Región del Pacífico Occidental.

Los valores mundiales de las tasas y las razones son valores promedio; las cifras absolutas corresponden a la suma de todas las regiones de la OMS.

<sup>a</sup> *Global database on child growth and malnutrition* [online database]. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007. (También disponible en <http://www.who.int/nutgrowthdb/database/en>.)

<sup>b</sup> Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Organización Mundial de la Salud. *Low birthweight: country, regional and global estimates*. Nueva York, UNICEF, 2004. (También disponible en [http://www.who.int/reproductive-health/publications/low\\_birthweight/low\\_birthweight\\_estimates.pdf](http://www.who.int/reproductive-health/publications/low_birthweight/low_birthweight_estimates.pdf).)

<sup>c</sup> Las comparaciones entre países pueden verse limitadas por diferencias en las características de la muestra o en los años de encuesta. Fuente: *Global database on body mass index (BMI)* [base de datos en línea]. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2006. (También disponible en <http://www.who.int/bmi>.)

<sup>d</sup> Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. *Joint monitoring programme for water supply and sanitation* [online database]. Ginebra, OMS, UNICEF, 2006. (También disponible en <http://www.wssinfo.org/en/welcome.html>.)

<sup>e</sup> Las estimaciones fueron realizadas por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS a partir del artículo de Rehfuess E, Mehta S, Prüss-Üstün A. Assessing household solid fuel use: multiple implications for the Millennium Development Goals. *Environmental Health Perspectives*, 2006, 114:373-378. (También disponible en <http://www.who.int/indoorair/mdg/en>.)

<sup>f</sup> En los adolescentes, los datos corresponden al consumo diario u ocasional de tabaco (para fumar, mascar o inhalar en polvo); en los adultos corresponden al consumo diario u ocasional de tabaco para fumar. Las comparaciones entre países pueden verse limitadas por diferencias en las definiciones, las características de la muestra o los años de encuesta.

<sup>5</sup> *WHO global InfoBase online tool*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007. (También disponible en [http://www.who.int/ncd\\_surveillance/infobase/en](http://www.who.int/ncd_surveillance/infobase/en).)



Acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua <sup>d</sup>		Acceso a servicios de saneamiento mejorados <sup>d</sup>		Población que utiliza combustibles sólidos <sup>e</sup>		Prevalencia del consumo de tabaco (%) <sup>f</sup>					Consumo de alcohol per cápita <sup>g</sup> (litros de alcohol puro) entre adultos (≥15 años)	Prevalencia de uso del preservativo en relaciones sexuales de riesgo entre los jóvenes (15-24 años) <sup>h</sup> (%)		
(%)		(%)		(%)		Adolescentes (13-15 años) <sup>g</sup>		Adultos (≥15 años) <sup>h</sup>				2003	Hombres	Mujeres
Urbana 2004	Rural 2004	Urbana 2004	Rural 2004	Urbana 2004	Rural 2004	Ambos sexos	Año	Hombres	Mujeres	Año				
93	54	77	50	0	1	...	...	...	...	...	1.18	...	...	...
98	93	96	72	...	...	8.4	2003	50.7	18.6	2003 <sup>m</sup>	1.37	...	...	...
94	92	93	84	...	...	...	...	...	...	...	1.37	...	...	...
99	91	98	93	5	10	26.0	2005	66.8	19.9	2005 <sup>m</sup>	6.09	...	...	...
87	56	54	41	85	99	...	...	25.2	3.3	2001 <sup>o</sup>	17.64	55	53	2004
100	100	100	99	0	7	...	...	38.5	28.2	2003 <sup>m</sup>	7.74	...	...	...
95	75	78	61	...	...	...	...	24.1	0.9	2002 <sup>l,o</sup>	1.51	50	...	2002
86	52	78	42	...	...	...	...	...	...	...	0.75	...	...	...
85	70	71	48	...	...	...	...	...	...	...	6.67	...	...	...
99	80	92	50	43	78	...	...	51.1	2.5	2003 <sup>m</sup>	0.85	68	...	2005
71	65	86	28	3	53	17.7	2003	...	...	...	0.04	...	...	...
90	40	59	52	68	99	...	...	23.3	5.7	2003 <sup>m</sup>	2.40	42	33	2001
98	72	63	47	26	94	...	...	26.2	3.1	2003 <sup>m</sup>	4.41	...	...	...
99	86	97	77	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

82	42	57	30	...	...	...	...	...	...	...	4.47	...	...	...
98	82	91	66	...	...	...	...	...	...	...	6.66	...	...	...
92	81	64	31	...	...	...	...	...	...	...	0.52	...	...	...
99	86	96	77	...	...	...	...	...	...	...	8.84	...	...	...
94	77	88	43	...	...	...	...	...	...	...	0.19	...	...	...
94	69	76	34	...	...	...	...	...	...	...	5.19	...	...	...
95	73	80	39	...	...	...	...	...	...	...	4.41	...	...	...

<sup>h</sup> Fuentes: WHO global InfoBase online tool. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (también disponible en [http://www.who.int/ncd\\_surveillance/infobase/en](http://www.who.int/ncd_surveillance/infobase/en)); Ustun TB et al. The World Health Surveys. En: Murray CJL, Evans D, eds. *Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2003:797-808; *World Health Survey*, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (también disponible en <http://www.who.int/healthinfo/survey/en>).

<sup>i</sup> *Global alcohol database* [base de datos en línea]. Ginebra, Organización Mundial de la Salud. (También disponible en [http://www.who.int/globalatlas/LoginManagement/autologins/gad\\_login.asp](http://www.who.int/globalatlas/LoginManagement/autologins/gad_login.asp)).

<sup>j</sup> *2006 report on the global AIDS epidemic*. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Organización Mundial de la Salud, 2006. Véase el Anexo 2: HIV and AIDS estimates and data, 2005 and 2003.

<sup>k</sup> Límite superior de edad = 45 años.

<sup>l</sup> Entre los productos de tabaco para fumar sólo se consideran los cigarrillos.

<sup>m</sup> Límite inferior de edad >15 años.

<sup>n</sup> Datos comunicados por los entrevistados.

<sup>o</sup> Límite superior de edad = 50 años.

<sup>p</sup> La muestra no es necesariamente representativa del país.

<sup>q</sup> Límite superior de edad = 65 años.

<sup>r</sup> Límite inferior de edad < 15 años.

<sup>s</sup> Véase la nota a pie o de la tabla titulada Estado de salud: mortalidad.