

Protegiendo a los vulnerables

CORONAVIRUS (COVID-19) Actualización No. 25
8 Mayo 2020



Situación global actual

- Más de 3.7 millones de casos confirmados a nivel mundial
- Más de 260 000 muertes

Los diez países con el más alto número de casos nuevos en las últimas 24 horas

- Estados Unidos – 22,267
- Federación de Rusia– 11,231
- Brasil – 6,935
- Reino Unido – 6,211
- Francia – 4,176
- Perú – 3,817
- India – 3,561
- Turquía – 2,253
- Pakistán – 2,094
- Arabia Saudita – 1,793


Para los últimos datos, acceda:

[Tablero de la situación de la OMS](#)
[Reportes de la situación de la OMS](#)
[Restricciones de viaje \(UNWFP\)](#)

Data as of 07.05.2020




Número de muertes por COVID-19 por día, por región de la OMS





Factores que conducen a una mayor vulnerabilidad

**NO ACCESO A
AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO**




**ACCESO DEFICIENTE
A SERVICIOS
BÁSICOS Y DE
SALUD**



**INSEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
MALNUTRICIÓN**



**COMUNIDADES
MARGINADAS Y
DESATENDIDAS**



**HACINAMIENTO O
INFRAESTRUCTURA
INSUFICIENTE**



**ALTA DEPENDENCIA
EN LA ECONOMÍA
INFORMAL Y EN
SALARIOS MÍNIMOS**



**SISTEMAS FRÁGILES
(DE SALUD,
SOCIALES,
GOBERNANZA)**



**CONFLICTO
ARMADO Y
VIOLENCIA**



Poblaciones vulnerables

VULNERABILIDAD LIGADA A LA COVID-19

Son vulnerables a casos más severos de la COVID-19:

- Las personas mayores
- Las personas personas que padecen afecciones médicas subyacentes.

Personas vulnerables debido a afecciones médicas subyacentes que requieren tratamientos y cuidados continuos que pueden verse afectados por la epidemia de la COVID-19:

- Personas con discapacidad
- Personas con VIH

Estrategias para reducir la vulnerabilidad:

- Asegurar y mantener el acceso a servicios básicos y de salud
- Desarrollar estrategias de protección para evitar exposición a la COVID-19
- Desarrollar planes comunitarios para soporte psicosocial y entrega de bienes de consumo básico
- Poner a disposición líneas telefónicas directas

[https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-](https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-%20How%20to%20include%20marginalized%20and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf)

[%20How%20to%20include%20marginalized%20and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf](https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-%20How%20to%20include%20marginalized%20and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf)





Poblaciones vulnerables

VULNERABILIDAD LIGADA A DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

- MINORÍAS ÉTNICAS
- MUJERES Y NIÑAS
- MUJERES EMBARAZADAS
- SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO
- PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL SECTOR INFORMAL
- NIÑOS

Estrategias para reducir la vulnerabilidad:

- Incrementar el acceso a los servicios básicos y de salud
- Proporcionar ayudas sociales y económicas
- Prevenir el estigma y la discriminación
- Proporcionar apoyo social y líneas telefónicas de ayuda, o vivienda protegida



NYTimes

<https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-%20How%20to%20include%20marginalized%20and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf>



Poblaciones vulnerables

VULNERABILIDAD LIGADA A SITUACIONES ESPECÍFICAS

- REFUGIADOS Y MIGRANTES
- PERSONAS VIVIENDO EN EMERGENCIAS HUMANITARIAS ACTUALES
- PERSONAS VIVIENDO EN ENTORNOS CERRADOS

Estrategias para reducir la vulnerabilidad:

- Asegurar el acceso a los servicios básicos y de salud
- Asegurar el acceso a la educación y la información
- Mejorar servicios de agua, saneamiento e higiene
- Establecer entrenamiento para la vigilancia, el manejo de casos, y prevención y control básicos de la infección



<https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-%20How%20to%20include%20marginalized%20and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf>



Una mirada más cercana: “la pandemia de las sombras” – violencia contra mujeres y niñas



Globalmente, **243 millones**

de mujeres y niñas

han sido sometidas a violencia sexual y/o física perpetrada por una pareja íntima en los últimos 12 meses.



Las medidas de confinamiento aíslan más a mujeres con parejas violentas



Datos muestran que la violencia contra mujeres y niñas se ha intensificado durante la pandemia de la COVID-19



Los sistemas de salud que responden a pacientes con COVID-19 no pueden atender a las víctimas de violencia



En Francia, las denuncias de violencia doméstica han aumentado 30% desde el inicio del confinamiento el 17 de marzo

Llamadas a servicios de emergencia por violencia doméstica han aumentado 25 % desde el inicio del confinamiento el 20 de marzo

Lineas telefónicas de ayuda en Singapur y Chipre han registrado un aumento en llamadas del 33% y 30%, respectivamente.

<https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-infographic-en.pdf?la=en&vs=5348>



Una mirada más cercana: minorías étnicas

Algunos países han reportado una desproporcionada morbimortalidad relacionada a la COVID-19 entre minorías étnicas

- Las minorías étnicas representan el 17% de las muertes relacionadas a la COVID-19, mientras que constituyen el 15.4% de la población total del Reino Unido¹


Factores que influyen en la salud de grupo de las minorías étnicas

- Condiciones de vivienda:
 - Áreas densamente pobladas
 - Hacinamiento
 - Hogares con habitantes multigeneracionales
- Condiciones de trabajo:
 - Trabajadores clave en la industria de servicio y trabajadores de la salud
- Afecciones médicas subyacentes:
- Más alta prevalencia de padecimientos crónicos (ej. diabetes, enfermedades cardiovasculares)

¹<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronavirusrelateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to10april2020>



Una mirada más cercana: personas trabajando en la economía informal



Vídeo OIT: Repercusiones de la COVID-19 en la economía informal

https://youtu.be/7m_OS-npyXY

“Las medidas de confinamiento y de contención para hacer frente al COVID-19 amenazan con aumentar los niveles de pobreza relativa de los trabajadores de la economía informal a nivel mundial, de tanto como 56% en los países de bajos ingresos. Para estos trabajadores, dejar de trabajar o trabajar desde casa no es una opción. Permanecer en casa significa perder sus trabajos y, para muchos, significa también perder su sustento”

Organización Internacional del Trabajo



Una mirada más cercana: refugiados y migrantes

- En todo el mundo, las poblaciones desplazadas viviendo en campamentos o entornos similares a los campamentos son, de antemano, muy vulnerables a contraer enfermedades infecciosas y están en condiciones en las que un virus puede propagarse más fácilmente.
- En los refugios para migrantes y solicitantes de asilo, las medidas habituales propuestas para aplanar la curva de transmisión de la COVID-19 mediante el distanciamiento físico y la mejora de la higiene de las manos son a menudo muy difíciles de implementar. El autoaislamiento es imposible.
- Muchos refugiados viven en países de acogida con algunos de los sistemas de salud más débiles del mundo. Incluso para un pequeño número de casos agudos de COVID-19, existe un acceso limitado al alto nivel de atención necesario para los casos más graves.

La Organización Internacional para las Migraciones (IOM) trabaja con la OMS, gobiernos y socios para asegurarse que los migrantes y personas desplazadas sean incluidas en los esfuerzos para mitigar y combatir el impacto de la COVID-19.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPbTEMLLeBi2kkXjBOeiUdEE5F_24ipt1e

P&R: el acceso a servicios de salud es clave para parar la COVID-19 y salvar la vida de los refugiados

<https://www.unhcr.org/news/latest/2020/3/5e7dab2c4/qa-access-health-services-key-halting-covid-19-saving-refugee-lives.html>



Guías

Guía provisional: [Salud pública y reglas sociales para las operaciones de preparación y respuesta de la COVID-19 en entornos de baja capacidad y con crisis humanitarias](#) (en inglés)

COVID-19: [Cómo incluir a las personas marginadas y vulnerables en la comunicación de riesgos y participación comunitaria](#) (en inglés)

Consideraciones para personas con discapacidad durante la epidemia de la COVID-19 en la región de la OMS para el Mediterráneo Oriental <http://www.emro.who.int/violence-injuries-disabilities/violence-infocus/considerations-for-people-with-disability-during-covid-19.html> (en inglés)



Fuentes de información



Servicio de mensajes vía WhatsApp de la OMS

Recibe las últimas noticias e información sobre la COVID-19. Para suscribirte envía la palabra 'hi' a +41 79 893 1892 (en inglés).



Sitio web de EPI-WIN

Acceso a información y recomendaciones oportunas, precisas y de fácil comprensión, de fuentes confiables (en inglés).

www.who.int/epi-win



Seminarios previos en línea

La COVID-19 y la juventud (05.05.20, en inglés)

Grabación:

https://who.zoom.us/rec/share/uO9nlbeo22RLE8_y43jkY4oIDl34eaa813lafUFmBpS_liWkDspaaiUEUNVSdd4

40 aniversario de la declaración de la erradicación de la viruela (08.05.20, en inglés)

Grabación:

<https://who.zoom.us/rec/share/5NRuNq-r3EdLaaP96lDBfIEuT6nceaa81ylavNZyUhILP1XnqoWCDHhBgGNMymC>