



ស្ថានភាពសង្ខេប

សម្រង់សង្ខេបនៃរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ពេលបច្ចុប្បន្ន

- ក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃចុងក្រោយ មានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៣០៩ករណី។ ចំនួននេះធ្វើឲ្យករណីវិជ្ជមានសរុប ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ២០២១ឡើងដល់ ៨១០ករណី (ស្រី៣៧៨ និងប្រុស៤៣២ករណី)។
- កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ករណីស្លាប់ដំបូងដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវបានរាយការណ៍។ នោះជាករណីបុរសអាយុ៥០ឆ្នាំ ម្នាក់។ ហើយត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ២៣១ករណី ហើយ ៥៧៩ករណីទៀតកំពុងសម្រាក ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ឬក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យដាច់ដោយឡែករង់ចាំទទួលការព្យាបាល។
- ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងរាជធានី-ខេត្តចំនួន១០។ ខេត្តបន្ថែមថ្មី រួមមាន ខេត្តបាត់ដំបងដែលមាន០១ករណី និង ខេត្តសៀមរាបដែលមានមួយករណីត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ។
- កន្លងមកចង្កោមដែលមានករណីវិជ្ជមានចំនួន២០ និងទីតាំងចំនួន ២០០កន្លែងត្រូវបានកំណត់ថាពាក់ព័ន្ធ តាមរយៈការស៊ើបអង្កេតរក ករណីវិជ្ជមាន និងការតាមរកអ្នកពាក់ព័ន្ធ។
- រដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តនូវអន្តរាគមន៍មិនមែនវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់គោលដៅជាក់លាក់នៅក្នុងបណ្តាខេត្តមួយចំនួនដោយមានរួមទាំងការ បង្កើនចំនួនសាលារៀនដែលត្រូវបិទជាបណ្តោះអាសន្ន ការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរ និងការបិទទីតាំងកំសាន្តដែលជាកន្លែងជាប់ពាក់ព័ន្ធ នឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ។
- ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា បានប្រកាសបិទគ្រឹះស្ថានអប់រំរដ្ឋ និងឯកជនទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង។
- អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តប៉ៃលិន ខេត្តព្រះវិហារ និងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានប្រកាសផ្អាករាល់ពិធីរៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍ កម្មវិធីជួបជុំ និងពិធីសាសនានានា។
- ក្រសួងសុខាភិបាល កំពុងធ្វើការវាយតម្លៃហានិភ័យ ការតាមដានរកជំងឺរលាកសួតយ៉ាងសកម្ម ការធ្វើតេស្តនៅតំបន់ពាក់ព័ន្ធ ការប្រើ វិធីសាស្ត្រប្រើចង្កោមដែលបានឆ្លងដើម្បីកំណត់រកករណី និងស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងគ្រប់គ្រងករណី។
- អង្គការសុខភាពពិភពលោក និងនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងជួយគាំទ្រនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃ ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីអនុវត្តវិធីសាស្ត្ររាំងខ្ទប់ការចម្លងតាមចង្កោម ដោយរួមមានទាំងការកំណត់ត្រូវមានចំណាត់ការនៅទីតាំង ឆ្លងជាចង្កោម និងកន្លែងបិទជិត និងមនុស្សអ្នករណាសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេត និងការធ្វើតេស្តមុនគេ។
- កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ មួយករណីត្រូវបានរកឃើញលើពលករចំណាកស្រុកវិលមកពីប្រទេស ថៃ។
- គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង១០សកល មានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ចំនួនសរុប ១.៣២៥ករណី (ក្នុងនោះមាន ស្រី ៥៦០នាក់ និងប្រុស ៧៦៥នាក់) ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាករណីជំងឺកូវីដ-១៩ និងករណីស្លាប់មួយករណី ត្រូវបានរាយការណ៍ ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ក្នុងចំណោមនោះមានចំនួន ៧៣០ករណីបានជាសះស្បើយ។ ចំនួន ៤២៤ ករណី ដែលបានឆ្លងពីប្រទេស ២២សញ្ជាតិផ្សេងៗគ្នា បន្ថែមទៅលើជនជាតិខ្មែរ ហើយករណីដែលនៅសេសសល់ជាករណីដែលទទួលបានការឆ្លងនៅក្នុងស្រុក។ អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៩២នាក់ កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។
- ឥឡូវនេះ វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ស៊ីណូហ្វាម ត្រូវបានចាក់ជូននៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងខេត្ត និងស្រុកប្រតិបត្តិនៅកម្ពុជា។
- គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ មីនា ឆ្នាំ២០២១ ពលរដ្ឋចំនួន ១៧០.៦៥៩នាក់ (ស្រី: ៥៧.៤៣០, ប្រុស: ១១៣.២២៩) បានចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ តាមរយៈកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតមាន និងវិធានការអាទិភាព

ការតាមដានជំងឺ

- ក្រសួងសុខាភិបាល បានសហការជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រស្វែងរកឲ្យបានឆាប់ ដើម្បីបង្កើនឱកាសស្វែងរកនៅក្នុងសហគមន៍នេះ ការពិនិត្យរករោគសញ្ញារាល់ថ្ងៃនៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលទៅលើរាល់អ្នកជំងឺ និងបុគ្គលិកសុខាភិបាល ព្រមទាំងការធ្វើតេស្តបុគ្គលិកដែលមានចេញរោគសញ្ញាជំងឺស្រដៀងផ្តាសាយ ការធ្វើតេស្តក្រុមពលរដ្ឋដោយឡែកមួយចំនួន



(អ្នកបើកឡានធំៗ អ្នករត់ឡានតាក់ស៊ី ប៉ូលីស និងកម្មករប្រមូលសម្រាម) ប្រសិនបើពួកគាត់ចេញរោគសញ្ញាជំងឺស្រដៀងផ្កាសសាយ និងការពិនិត្យករណីមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាក្នុងចំណោមបុគ្គលិកពន្ធនាគារ នៅរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល២សប្តាហ៍។

- ជាការឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការសហគមន៍២០កុម្មុះនៅខេត្តព្រៃវែង ក្រសួងសុខាភិបាល និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅមណ្ឌលសុខភាព នៅតំបន់ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញពីទិន្នន័យនៃជំងឺស្រដៀងផ្កាសសាយ និងផ្តល់ការគាំទ្រដើម្បីពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតាមរកករណី ដោយសម្របសម្រួលការប្រមូលសំណាករបស់អ្នកជំងឺស្រដៀងផ្កាសសាយ។
- មជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកម្ពស់សុខភាព និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក បាន និងកំពុងអនុវត្តការតាមដាន ជាមួយនឹងការចូលរួមសហគមន៍នៅក្នុងស្រុកមួយនៅខេត្តបាត់ដំបង។ ក្រុមការងារបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល១៧គ្រូដល់ក្រុមការងារនៅស្រុកប្រតិបត្តិមណ្ឌលសុខភាព និងក្រុមសហគមន៍ ដើម្បីជួយក្នុងការតាមរកករណីវីរុសកូវីដ-១៩នៅក្នុងសហគមន៍។ ដំណើរទស្សនកិច្ចត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការតាមដាន។
- ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរាជធានី ខេត្តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់ / ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណីឆ្លងជំងឺ (EOC / IMS) និងការតាមដានប្រភពជាច្រើនសម្រាប់ការវាយតម្លៃហានិភ័យ និងការសម្រេចចិត្ត។

មន្ទីរពិសោធន៍

- វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាកំពុងធ្វើតេស្ត ការពិនិត្យលំដាប់ហ្សែន និងការវិភាគស្បៀងនៅមន្ទីរពិសោធន៍។
- ក្រសួងសុខាភិបាល កំពុងតែធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ និងការស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៃការចម្លង។ ក្រសួងសុខាភិបាល ដោយមានការគាំទ្រពីដៃគូ បាននិងកំពុងតែធ្វើការប្រមូលសំណាក និងតេស្តបន្ថែមទៀត ដើម្បីជួយដល់ការងារតាមដានរកជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្មុះ រួមទាំងការគ្រប់គ្រងនិងវិភាគទិន្នន័យមន្ទីរពិសោធន៍។
- ក្រសួងសុខាភិបាល កំពុងសហការជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោក វិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈ និងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ដើម្បីពន្លឿនដំណើរការសម្រាប់បង្កើនសមត្ថភាពធ្វើតេស្ត។
- អង្គការសុខភាពពិភពលោក កំពុងសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈ និងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍ថ្នាក់តំបន់សម្រាប់ការវិភាគម៉ូលេគុលវីរុសកូវីដ-១៩ តាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពជាបីដំណាក់កាលដែលនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយ។
- ក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងអនុវត្តដំណើរការ ផែនការពង្រីក និងធ្វើវិមជ្ឈការសមត្ថភាពនៃមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់ធ្វើតេស្តរកមេរោគជំងឺកូវីដ១៩ ដល់មន្ទីរពិសោធន៍ខេត្តចំនួន៣ គឺខេត្តសៀមរាប ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តបាត់ដំបង។ វិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈ បានចាប់ដំណើរការឧបករណ៍ដែលធ្វើតេស្តដោយស្វ័យប្រវត្តិលឿន ដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពតេស្តរបស់មន្ទីរពិសោធន៍។

អន្តរាគមន៍ និងការផ្តល់សេវាសុខភាព

- ក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងត្រួតពិនិត្យអំពីការត្រៀមខ្លួនស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិកសម្រាប់ការចម្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំ។
- នាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាល កំពុងបញ្ចប់កំណែលើកទី៣.០នៃគោលការណ៍ណែនាំគ្លីនិក។ គោលការណ៍ណែនាំនេះ មានរួមបញ្ចូលមាតិកាស្តីពីការគ្រប់គ្រងករណីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឧបករណ៍ចម្រោះអុកស៊ីសែន និងនីតិវិធីសម្រាប់តាមដានវីរុសកូវីដ-១៩ (SARS-CoV-2) លក្ខណៈវិជ្ជមានសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ការប្រើប្រាស់ឱសថ និងការគ្រប់គ្រងក្រោយពេលចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។ សេចក្តីសង្ខេបបច្ចេកទេសមួយស្តីពីជំងឺកូវីដ-១៩ សុខភាពបន្តពូជ មាតា និងទារក ដែលមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមាតា និងទារកដឹកនាំរៀបចំ នឹងត្រូវធ្វើរួចរាល់ ដើម្បីបំពេញបន្ថែមឲ្យគោលការណ៍ណែនាំគ្លីនិក។

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងអំពីហានិភ័យ និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍

- ក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងរៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទីតាំង៣ប្រភេទដែលមានមនុស្សច្រើនគួរជៀសវាងជាភាសាចិន វៀតណាម ខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស ដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទៅធ្វើតេស្ត និងធ្វើចត្តាឡីស័ក។
- សម្ភារៈ និងសារ កំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើង និងផ្សព្វផ្សាយ៖

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ របាយការណ៍នេះមានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលត្រឹមត្រូវល្អក្នុងកំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាស្ថានភាពវិវឌ្ឍន៍ជាប្រចាំ ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះ អាចនឹងខុសទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីៗ។



- រាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ត្រូវបានអំពាវនាវឲ្យទៅធ្វើតេស្ត ប្រសិនបើមានចេញរោគសញ្ញា
 - អ្នកគ្រប់គ្នាមានហានិភ័យដូចគ្នា ឬបានន័យថាគ្រប់គ្នាត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា
 - ព័ត៌មានក្រាហ្វិកលើកពីការធ្វើចត្តាឡីស័ក៖ ក្រោយពេលចេញពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និងក្រោយពេលតេស្តលើកទី១
- ខិត្តប័ណ្ណស្តីពីប្រការគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើនៅពេលធ្វើចត្តាឡីស័ក កំពុងត្រូវបានកែសម្រួលឡើងវិញសម្រាប់ជម្រើស៣ប្រភេទខុសគ្នា៖ នៅផ្ទះ នៅសណ្ឋាគារ ឬនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក។
 - មជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកម្ពស់សុខភាព កំពុងតែកែសម្រួលព័ត៌មានក្នុងកូនសៀវភៅសម្រាប់ក្រុមគាំទ្រសុខភាពភូមិ និងមេភូមិឡើងវិញដើម្បីដាក់បញ្ចូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំង ហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេស។
 - ក្រសួងសុខាភិបាល ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក អង្គការយូនីសេហ្វ និង GIZ កំពុងអនុវត្តផែនការជម្រុញការការពារចូលរួមរបស់សហគមន៍ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងអំពីវ៉ាក់សាំង ជាផ្នែកមួយនៃផែនការចែកចាយវ៉ាក់សាំងថ្នាក់ជាតិ។

អន្តរាគមន៍មិនមែនវេជ្ជសាស្ត្រ

- រដ្ឋាភិបាលកំពុងវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់នូវការកែសម្រួលអន្តរាគមន៍មិនមែនវេជ្ជសាស្ត្រ តាមរយៈវិធីសាស្ត្រជាជំហាន បន្តិចម្តងៗ ដោយគិតពីប្រសិទ្ធភាព ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម និងការទទួលយករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនូវវិធានការនីមួយៗ ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពតាមដានជំងឺដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានយកទៅធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
- វគ្គចែករំលែកពីវគ្គអំពីការគាំទ្រសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងចិត្តសង្គមនៅក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់បុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកប្រតិបត្តិចំនួន ៨៩នាក់ កាលពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា នៅខេត្តកំពង់ចាម។
- សកម្មភាពចែករំលែកពីវគ្គសុខភាពវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-១៩ នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់បុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកប្រតិបត្តិ និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅភ្នំពេញ ចំនួន ៣៦នាក់ ពីថ្ងៃទី ២៩ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។
- សកម្មភាពបង្កើនការយល់ដឹង និងការតាមដានការងារនៅសហគមន៍ ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តកម្មវិធីអន្តរាគមន៍មិនមែនវេជ្ជសាស្ត្រ នឹងត្រូវរៀបចំឡើងពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា នៅខេត្តក្រចេះ។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលចំនួន ៦០នាក់មកពីមណ្ឌលសុខភាព និងស្រុកប្រតិបត្តិចំនួន២០ នឹងត្រូវអញ្ជើញឲ្យចូលរួម។

ការវាយតម្លៃនៃអត្រាឆ្លងជំងឺថ្នាក់ជាតិ

២. ករណីនាំចូល- គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩០០ ករណី (៦៨%) នៃចំនួនករណីសរុប ១.៣២៥ ករណី ត្រូវបានរាយការណ៍ ហើយចំនួនសេសសល់ជាករណីឆ្លងក្នុងប្រទេស។ មិនមានការរាយការណ៍ពីជំងឺផ្លូវដង្ហើមដង្ហោមដែលមិនបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឡើយ តាមរយៈតាមបណ្តាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់នោះទេ។ របាយការណ៍អំពីករណីជំងឺស្រដៀងគ្នាសាយ និងជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងខែមីនា មានកម្រិតទាបជាងដែលបានរំពឹងទុក។ មានបុគ្គលចំនួន ៣៣១.០២៧នាក់ បានធ្វើតេស្តរហ័សកូវីដ-១៩ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាធ្វើតេស្តបែប PCR (Polymerase chain reaction, PCR) ជាមួយនឹងអត្រាវិជ្ជមានចំនួន ០,៤%។ ការធ្វើតេស្តសរុបមានចំនួន ៤៩៨.៨៤៧ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២១ ដែលក្នុងនោះមានតេស្តទៅលើសំណាក ៤.៩០១ បានមកពីប្រព័ន្ធតាមដានមានស្រាប់នៃជំងឺស្រដៀងគ្នាសាយ (influenza-like illness, ILI) និងជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ (severe acute respiratory infections, SARI) ទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ (SARS-CoV-2)។

ការវាយតម្លៃការតាមដានជំងឺដោយប្រើព័ត៌មានពីច្រើនប្រភពសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ បញ្ជាក់ថានៅដំណាក់កាលទី១នៃការចម្លង (stage 1 transmission) នៅក្នុងខេត្តចំនួន១០។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ហានិភ័យនៃការចម្លងជាមធ្យមក្រៅពីចង្កោមដែលមានការចម្លង និងការឈានចូលទៅដំណាក់កាលទី២ (កាលចម្លងកម្រិតសហគមន៍) នៅកម្ពុជានៅតែខ្ពស់នៅឡើយ។ បើគិតតាមខេត្តនីមួយៗ ហានិភ័យនៃការឈានទៅចម្លងកម្រិតសហគមន៍ គឺខ្ពស់ខ្លាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តកណ្តាល ហានិភ័យកម្រិតល្មមនៅខេត្តព្រៃវែង និងហានិភ័យកម្រិតទាបនៅខេត្តផ្សេងៗទៀត។ មិនមានភស្តុតាងនៃការឈានដល់ដំណាក់កាលទី២នៃការចម្លងនៅក្នុងខេត្តណាមួយនោះទេ។

បច្ចុប្បន្នភាព
អេពីដេមីសាស្ត្រ
អំពីកូវីដ-១៩

ចំនួនតេស្ត

40.718

ចំនួនតេស្តអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីច
ក្នុងពេល៧ថ្ងៃចុងក្រោយ

498.847

ចំនួនតេស្តអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីច
សរុប

ករណីឈឺ

314

ករណីវិជ្ជមានថ្មីក្នុង
ពេល៧ថ្ងៃចុងក្រោយ
(64% - ៧ថ្ងៃ)

1,325

ករណីសរុប

ករណីស្លាប់

1

ករណីស្លាប់ក្នុង
ពេល៧ថ្ងៃចុងក្រោយ
(០ភាគរយ-៧ថ្ងៃ)

1

ករណីស្លាប់សរុប

ករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់

2

ករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុង
ពេល៧ថ្ងៃចុងក្រោយ
(១០០ភាគរយ-៧ថ្ងៃ)

3

ករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់សរុប

37

ចំនួនករណីនាំចូលពី
បរទេសក្នុងពេល២៨ថ្ងៃ
ចុងក្រោយ

1

ចំនួនករណីក្នុងរយៈពេល
២៨ថ្ងៃចុងក្រោយដែលគ្មាន
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ (០)

19

ចង្កោមសកម្ម

1

ចង្កោមសកម្មដោយ
បានឆ្លងលើសប៊ីតំណ

ការផ្តល់សេវា
សុខភាព
អំពីកូវីដ-១៩

1

ចំនួនករណីបុគ្គលិក
សុខភាពដែលត្រូវ
ការណ៍កាលពី
កន្លងមក

ថែទាំ

ចំនួនមន្ទីរពេទ្យដែល ទទួល
អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យ
សម្រាកព្យាបាល

27

13.667


ចំនួនគ្រែមន្ទីរ ពេទ្យរដ្ឋ
សរុប

17

ចំនួនមន្ទីរពេទ្យដែលមានបទ
ពិសោធន៍គ្រប់គ្រងករណីជំងឺ
កូវីដ-១៩

អេពីដេមីសាស្ត្រ

ក្រាហ្វិកទី១. ចំនួនករណីឈឺបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍បែងចែកតាមស្ថានភាពនៃការឆ្លង និងកាលបរិច្ឆេទនៃលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាន
(បានបញ្ចូលករណីដែលមិនស្គាល់ប្រភពចម្លង)




បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ របាយការណ៍នេះមានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលត្រឹមត្រូវល្អក្នុងកំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាស្ថានភាពវិវឌ្ឍន៍ជាប្រចាំ ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះ អាចនឹងខុសទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីៗ។


តារាងទី១. តារាងនៃករណីឈឺសរុប និងថ្មី (ក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃចុងក្រោយ) និងករណីស្លាប់ បែងចែកតាមអាយុ និងភេទ

ក្រុមអាយុ	ស្រី		ប្រុស		សរុប
	ករណីឈឺ	ករណីស្លាប់	ករណីឈឺ	ករណីស្លាប់	ករណីឈឺ
0-9	3(1)	0(0)	10(3)	0(0)	13(4)
10-19	36(18)	0(0)	22(14)	0(0)	58(32)
20-29	246(45)	0(0)	279(60)	0(0)	525(105)
30-39	160(28)	0(0)	270(59)	0(0)	430(87)
40-49	50(19)	0(0)	94(32)	0(0)	144(51)
50-59	29(8)	0(0)	41(10)	1(1)	71(19)
60-69	28(6)	0(0)	36(3)	0(0)	64(09)
70-79	6(3)	0(0)	12(4)	0(0)	18(07)
80-89	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
90+	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
មិនដឹង	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	2(0)
សរុប	558(128)	0(0)	766(185)	1(1)	1,325(314)


ក្រាហ្វិកទី២. ចំនួនសមាមាត្រនៃករណីឈឺបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍ បែងចែកតាមក្រុមអាយុ និងសញ្ជាតិ (ចំនួន ១.៣២៥នាក់)



ក្រាហ្វិកទី៣. ចំនួនករណីជំងឺស្រដៀងគ្នាសាយ (ILI) មកពីកន្លែងតាមដានជំងឺស្រដៀងគ្នាសាយ (ចំនួន ៧កន្លែង) ប្រចាំសប្តាហ៍ ឆ្នាំ ២០២១ និងពីឆ្នាំ២០១៨ ដល់ឆ្នាំ ២០២០



ក្រាហ្វិកទី៤. ចំនួនករណីជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ ប្រចាំសប្តាហ៍ ឆ្នាំ២០២១ និងពីឆ្នាំ២០១៨ ដល់ឆ្នាំ២០២០





អភិបាលក្រមយុទ្ធសាស្ត្រ

ការឆ្លើយតបសុខភាពសាធារណៈនៅថ្នាក់ជាតិ និងរាជធានី-ខេត្ត

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុ

- គណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួង ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងជាមួយនឹងរដ្ឋលេខាធិការ
- គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត ដែលដឹកនាំដោយអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត
- គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានក្រុមការងារបច្ចេកទេស៤ក្រុមសម្រាប់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ-១៩

ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ និងគោលនយោបាយ

- ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រឹត្យនៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ មិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តនៅឡើយទេ។
- ទំរង់ Go.Data (Go.Data Platform) ត្រូវបានប្រើជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យមួយសម្រាប់ប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយករណីកូវីដ-១៩ វិជ្ជមាន និងព័ត៌មានមន្ទីរពិសោធន៍។
- មូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ និងនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង ត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីអាចបញ្ចូលសំណុំទិន្នន័យប្រភពច្រើនសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត និងតាមដានជំងឺ។

គន្លឹះអាទិភាពសំខាន់ៗ

- នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល កំពុងរៀបចំបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រថែទាំសុខភាពបឋមសម្រាប់ជំងឺកូវីដ-១៩។ ឯកសារនេះ នឹងដាក់បញ្ចូលតួនាទី និងភារកិច្ចនានារបស់មណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងសេណារីយ៉ូមួយដែលអាចកើតមាននូវការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ទៅក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចជាគោលការណ៍គ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងការបង្ការ និងត្រួតពិនិត្យការឆ្លងរោគ។
- នាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាល កំពុងធ្វើការស្ទង់មតិមួយអំពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកន្លងមកពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក ការបង្ការនិងត្រួតពិនិត្យការឆ្លងរោគ ដើម្បីរៀបចំបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ជាតិមួយសំរាប់បញ្ហាជំងឺកូវីដ-១៩។
- នាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាល កំពុងធ្វើការវាយតម្លៃទាក់ទងនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល នៅតាមមូលដ្ឋានថែទាំសុខភាព ទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ (ICU) អ៊ុកស៊ីសែន បុគ្គលិកសុខាភិបាលជាដើម។
- កម្មវិធីថ្នាក់ជាតិកំពុងតែអភិវឌ្ឍផែនការឆ្លើយតប និងត្រៀមបង្ការដោយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើជំងឺកូវីដ-១៩។
- កំពុងដាក់ឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកមន្ទីរពិសោធន៍ និងផែនការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យម៉ូលេគុលដើម្បីធានាឲ្យមានការធ្វើតេស្តគ្រប់គ្រាន់ជាប្រចាំសម្រាប់ជំងឺកូវីដ-១៩នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់តំបន់។
- ការពង្រឹងការធ្វើតេស្តឡឡីស័កនៅតាមមូលដ្ឋានថែទាំសុខភាព ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ដោយបង្កើតជាឧបករណ៍ជំនួយការងារសាមញ្ញៗសម្រាប់បុគ្គលិកនៅមូលដ្ឋានថែទាំសុខភាព។
- គោលការណ៍នាំស្តីពីការតាមដានជំងឺ ការស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានជំងឺកូវីដ-១៩ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ដោយដាក់បញ្ចូលនិយមន័យករណីសង្ស័យជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីដែលដាក់បញ្ចូលតំបន់មានការចម្លងក្នុងសហគមន៍ (បច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃទី០៧ មករា ឆ្នាំ២០២១)។
- ការបង្កើតផែនការអនុវត្តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ការតាមដានជំងឺដោយប្រើពហុប្រភពព័ត៌មាននៅកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់វាយតម្លៃហានិភ័យ និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។



- ពង្រឹងសមត្ថភាពត្រៀមបង្ការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ក្នុងករណីមានការផ្ទុះរាលដាលជំងឺនៅសហគមន៍នាពេលអនាគត និងដើម្បីកាត់បន្ថយការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការផ្តល់សេវាសុខភាពសំខាន់ៗ។

អភិក្រមយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បង្ការ ស្រាវជ្រាវ និងត្រួតពិនិត្យជំងឺកូវីដ-១៩

- យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត និងប្រព័ន្ធស្វែងរកអ្នកប៉ះពាល់មានរួចរាល់

យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើតេស្តទូលំទូលាយមួយ កំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេស ដែលរួមមានការធ្វើតេស្តករណីសង្ស័យទាំងអស់ដែលចូលក្នុងនិយមន័យករណីសង្ស័យមានជំងឺកូវីដ-១៩ និងការឃ្លាំមើលយ៉ាងសកម្មចំពោះករណីជំងឺរលាកសាច់សួត (pneumonia) នៅតាមមន្ទីរពេទ្យ ក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តនៅច្រកចេញ-ចូល (points of entry) នាថ្ងៃទី១ និងថ្ងៃទី១៣ ពេលបញ្ចប់ចត្តាឡីស័ក១៤ ថ្ងៃ និងការធ្វើតេស្តវិភាគបានមកពីប្រព័ន្ធតាមដានមានស្រាប់នៃជំងឺស្រដៀងផ្តាសាយ (ILI) និងជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវច្រូងច្រាវ (SARI) ដើម្បីកំណត់កម្រិតកូវីដ-១៩។ យុទ្ធសាស្ត្រតាមដានជំងឺ កំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលចាំបាច់ នៅតាមតំបន់ដែលប្រឈមខ្ពស់ ឬតំបន់ដែលមានករណីវិសុកូវីដ-១៩ ច្រើន (Hot-spot surveillance strategies) ក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តទៅលើក្រុមប្រជាជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ (high-risk populations)។

- ការប្រាស្រ័យទាក់ទងអំពីហានិភ័យ និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍

យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ស្រាវជ្រាវរកជំងឺដោយមានការចូលរួមរបស់សហគមន៍ ត្រូវបានបង្កើតឡើង និងដាក់សាកល្បងដើម្បីស្វែងរកករណីជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្រិតមណ្ឌលសុខភាព និងសហគមន៍។ ក្រសួងមហាផ្ទៃ កំពុងជម្រុញការត្រួតពិនិត្យនៅតាមមណ្ឌលចត្តាឡីស័កតាមរយៈការតាមដាន និងពិន័យសម្រាប់បុគ្គលដែលបំពានគោលការណ៍ណែនាំ។ យុទ្ធសាស្ត្រជម្រុញការចូលរួមរបស់សហគមន៍កំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្កើតផែនការគ្រប់គ្រង និងតាមដានការចូលរួម និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាសហគមន៍ ដែលត្រូវអនុវត្តពីខែឧសភា ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០ សម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងបុគ្គលិកភូមិនៅក្នុងខេត្តចំនួន១២។

- អន្តរាគមន៍សុខភាពសាធារណៈមិនមែនវេជ្ជសាស្ត្រ (មាននៅក្នុងតារាងនៅចុងបញ្ចប់នៃរបាយការណ៍នេះ)

បទពិសោធន៍ល្អៗ និងមេរៀនដែលទទួលបាន

កត្តាដែលបានរួមចំណែកដល់ការឆ្លើយតបបានល្អ

- ភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្លាំង និងការសម្របសម្រួលបានល្អ
 - ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល និងសង្គមទាំងមូល ដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហើយវិធានការសុខភាពសាធារណៈដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាល។
 - ផែនការមេថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវបានរៀបចំឡើងជាមួយនឹងថវិកាចំនួន ៦២លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំទី១។
- ការវិនិយោគកន្លងមកបានពង្រឹងដំណើរការប្រព័ន្ធសុខភាពសុខភាពសាធារណៈ
 - ការតាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយបានព័ត៌មានពហុប្រភព រួមទាំងប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ (១១៥) និងប្រព័ន្ធតាមដានមានស្រាប់នៃជំងឺស្រដៀងផ្តាសាយ (ILI) និងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវច្រូងច្រាវ (SARI)។
 - ក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ជិត ៣.០០០នាក់ នៅទូទាំងប្រទេស បានស្រាវជ្រាវករណី និងតាមរកអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយនឹងករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩។
- ការទំនាក់ទំនង និងផ្សព្វផ្សាយហានិភ័យ និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍



- សារទាន់ពេលវេលា ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ វីឡូ និងបណ្តាញសង្គម និងតាមរយៈសេចក្តីជូនព័ត៌មានទៀងទាត់ និងសន្និសីទសារព័ត៌មាន។
- សម្ភារទំនាក់ទំនងសម្រាប់ទស្សនិកជន និងអ្នកស្តាប់គោលដៅ ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ក្រុមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដូចជាជនទេសន្តរប្រវេសន៍(ពលករចំណាកស្រុក) និងកម្មកររោងចក្រ។
- យុទ្ធសាស្ត្រជម្រុញការចូលរួមរបស់សហគមន៍ ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីគ្របដណ្តប់គ្រប់ផ្នែកនៃការតាមដានជំងឺ និងការឆ្លើយតបចំពោះជំងឺកូវីដ-១៩ ជាពិសេសត្រៀមសម្រាប់ពេលមានការឆ្លងទៅសហគមន៍ណាមួយ។
- **សាមគ្គីភាព និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ**
 - ការឆ្លើយតបដោយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមួយដែលមានតម្លាភាព និងបើកចំហ។
 - កិច្ចសហការបច្ចេកទេស និងប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀត។
 - ការចូលរួមនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនានា រួមទាំងការសម្របសម្រួលជាទៀងទាត់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់នីយ័តកម្មអន្តរជាតិឆ្នាំ២០០៥ របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

- ភាពកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង COVISHIELD (AZ/SII) ត្រូវផ្អាកដោយសារមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រៀតប្រៀងខ្លាំងពេកនៅតាមមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនៅភ្នំពេញ។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវបានធ្វើបន្តចាប់ពីថ្ងៃទី ១០មីនា។
- សេវាចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងតាមអនឡាញត្រូវបានបង្កើតឡើង ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានតែការចុះឈ្មោះនៅតាមមណ្ឌលផ្ទាល់ទេដែលដំណើរការ។
- សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាម ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងរាជធានី-ខេត្ត និងស្រុកប្រតិបត្តិ។
- ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ដោយបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សែណេកា (Covishield) នឹងត្រូវចាក់ជូនទៅក្រុមអាទិភាព ជាពិសេសអ្នកមានអាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តព្រះសីហនុ។
- គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ មិនទាន់មានការរាយការណ៍ណាមួយពីផលរំខានដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេ។

អន្តរាគមន៍សុខភាពសាធារណៈមិនមែនឱសថ (Non-Pharmaceutical Interventions, NPIs)

ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃទី២០កុម្ភៈ

- គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ អាជ្ញាធរខេត្តចំនួន៥ គឺខេត្តស្វាយរៀង ប៉ៃលិន ព្រះវិហារ កំពត និងខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានប្រកាសពីការផ្អាកការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិធីផ្សេងៗ និងការជួបជុំបែបសាសនាផ្សេងៗ។
- នៅថ្ងៃទី ១០ មីនា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសផ្អាកសាលារៀនទាំងអស់ ទាំងរដ្ឋ និងឯកជននៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ មីនាតទៅរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។
- កាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែមីនា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន បានផ្ញើសារជាសម្លេងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់ បើអាចត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកធ្វើការនៅការិយាល័យ ហើយរៀបចំការធ្វើការបែបផ្សេងៗជំនួសវិញដូចជាផ្លាស់វេនគ្នាទៅធ្វើការជាដើម។
- កាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែមីនា រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល បានប្រកាសពីការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីប្រជុំជនជ្រៃធំ ខេត្តកណ្តាល។



- កាលពីថ្ងៃទី ២១កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសអំពីការដាក់ប្រើប្រព័ន្ធ QR កូដ “បញ្ឈប់កូវីដ-១៩” បង្កើតដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍។
- នៅថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជូនដំណឹងអំពី៖
 - ការបិទភ្ជាប់កំសាន្ត និងទីតាំងផ្សេងៗទៀតនៅជិតតំបន់ដែលមានឆ្លងករណីកូវីដ-១៩
 - លើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវិជ្ជមានរឺសកូវីដ-១៩ ករណីឲ្យទៅធ្វើតេស្ត
 - រឭកសាធារណជនអំពីការអនុវត្តប្រតិបត្តិការ និងបីកុំ និងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរើសអើងចំពោះជនជាតិចិន
 - ដោយត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កចំនួន ១៤ថ្ងៃ ពលករចំណាកស្រុកជនជាតិខ្មែរ ត្រូវបានអំពាវនាវកុំឲ្យត្រលប់ពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញ ដើម្បីចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅខែមេសាខាងមុខ
- កាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយស្តីអំពីការរឹតត្បិតលើការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពនិងសុខភាព នៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈ និងឯកជន នៅទីក្រុងភ្នំពេញ៖
 - ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន នូវការជួបជុំ និងសកម្មភាពកីឡាទាំងឡាយណាដែលមានគ្នាលើសពី២០នាក់
 - បុគ្គលិក ត្រូវបានចាត់តាំងជាអ្នកតំណាងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការតាមដានការអនុវត្តវិធានធ្វើចត្តាឡីស័ក

តារាងទី២ . ការអនុវត្តអន្តរាគមន៍សុខភាពសាធារណៈមិនមែនឱសថ និងថ្ងៃដែលលើកបម្រាមវិញ (NPI implementation and lifting dates)

អន្តរាគមន៍សុខភាពសាធារណៈ មិនមែនវេជ្ជសាស្ត្រ (NPI)	ស្ថានភាពត្រួតពិនិត្យ (Monitoring status)					
	ថ្ងៃទី១នៃការអនុវត្ត (Date first implemented)	ថ្ងៃកែប្រែចុងក្រោយ (Date last modified)	ការអនុវត្ត (Implementation)		ការលើកបម្រាមវិញ ដោយផ្នែក (Partial lift)	លើកបម្រាមវិញ (Lifted)
			ភូមិសាស្ត្រ (ថ្នាក់ជាតិ ឬថ្នាក់ ក្រោមជាតិ) Geographical (national or sub-national)	ណែនាំឱ្យ ឬ តម្រូវឱ្យ (Recommend ed or Required)		
ពាក់ម៉ាស់ការពារ អនាម័យដៃ និងផ្លូវដង្ហើម	មិនមានទេ (None)	មិនមានទេ (None)				
បិទសាលារៀន (School Closure)	១៦ មីនា	១០ មីនា ឆ្នាំ២០២១	ថ្នាក់ក្រោមជាតិ	តម្រូវឱ្យ (Required)	បានលើកហើយ (Yes)	មិនទាន់លើកទេ (No)
បិទកន្លែងធ្វើការ (Workplace Closure)	មិនមានទេ (None)	មិនមានទេ (None)				
ការជួបជុំមនុស្សច្រើន (Mass Gatherings)	៣ មេសា	២៩ ធ្នូ	ថ្នាក់ជាតិ	តម្រូវឱ្យ (Required)	មិនទាន់លើកទេ (No)	មិនទាន់លើកទេ (No)
នៅផ្ទះ (Stay at Home)	រដ្ឋាភិបាលស្នើឱ្យនៅផ្ទះប្រសិនបើអាចធ្វើបាន (Government recommends stay home if possible)	មិនមានទេ (None)				
រឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេស (Restrictions on Internal Movement (within country))	៩ មេសា	០៩ មីនា ឆ្នាំ២០២១	ថ្នាក់ក្រោមជាតិ	ណែនាំឱ្យ (Recommend ed)	ទេ (No)	លើកទាំងស្រុង (Yes)
ការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិ (Restrictions on International Travel)	២៧ មីនា	១១ វិច្ឆិកា	ថ្នាក់ជាតិ	តម្រូវឱ្យ (Required)	បានលើកហើយ (Yes)	មិនទាន់ទេ (No)
ផ្សេងៗទៀត សូមបញ្ជាក់ដោយពណ៌នា (Others; specify in narrative)	មិនមានទេ (None)	មិនមានទេ (None)	-	-	-	-