World Health Organization
Western Pacific Region

កម្ពុជា

របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ លេខ#៧៩

របាយការណ៍គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង១០:00នាទីព្រឹក

ស្ថានការណ៍សង្ខេបសំខាន់ៗ (១០ ដល់ ២៣ មករា ឆ្នាំ២០២២)

- ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ៤៣០ និងមិនមានករណីស្លាប់ ត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងរយៈពេល១៤ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។ នេះមានន័យថាមានការកើនឡើងចំនួន ១៥០ភាគរយនៃចំនួនករណីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេល១៤ថ្ងៃកន្លងទៅ។ ក្នុងចំណោម ៤៣០ ករណីនោះ ៥១ភាគរយជាករណីនាំចូល និងចំនួន ៤៩ភាគរយជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុក។
- ករណីសរុបទាំងអស់ចំនួន ១២១.០៦៦ ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ និងករណីស្លាប់ចំនួន ៣.០១៥ ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ក្នុងចំណោមនោះ ១១៧.២៣២ ករណីបានជាសះស្បើយ។ ករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសសរុបមានចំនួន ២០.២៦៨ ឬស្មើនឹង ១៦.៧ ភាគរយនៃករណីជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំងអស់។
- ចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០២០ មក បុគ្គលសរុបចំនួន ១.៧៩៤.៤៣៥នាក់ បានធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-១៩ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាធ្វើតេស្តប្រើម៉ាស៊ីននៅមន្ទីរពិសោធន៍ (Real-Time Polymerase Chain Reaction, RT-PCR) ដោយមានអត្រាវិជ្ជមានក្នុងកម្រិត ៤.៨ ភាគរយ។ ជាសរុប គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ចំនួនតេស្ត ២.៥០១.៣០៤ ត្រូវបានធ្វើដោយប្រើម៉ាស៊ីនតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍។
- **ការតាមដានជំងឺ:** គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ប្រភេទបំប្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងសរុបចំនួន៦២៥ ត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជាដែលនៅក្នុងនោះ ២១៤ករណីជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍។ អង្គការសុខភាពពិភពលោក បន្តផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដល់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រតាមដានជំងឺសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ ដើម្បីធានឱ្យមានការរកឃើញករណីបានឆាប់រហ័ស និងឆ្លើយតបចំគោលដៅ និងអនុវត្តប្រព័ន្ធតាមដាន និងរាយការណ៍អំពីការគោរពតាមវិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងវិធានការសង្គម។
- **មន្ទីរពិសោធន៍:** អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងផ្តល់ការប្រឹក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសដល់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រមូលសំណាកសម្រាប់ការតាមដានសេណ្ឋមសាស្ត្រចំពោះវីរុសកូវីដ-១៩ រួមទាំងការដាក់បញ្ចូលការស្វែងរកមេរោគកូវីដ-១៩បំប្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងទៅក្នុងលំហូរការងារតាមដានជំងឺសេណ្ឋមសាស្ត្របច្ចុប្បន្ន។ វិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈ បានសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា អង្គការសុខភាពពិភពលោក និងដៃគូនៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីធានាគុណភាពវីរុសកូវីដ-១៩ (SARS-CoV-2 External Quality Assurance) ដើម្បីធានាគុណភាពតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍រកវីរុសកូវីដ-១៩ទាំងអស់។
- **ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩:**
  - គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ចំនួន ៤៣.៤៩២.៥៩០ ដូស
    - ចំនួន ២៨.៥០០.០០០ដូស ឬស្មើនឹង ៦៦ ភាគរយ សម្រាប់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ និង វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាម តាមរយៈការបញ្ជាទិញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត្យចិន
    - ចំនួន ១១.០៦៥.៥៧០ដូស ឬស្មើនឹង ២៥ ភាគរយតាមរយៈជំនួយ (៨.៣០០.០០០ដូសវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ និង វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាម ជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត្យចិន ចំនួន ៤១៥.០៤០ដូសវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ជាជំនួយរបស់ រដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេស និងចំនួន ២.៣៥០.៥៣០ ដូសនៃវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech ជាជំនួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី)។
    - ចំនួន ៣.៩២៧.៥៩០ដូស ឬស្មើនឹង ៩ ភាគរយនៃវ៉ាក់សាំង AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna និង Sinovac ទទួលបានតាមរយៈជំនួយពីមជ្ឈមណ្ឌលកូវ៉ាក់ (ដែលក្នុងនោះរួមមានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែត និងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូល្លង់)។
  - សកម្មភាពចាក់វ៉ាក់សាំង កំពុងបន្តតាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកដែលពិបាកចូលទៅដល់ឱ្យពួកគាត់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញជាពិសេសក្នុងចំណោមក្រុមប្រជាជនងាយរងគ្រោះ (ដូចជាមនុស្សវ័យចាស់ អ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ស្រ្តីកំពុងបំបៅដោះកូន អ្នកមានផ្ទុកវីរុស និងមានជំងឺអេដស៍ អ្នកមានពិការភាព និងជនទេសន្តរប្រវេសន៍) និងអ្នកដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩។ សកម្មភាពទាំងនេះ ត្រូវបានអនុវត្តនៅៈ ទី១ កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមាននៅតាមមូលដ្ឋានសុខា ភិបាល (មន្ទីរពេទ្យជាតិ មន្ទីរពេទ្យខេត្ត និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែក) ទី២ ការចាក់វ៉ាក់សាំងចល័ត និងទី៣ការចាក់វ៉ាក់សាំងចល័តដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាមួយនឹងការចុះចាក់វ៉ាកសាំងជាប្រចាំនៅតាមមូលដ្ឋាន។
  - ការគាំទ្រពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក
    - ផ្តល់ការគាំទ្រដល់កម្មវិធីថ្នាក់ជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការ ដើម្បីរៀបចំផែនការសម្រាប់សកម្មភាពចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ចំនួនពីរជុំនៅអំឡុងត្រីមាសទីមួយនិងត្រីមាសទីពីរនៃឆ្នាំ២០២២។

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ: របាយការណ៍នេះមានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលត្រឹមត្រូវល្អក្នុងកំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាស្ថានការណ៍វិវឌ្ឍន៍ជាប្រចាំ ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះ អាចនឹងខុសទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីៗ។

- ផ្តល់ការគាំទ្រដល់កម្មវិធីថ្នាក់ជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីផែនការជាតិដាក់ពង្រាយ និងចាក់ថ្នាំបង្ការសម្រាប់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។
- ការវិភាគ និងរបាយការណ៍អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង និងទិន្នន័យអំពីហេតុការណ៍កើតឡើងក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំង រួមទាំងការចែករំលែកព័ត៌មានដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។
- ការតាមដានទីវាល និងពិនិត្យមើលមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩នៅខេត្តសៀមរាប និងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីធានាឱ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ(ដូចជាមនុស្សវ័យចំណាស់ អ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ស្ត្រីកំពុងបំបៅដោះកូន អ្នកមានផ្ទុកវីរុស និងមានជំងឺអេដស៍ និងអ្នកដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩)។

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងអំពីហានិភ័យ និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍

- ការរៀបចំសារសំខាន់ៗសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុអំពីវិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គមក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយបុណ្យចូលឆ្នាំចិន។
- មជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកំពស់សុខភាព កំពុងពិនិត្យឡើងវិញនូវសកម្មភាពចូលរួមរបស់សហគមន៍ជុំបន្ទាប់នៅក្នុងខេត្តចំនួន ៩ រួមទាំងការបណ្តុះបណ្តាលអំពីជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការឆ្លើយតបចំពោះសារ និងព័ត៌មានមិនពិតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។

អន្តរាគមន៍សុខភាពសាធារណៈមិនមែនឱសថ

- រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសារាចរស្តីពីការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ជាពិសេសមេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង។
- រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីសម្រាប់បង្ការ និងទប់ស្កាត់ការចម្លង និងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-១៩បំប្លែងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងសម្រាប់អ្នកដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ ហើយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងជនបរទេស និងជនជាតិខ្មែរ អាចទទួលការថែទាំ និងព្យាបាលនៅតាមផ្ទះដូចករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ប្រភេទអាល់ហ្វា ឬដែលតាដែរ។

អន្តរាគមន៍ និងការផ្តល់សេវាសុខភាព

- នាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាល បានសិក្សាអំពីថាតើសេវាប្រភេទណាមួយទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយការរាតត្បាតខ្លាំងជាងគេ និងមូលហេតុ ដើម្បីរៀបចំអន្តរគមន៍ឆ្លើយតបសមស្របដើម្បីបន្តសេវាសុខភាពសារវ័ន្តអំឡុងពេលការរាតត្បាតជាសាកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។ នាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអនឡាញលើកទីបួនកាលពីថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត នាយកមន្ទីរពេទ្យខេត្ត និងនាយកនាយករងមន្ទីរពេទ្យខេត្ត និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកទាំង៩ទៀតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។
- នាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យ និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតាមអនឡាញមួយស្តីពីលក្ខខណ្ឌក្រោយកូវីដ-១៩ កាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។ វេទិការអនឡាញនោះ មានគោលបំណងពង្រឹងសម្ថភាពអ្នកអាជីពផ្នែកគ្លីនិកក្នុងការគ្រប់គ្រងករណីដែលមានបញ្ហានានាក្រោយជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយយល់ដឹងពីបទពិសោធន៍ពីបរទេស។ មានការធ្វើបទបង្ហាញដោយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងផ្នែកគ្លីនិករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច។ មានការចូលរួមពីបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពជាង១០០នាក់ និងមានវគ្គឆ្លើយសំណួរបន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញរួច។

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវៈ របាយការណ៍នេះមានព័ត៌មាន និងទិន្ន័យដែលត្រឹមត្រូវល្អក្នុងកំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាស្ថានការណ៍វិវឌ្ឍន៍ជាប្រចាំ ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះ អាចនឹងខុសទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីៗ។

World Health Organization
Western Pacific Region

កម្ពុជា

របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ លេខ#៧៩

របាយការណ៍គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង១០:00នាទីព្រឹក

ក្រាហ្វិកទី១. ខ្សែកោងអេពីដេមីសាស្ត្រនៃករណីជំងឺកូវីដ-១៩ បែងចែកតាមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ឆ្នាំ២០២១-២០២២*



*ចាប់ពីថ្ងៃ ៣០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១មក មានតែលទ្ធផលតេស្តវីរុសកូវីដ-១៩ បញ្ជាក់ដោយ PCR ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ជាចំនួនករណីឆ្លងផ្លូវការ

តារាងទី១. តារាងសង្ខេបអំពីសូចនាករកូវីដ-១៩

បច្ចុប្បន្នភាពអេពីដេមីសាស្ត្រអំពីកូវីដ-១៩	ចំនួនតេស្ត	ករណីឈឺ	ករណីស្លាប់	
	14,671 ចំនួនតេស្តអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិចក្នុងពេល១៤ថ្ងៃចុងក្រោយ	430 ករណីវិជ្ជមានថ្មីក្នុងពេល១៤ថ្ងៃចុងក្រោយ	0 ករណីស្លាប់ក្នុងពេល១៤ថ្ងៃចុងក្រោយ	220 ករណីនាំចូលក្នុងពេល១៤ថ្ងៃចុងក្រោយ
	2,501,304 ចំនួនតេស្តអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិចសរុប	121,066 ករណីសរុប	3,015 ករណីស្លាប់សរុប	380 ករណីនាំចូលពីបរទេសក្នុងរយៈពេល២៨ថ្ងៃចុងក្រោយ

ការផ្តល់សេវាសុខភាពអំពីកូវីដ-១៩			
	79 ចំនួនមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩	145 ចំនួនមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩	1,626 ចំនួនគ្រែដែលមាននៅមន្ទីរពេទ្យ និង មណ្ឌលព្យាបាល

ប្រភពទិន្នន័យ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការរស់នៅតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩ (ថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១)

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ: របាយការណ៍នេះមានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលត្រឹមត្រូវល្អក្នុងកំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាស្ថានការណ៍វិវឌ្ឍន៍ជាប្រចាំ ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះ អាចនឹងខុសទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីៗ។

តារាងទី២. ការវាយតម្លៃ[1]អំពីដំណាក់កាលចម្លងតាមខេត្តនីមួយៗ

ដំណាក់កាលចម្លង	ខេត្ត
ដំណាក់កាលចម្លងទី២	រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកណ្តាល ខេត្តតាកែវ ខេត្តកំពត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តព្រៃវែង ខេត្តព្រះវិហារ ខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តឧត្តរមានជ័យ
ដំណាក់កាលចម្លងទី១	ខេត្តកោះកុង ខេត្តកែប ខេត្តក្រចេះ ខេត្តប៉ៃលិន ខេត្តពោធិសាត់ ខេត្តមណ្ឌលគិរី និងខេត្តរតនៈគិរី

តារាងទី៣. យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល មនុស្សពេញវ័យ យុវវ័យ និងកុមារ

	បុគ្គលិកសុខាភិបាល	មនុស្សពេញវ័យ		យុវវ័យ និងកុមារ		
		អាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំ	អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ	អាយុ៥ឆ្នាំ	អាយុពី៦ឆ្នាំដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ	អាយុចាប់១២ឆ្នាំដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ
	(N=43,646)	(N=1,378,688)	(N=10,000,000)	(N=304,317)	(N=1,897,382)	(N=1,827,348)
ចាប់ផ្តើម (2021)	10 កុម្ភៈ	10 កុម្ភៈ	10 កុម្ភៈ	1 វិច្ឆិកា	17 កញ្ញា	1 សីហា
ដូសទី១	43,646 (100%)	1,393,494 (101.1%)	10,165,224 (101.7%)	320,411 (105.3%)	2,007,822 (105.8%)	1,817,185 (99.4%)
ដូសទី២	43,646 (100%)	1,369,756 (99.4%)	9,840,872 (98.4%)	242,659 (79.7%)	1,917,736 (101.1%)	1,738,051 (95.1%)
ដូសទី៣	4,804,821 (48.1%)					510,206 (27.9%)
ដូសទី៤	343,211 (3.4%)					

[1] តំណាក់កាលចម្លងសម្រាប់ការចាត់ថ្នាក់កម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវៈ របាយការណ៍នេះមានព័ត៌មាន និងទិន្ន័យដែលត្រឹមត្រូវល្អក្នុងកំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាស្ថានការណ៍វិវឌ្ឍន៍ជាប្រចាំ ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះ អាចនឹងខុសទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីៗ។

តារាងទី៤. អត្រានៃហេតុការណ៍កើតមានក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំង (AEFI) ក្នុងចំណោម ១០០.០០០ដូស តាមប្រភេទវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

ប្រភេទវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩	Sinovac	Sinopharm	AstraZeneca (Covishield)	J&J	AstraZeneca (Vaxzevria)	Moderna	Pfizer	សរុប
ចំនួនករណី	98	79	29	4	1	0	0	211
ចំនួនដូសសរុបបានចាក់	21,260,506	7,345,559	323,344	1,053,151	2,238,019	180,903	281,500	30,209,708
អត្រានៃហេតុការណ៍ក្នុងចំណោម ១០០.០០០ដូស	0.46	1.08	8.97	0.38	0.04	0	0	0.65

តារាងទី៥. ការអនុវត្តអន្តរាគមន៍សុខភាពសាធារណៈមិនមែនឱសថ និងថ្ងៃលើកបម្រាមវិញ

អន្តរាគមន៍សុខភាពសាធារណៈមិនមែនឱសថ	ស្ថានភាពត្រួតពិនិត្យ					
	ថ្ងៃទី១នៃការអនុវត្ត	ថ្ងៃកែប្រែចុងក្រោយ	ការអនុវត្ត		ត្រូវបានលើកដោយផ្នែក	ត្រូវបានលើកទាំងស្រុង
			ភូមិសាស្ត្រ (ថ្នាក់ជាតិ ឬ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ)	ណែនាំឲ្យ ឬតម្រូវឲ្យ	លើកសម្រាប់វិស័យ/ផ្នែកខ្លះ	លើកសម្រាប់វិស័យ/ផ្នែកទាំងអស់
ពាក់ម៉ាស់ការពារ អនាម័យដៃ និងផ្លូវដង្ហើម	មិនមានទេ	១៦ សីហា ឆ្នាំ២០២១	ថ្នាក់ជាតិ	តម្រូវឲ្យ		មិនទាន់លើកទេ
បិទសាលារៀន	១៦ មីនា ឆ្នាំ២០២០	១ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១	ថ្នាក់ជាតិ	ណែនាំឲ្យ	បានលើកហើយ	លើកបម្រាមហើយ
ការជួបជុំមនុស្សម្នាច្រើន	៣ មេសា ឆ្នាំ២០២០	១២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១	ថ្នាក់ជាតិ	តម្រូវឲ្យ	បានលើកហើយ	លើកបម្រាមហើយ
រឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេស	៩ មេសា ឆ្នាំ២០២០	២៩ កក្កដា ឆ្នាំ២០២១	ថ្នាក់ជាតិ	ណែនាំឲ្យ	បានលើកហើយ	បានលើកហើយ
ការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដណើរអន្តរជាតិ	២៧ មីនា ឆ្នាំ២០២០	០៥ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១	ថ្នាក់ជាតិ	តម្រូវឲ្យ	បានលើកហើយ	បានលើកហើយ

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ: របាយការណ៍នេះមានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលត្រឹមត្រូវល្អក្នុងកំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាស្ថានការណ៍វិវឌ្ឍន៍ជាប្រចាំ ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះ អាចនឹងខុសទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីៗ។

ការគាំទ្រដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក

អង្គការសុខភាពពិភពលោក បន្តគាំទ្រក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកទេសជាច្រើន ដូចជាផ្តល់យោបល់ផ្នែកបច្ចេកទេសជាភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់បញ្ហាដែលកំពុងកើតមានដូចជាវីរុសកូវីដ-១៩បំប្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុង សកម្មភាពតាមដានជំងឺរួមទាំងការតាមដានជំងឺដោយប្រើព័ត៌មានពហុប្រភព និងយុទ្ធសាស្ត្រតាមដានជំងឺសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ ការគាំទ្រក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញ និងកែប្រែគោលការណែនាំបច្ចេកទេសនានា ការបង្កើត និងចែកចាយវ៉ាក់សាំង ក៏ដូចជាការធ្វើផែនការចែកចាយវ៉ាក់សាំង ហើយនិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (ឧទាហរណ៍ ការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការការពារ ការចូលរួមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងអំពីសុវត្ថិភាពវ៉ាក់សាំង) ព្រមទាំងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការរស់នៅតាមបែបគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

អភិក្រមយុទ្ធសាស្ត្រ

សម្រាប់ព័ត៌មានស្តីពីអភិក្រមយុទ្ធសាស្ត្រ សូមមើលរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ លេខមុនៗ ចេញមុនថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

បទពិសោធន៍ល្អៗ និងមេរៀនដែលទទួលបាន

1. **យើងត្រូវតែវិនិយោគនៅថ្ងៃទៅលើការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុន ដើម្បីកុំឱ្យយើងមានការសោកស្តាយនៅថ្ងៃស្អែក។** ការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនរួចរាល់ គឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយផលវិបាកផ្នែកសុខភាព សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឱ្យកម្រិតទាបបំផុត។ ជំងឺកូវីដ-១៩ នឹងមិនមែនជាវិបត្តិសុខភាពចុងក្រោយនោះទេ។
2. **យើងត្រូវតែកែប្រែប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសម្រាប់ពេលអនាគត។** ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលរឹងមាំគឺជាបុរេលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ-១៩ និងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នផ្នែកសុខភាពណាមួយនាពេលអនាគត។
3. **យើងត្រូវតែបង្កើតការរស់នៅតាមបែបគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីមួយ។** ជំងឺកូវីដ-១៩ នឹងក្លាយទៅជាជំងឺឆ្លងធម្មតាមួយ។ យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសម្របខ្លួនរស់នៅ ធ្វើការ និងទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក តាមរបៀបថ្មីមួយ ហើយនិងរស់នៅជាមួយនឹងមេរោគនេះ។

ឯកសារយើង និងតំណរភ្ជាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ

- គេហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាល: គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
- របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ដោយក្រសួងសុខាភិបាល និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក: របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។
- របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពថ្នាក់តំបន់:របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច។
- របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពថ្នាក់សាកល: របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីកូវីដ-១៩ផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងអេពីដេមីសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្នាក់សាកល។
- គោលការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក: គោលការណែនាំសម្រាប់ប្រទេស និងបច្ចេកទេសអំពីកូវីដ-១៩ចុងក្រោយបំផុតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក។
- ក្តារព័ត៌មានឌីជីថលស្តីពីកូវីដ-១៩របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក: ទិន្នន័យកូវីដ-១៩កម្រិតតំបន់ និងពិភពលោកចុងក្រោយបំផុត។

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ: របាយការណ៍នេះមានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលត្រឹមត្រូវល្អក្នុងកំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាស្ថានការណ៍វិវឌ្ឍន៍ជាប្រចាំ ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះ អាចនឹងខុសទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីៗ។