

ស្ថានភាពសង្ខេបសំខាន់ៗ (ថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃ ២០កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២)

- ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ៥.០៩៦ និងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន៥ ត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។ ក្នុងចំណោម ៥.០៩៦ ករណីនោះ ៨ភាគរយជាករណីនាំចូល។ កម្ពុជាកំពុងមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩កើនឡើងជាតំប្បក និងមានការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទូលំទូលាយនៅរាជធានីភ្នំពេញ។
- ករណីសរុបទាំងអស់ចំនួន ១២៦.៩៧៧ ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ និងករណីស្លាប់ចំនួន ៣.០២០ ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ក្នុងចំណោមនោះ ១២០.៧៦៧ ករណីបានជាសះស្បើយ។
- គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ តេស្តសរុបចំនួន ២.៥៥២.១៨០ ត្រូវបានធ្វើដោយប្រើម៉ាស៊ីនតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ (RT-PCR)។ គិតចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ ២០២០មក បុគ្គលសរុបចំនួន ១.៨២៦.១៨១ នាក់ បានធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-១៩ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាធ្វើតេស្តប្រើម៉ាស៊ីននៅមន្ទីរពិសោធន៍ (Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction, RT-PCR) ដោយមានអត្រាវិជ្ជមានក្នុងកម្រិត ៥.០ ភាគរយ។
- ជារួម កម្ពុជាកំពុងមានករណីឆ្លងកើនឡើងជាតំប្បកដោយសារចរាចររបស់មេរោគកូវីដ-១៩បំប្លែងថ្មីអ្វីក្រុងនៅក្នុងសហគមន៍ដោយមានការឆ្លងជាចង្កោមនៅតាមទីកន្លែងមួយចំនួនដូចជាតាមសាលារៀន កន្លែងធ្វើការ និងកន្លែងកម្សាន្ត។ ទោះបីជាមានកើនឡើងនូវករណីឆ្លង និងករណីស្លាប់ សមត្ថភាពថែទាំសុខភាពនៅមានស្ថេរភាពនៅឡើយទោះជាមានសញ្ញាដំបូងខ្លះបង្ហាញថាមានចំនួនអ្នកជំងឺស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យកើនឡើង។ ការកែតម្រូវវិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គមដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការចម្លងទ្រង់ទ្រាយធំ ការពង្រឹងការផ្តល់សេវាសុខភាព និងពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែជាផ្នែកអាទិភាព។

ការរកឃើញបាននាបំ និងឆ្លើយតបចំគោលដៅ

- ការតាមដានជំងឺ:**
 - ❖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានផ្តល់ការគាំទ្រដល់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីពិនិត្យកម្មវិធីតាមដានជំងឺដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការការងារថ្នាក់ជាតិឡើងវិញ និងកំណត់អាទិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ រួមទាំងការពិនិត្យនូវប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺផ្កាសាយឡើងវិញ។
 - ❖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក កំពុងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងការវាយតម្លៃការប្រើតេស្តរហ័ស ការតាមដានជំងឺ និងការកែតម្រូវវិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គមឡើងវិញ។
 - ❖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក កំពុងផ្តល់ការប្រឹក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសដល់ការបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានលំដាប់ហ្វេនវិភាគរកប្រភេទនៃមេរោគបំប្លែងថ្មី។
 - ❖ បានពិនិត្យឡើងវិញ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនីតិវិធីប្រតិបត្តិការសម្រាប់បណ្តាខេត្តប្រើដើម្បីតាមដានជំងឺដោយប្រើព័ត៌មានច្រើនប្រភព។
 - ❖ កំពុងជួយពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍នាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការស្វែងរកអ្នកប៉ះពាល់ និងការធ្វើចត្តាឡីស័ក។
- មន្ទីរពិសោធន៍:**
 - ❖ ជាផ្នែកមួយនៃវិធានការសាកលដើម្បីធានានូវការបន្តផ្តល់លទ្ធផលតេស្តគួរឱ្យទុកចិត្តបានដោយរដ្ឋជាសមាជិក អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងរៀបចំធ្វើសំណាកទៅមន្ទីរពិសោធន៍ចំនួនបីនៅកម្ពុជា សម្រាប់ធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-១៩ ដើម្បីវាយតម្លៃគុណភាពខាងក្រៅជុំទីពីរ។

វិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គម

- កាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែកុម្ភៈ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអំពាវនាវឱ្យមានការកាត់បន្ថយជួបជុំ និងពិធីកម្សាន្តសប្បាយ ក៏ដូចជាបន្តប្រុងប្រយ័ត្ន និងការពារពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាពិសេសមេរោគបំប្លែងថ្មីអ្វីក្រុងដែលកំពុងតែចរាចរយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ សម្តេច បានជម្រុញឱ្យទីតាំងនានាពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការ ៣កុំ និង៣ការពារ និងអំពាវនាវឱ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋាន និងដូសទីបី ឬដូសជម្រុញឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា។
- រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈបានចេញសារាចរណែនាំមួយណែនាំឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍នៃមេរោគកូវីដ-១៩ ជាពិសេសមេរោគបំប្លែងថ្មីប្រភេទអ្វីក្រុង។ សារាចរ ក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនទូទៅ និងអ្នករៀបចំការជួបជុំមនុស្ស ឱ្យធ្វើការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនានាឱ្យនៅកម្រិតអប្បបរមាដើម្បីធានាបាននូវការអនុវត្តវិធានការគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គល និងសង្គមនៅទីតាំងកម្មវិធីនីមួយៗ។
- កាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-១៩ ជាពិសេសអ្វីក្រុងនៅក្នុងសហគមន៍ ជាពិសេសការធ្វើតេស្តរហ័ស ការដាក់



ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែកធ្វើការព្យាបាល ការទំនាក់ទំនង និងផ្តល់ព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរ ហើយនិងការចូលរួមអនុវត្តវិធានការ ៣ការពារ និង៣កុំឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន ការចូលរួមពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ដូចជាម្តេច និងកំហិតការជួបជុំដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករ។

- អង្គការសុខភាពពិភពលោក កំពុងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការជម្រុញឱ្យមានការចូលរួមរបស់វិស័យផ្សេងៗទៀត ក្រៅពីវិស័យសុខាភិបាល និងអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការអនុវត្ត និងអនុលោមតាមវិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គមជាពិសេស នៅកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងអំពីហានិភ័យ និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍

- អង្គការសុខភាពពិភពលោក ផ្តល់ការគាំទ្រទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីជម្រុញការអនុវត្តវិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គមដូចជាការពាក់ម៉ាស់នៅពេលចេញក្រៅ ការលាងសម្អាតដៃញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូ ការជៀសវាងកន្លែងជួបជុំ និងពិធីជួបជុំមនុស្សកុះករ និងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលដល់វេនអ្នក ជាពិសេសស្តោតទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅលើបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍វិទ្យុ និងបណ្តាញសង្គម។ ស្បៀងវីដេអូ និងវីទេអូ ត្រូវបានរៀបចំផលិតជាភាសាខ្មែរ។
- អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីធ្វើបង្ហើយផែនការសម្រាប់យុទ្ធនាការជាតិផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងដែលរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមនាពាក់កណ្តាលខែមីនាឆ្នាំ២០២២នេះ ដើម្បីលើកកម្ពស់ និងជម្រុញឱ្យមានការចូលរួមពីបុគ្គល និងគ្រួសារក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តប្រចាំថ្ងៃបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឱ្យការចម្លងទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជា។
- អង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយមានការគាំទ្រពីការិយាល័យថ្នាក់តំបន់ បានធ្វើយុទ្ធនាការអំពីការពិតនៃវ៉ាក់សាំងជាភាសាខ្មែរ តាមបណ្តាញហ្វេសប៊ុក ចាប់តាំងថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ និងបន្តដល់ថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ដើម្បីបង្កើនការទទួលយកវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនគោលដៅ។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

- ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ដូចជាម្តេចដោយប្រើវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinovac សម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពី ៦ឆ្នាំដល់អាយុក្រោម១២ឆ្នាំ និងកុមារអាយុ៥ឆ្នាំ នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២តទៅ។
- ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ដូចជាម្តេចដោយប្រើវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinovac សម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពី ៣ឆ្នាំដល់អាយុក្រោម៥ឆ្នាំ នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២តទៅ។
- គ្រឿងបរិក្ខារប្រព័ន្ធគ្រជាក់ខ្លាំង (ultra-low temperature, ULT: -90°C) ចំនួន៣៣គ្រឿងសម្រាប់រក្សាទុកវ៉ាក់សាំងPfizer និងគ្រឿងបរិក្ខារប្រព័ន្ធគ្រជាក់ (-20°C) ចំនួន១០០គ្រឿងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ និងគ្រោងនឹងចែកចាយទៅតាមបណ្តាខេត្តក៏ដូចជាការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិផងដែរ។
- វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Pfizer ដែលជាប់ណែនាំចែកពីអាស៊ានចំនួន១៣៩.០០០ដូស នឹងមកដល់កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២២នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ចំនួន ៤៣.៧៩២.៥៣០ ដូស ហើយវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤.៦០៤.៤២២ ដូសនៅសល់ក្នុងស្តុក។
- ការគាំទ្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដល់កម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការ៖
 - បានបង្ហើយផែនការសកម្មភាពសម្រាប់សកម្មភាពចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ចំនួន។
 - ការពិនិត្យឡើងវិញនូវផែនការជាតិដាក់ពង្រាយ និងចាក់ថ្នាំបង្ការសម្រាប់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។
 - ការដាក់ពង្រាយវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។
 - ការវិភាគ និងរបាយការណ៍អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង និងទិន្នន័យអំពីហេតុការណ៍កើតឡើងក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំង រួមទាំងការចែករំលែកព័ត៌មានដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។

អន្តរាគមន៍ និងការផ្តល់សេវាសុខភាព


- កិច្ចពិភាក្សាករណីគ្លីនិកតាមប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតមួយត្រូវបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែកុម្ភៈដោយមានការចូលរួមពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តមណ្ឌលគិរី។ វេជ្ជការនេះផ្តល់ឱកាសដល់បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពមកពីមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យ និងវេជ្ជបណ្ឌិតជូនដំណឹងអំពីការនៅមន្ទីរជាតិ ឬមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩។



- ការបង្កាត់បង្ហាញផ្ទាល់ពីរបៀបព្យាបាលដោយប្រើអុកស៊ីសែន កំពុងត្រូវបានរៀបចំនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកចំនួន៤គឺ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គរជុំ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រលាញ់ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពូក និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសុទ្រនិគមនៃខេត្តសៀមរាបនៅសប្តាហ៍នេះ។ យ៉ាងហោចណាស់ក៏បុគ្គលិកចំនួន១០នាក់មកពីមន្ទីរពេទ្យ ឬមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ-១៩ បានចូលរួមក្នុងការបង្កាត់បង្ហាញដោយផ្ទាល់នេះ។
- កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩នៅតាមផ្ទះ។ សេចក្តីណែនាំនេះរួមបញ្ចូលការរក្សាអនាម័យស្អាតផ្ទាល់ខ្លួនឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន ការប្រើឱសថសម្រាប់ការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩កម្រិតស្រាល ឬគ្មានរោគសញ្ញាដោយត្រូវប្រើឱសថប្រឆាំងវីរុសដូចជាមូលន្ទពិភាការបញ្ចប់ការព្យាបាល និងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់របស់អ្នកជំងឺ។

អេពីដេមីសាស្ត្រ

ក្រាហ្វិកទី១. ខ្សែកោងអេពីដេមីកនៃករណីជំងឺកូវីដ-១៩ បញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍ បែងចែកតាមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ឆ្នាំ២០២១-២០២២ *



*ចាប់ពីថ្ងៃ ៣០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១មក មានតែលទ្ធផលតេស្តវិស្វកូវីដ-១៩ បញ្ជាក់ដោយ PCR ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ជាចំនួនករណីឆ្លងផ្លូវការ

តារាងទី១. តារាងសង្ខេបអំពីស្ថានភាពកូវីដ-១៩

បច្ចុប្បន្នភាព អេពីដេមីសាស្ត្រ អំពីកូវីដ-១៩	ចំនួនតេស្ត	ករណីឈឺ	ករណីស្លាប់	
	39,106 ចំនួនតេស្តអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីត ក្នុងពេល១៤ថ្ងៃចុងក្រោយ	5,096 ករណីវិជ្ជមានថ្មីក្នុង ពេល១៤ថ្ងៃចុងក្រោយ	5 ករណីស្លាប់ក្នុងពេល ១៤ថ្ងៃចុងក្រោយ	181 ករណីនាំចូលក្នុង ពេល១៤ថ្ងៃចុងក្រោយ
	2,552,180 ចំនួនតេស្តអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីត សរុប	126,977 ករណីសរុប	3,020 ករណីស្លាប់សរុប	

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ៖ របាយការណ៍នេះមានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលត្រឹមត្រូវល្អក្នុងកំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាស្ថានភាពវិវឌ្ឍន៍ជាប្រចាំ ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះ អាចនឹងខុសទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីៗ។

ការផ្តល់សេវាសុខភាព
អំពីកូវីដ-១៩

79

ចំនួនមន្ទីរពេទ្យ
ដែលទទួលព្យាបាល
អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

145

ចំនួនមណ្ឌលព្យាបាល
អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

1,626

ចំនួនគ្រែដែលមាននៅ
មន្ទីរពេទ្យ
និង មណ្ឌលព្យាបាល

ប្រភពទិន្នន័យ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការរស់នៅតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩ (ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១)

តារាងទី២. ការវាយតម្លៃ^១អំពីដំណាក់កាលចម្លងតាមខេត្តនីមួយៗ

ដំណាក់កាលចម្លង	ខេត្ត
ដំណាក់កាលចម្លងទី៣: ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំ	រាជធានីភ្នំពេញ
ដំណាក់កាលចម្លងទី២: ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍តាមតំបន់	ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកណ្តាល ខេត្តតាកែវ ខេត្តកំពត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តព្រៃវែង ខេត្តព្រះវិហារ ខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តសៀមរាប ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខេត្តកោះកុង ខេត្តកែប ខេត្តក្រចេះ និងខេត្តប៉ៃលិន
ដំណាក់កាលចម្លងទី១: ករណីនាំចូល	ខេត្តពោធិសាត់ ខេត្តមណ្ឌលគិរី និងខេត្តរតនៈគិរី

តារាងទី៣. យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩តាមក្រុមគោលដៅ (បុគ្គលិកសុខាភិបាល មនុស្សចាស់ មនុស្សពេញវ័យ និងកុមារ)

	បុគ្គលិក សុខាភិបាល	មនុស្សពេញវ័យ		យុវវ័យ និងកុមារ		
		អាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំ	អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ	អាយុ៥ឆ្នាំ	អាយុពី៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ	អាយុចាប់ពី១២ ឆ្នាំដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ
	(N=43,646)	(N=1,378,688)	(N=10,000,000)	(N=304,317)	(N=1,897,382)	(N=1,827,348)
ចាប់ផ្តើម (2021)	10 កុម្ភៈ	10 កុម្ភៈ	10 កុម្ភៈ	1 វិច្ឆិកា	17 កញ្ញា	1 សីហា
ជួសទី១	43,646 (100%)	1,393,494 (101.1%)	10,224,938 (102.2%)	330,647 (108.7%)	2,016,416 (106.3%)	1,822,429 (99.7%)

¹ ដំណាក់កាលចម្លងសម្រាប់ការចាក់ថ្នាក់កម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

ជួសទី២	43,646 (100%)	1,369,756 (99.4%)	9,880,925 (98.8%)	256,263 (84.2%)	1,932,041 (101.8%)	1,750,344 (95.8%)
ជួសទី៣	5,423,267 (54.2%)					902,354 (49.4%)
ជួសទី៤	813,180 (8.1%)					

តារាងទី៤. អត្រានៃហេតុការណ៍កើតមានក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំង (AEFI) ក្នុងចំណោម ១០០.០០០ជួស តាមប្រភេទវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

ប្រភេទវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩	Sinovac	Sinopharm	AstraZeneca (Covishield)	Janssen (Ad26.COV2-S)	AstraZeneca (Vaxzevria)	Moderna (Spikevax)	Pfizer BioNTech (Comirnaty)	សរុប
ចំនួនករណី	98	79	29	4	1	0	0	211
ចំនួនជួសសរុបបានចាក់	22,063,861	7,406,431	323,344	1,053,151	2,332,383	249,859	383,600	33,379,502
អត្រានៃហេតុការណ៍ក្នុងចំណោម ១០០.០០០ជួស	0.44	1.07	8.97	0.38	0.08	0	0	0.62

ឯកសារយើង និងតំណភ្ជាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ

- [គេហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាល](#): គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
- [របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ដោយក្រសួងសុខាភិបាល និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក](#): របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។
- [របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពថ្នាក់តំបន់](#): របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច។
- [របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពថ្នាក់សាកល](#): របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីកូវីដ-១៩ផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងអេពិដេមីសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្នាក់សាកល។
- [គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក](#): គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ប្រទេស និងបច្ចេកទេសអំពីកូវីដ-១៩ចុងក្រោយបំផុតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក។
- [ការព័ត៌មានឌីជីថលស្តីពីកូវីដ-១៩របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក](#): ទិន្នន័យកូវីដ-១៩កម្រិតតំបន់ និងពិភពលោកចុងក្រោយបំផុត។