

ស្ថានភាពសង្ខេបសំខាន់ៗ (ថ្ងៃទី២១ មីនា ដល់ថ្ងៃ ៣ មេសា ឆ្នាំ២០២២)

- ករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី បញ្ជាក់ដោយ PCR សរុបចំនួន ៦៩៧ និងករណីស្លាប់ថ្មីដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន ២ ត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងរយៈពេល១៤ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។ ក្នុងចំណោមករណីនោះ ៦៧៩ករណី ឬ ៩៧ភាគរយជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ហើយ ១៨ករណី ឬ ៣ភាគរយជាករណីនាំ ចូលពីក្រៅប្រទេស។ ចំនួនករណីឆ្លងថ្មីបានធ្លាក់ចុះចំនួន ៧១ភាគរយ និងករណីស្លាប់បានធ្លាក់ចុះចំនួន ៨០ ភាគរយ បើធៀបទៅនឹងរយៈពេល១៤ថ្ងៃកន្លងទៅ។
- ករណីសរុបទាំងអស់ចំនួន ១៣៥.៧៨២ ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ និងករណីស្លាប់ចំនួន ៣.០៥៤ ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០មក។ ក្នុងចំណោមនោះ ១៣២.២០១ ករណីបានជាសះស្បើយ។
- គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ តេស្តសរុបចំនួន ២.៦០១.៣៥២ត្រូវបានធ្វើដោយប្រើម៉ាស៊ីនតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ (RT-PCR)។ គិតចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ ២០២០មក បុគ្គលសរុបចំនួន ១.៨៥៧.៩៨២ នាក់ បានធ្វើតេស្តរកកូវីដ-១៩ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាធ្វើតេស្តប្រើម៉ាស៊ីននៅមន្ទីរពិសោធន៍ (Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction, RT-PCR) ដោយមានអត្រាវិជ្ជមានក្នុងកម្រិត ៥.២ ភាគរយ។
- ចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ បន្តធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ។ សមត្ថភាពថែទាំសុខភាពនៅតែមានស្ថេរភាពជាមួយនឹងករណីជំងឺកូវីដ-១៩ភាគច្រើនកំពុងទទួលបានការថែទាំ និងសះស្បើយនៅតាមផ្ទះ។
- ការកែសម្រួលវិធានការសុខាភិបាល និងសង្គមដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការចម្លងទ្រង់ទ្រាយធំ ការពង្រឹងការផ្តល់សេវាសុខភាព និងពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្រុមប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះ នៅតែជាផ្នែកអាទិភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងកូវីដ-១៩ និងបញ្ហាផ្សេងៗនាពេលអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ការរកឃើញបានឆាប់ និងឆ្លើយតបចំគោលដៅ

- ការតាមដានជំងឺ:**
 - ❖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក កំពុងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ក្រសួងសុខាភិបាល លើការតាមដានពហុប្រភព ការវាយតម្លៃហានិភ័យ និងការកែសម្រួលវិធានការសុខាភិបាល និងសង្គមឡើងវិញ។
 - ❖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក កំពុងផ្តល់ការប្រឹក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសដល់ការបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានលំដាប់ហ្វែនវិភាគរកប្រភេទនៃមេរោគបំប្លែងថ្មី រួមទាំងពិនិត្យឡើងវិញនូវសមត្ថភាពថែទាំសុខភាព និងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ន។
 - ❖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក កំពុងរៀបចំផែនការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺផ្តាសាយនៅកម្ពុជា ដោយប្រើប្រាស់លើការពង្រីកសមត្ថភាពសម្រាប់ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ និងការទស្សន៍ទាយអនាគតនៃការតាមដានជំងឺផ្លូវដង្ហើម ដើម្បីពង្រឹងការត្រៀមលក្ខណៈ និងការរកឃើញទាន់ពេលវេលា។

វិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គម

- ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី ១ ខែមេសា នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានរៀបចំវគ្គសិក្ខាសាលាចំនួនពីរនៅខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តសៀមរាប ដើម្បីពង្រឹង ប្រព័ន្ធតាមដាន ការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល និងសង្គម។ ខេត្តចំនួន១០ផ្សេងទៀតបានចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយតំណាងពីក្រសួងសុខាភិបាល រដ្ឋបាលខេត្ត មន្ទីរសុខាភិបាល មន្ទីរទេសចរណ៍ មន្ទីរធម្មការ និងសាសនា និងមន្ទីរអប់រំ។ សិក្ខាសាលាបានពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ សម្រាប់វិស័យនីមួយៗ ដើម្បីសិក្សានិងកែសម្រួលវិធានការសុខាភិបាល និងសង្គម ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្អែកលើហានិភ័យ។ ជាជំហានបន្ទាប់ ការបង្កើតទំនាក់ទំនង និងការសម្របសម្រួលរវាងវិស័យនានា ដើម្បីកែសម្រួលវិធានការរួម ចាំបាច់ត្រូវស្វែងយល់បន្ថែម។

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងអំពីហានិភ័យ និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍

- នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលបន្តអនុវត្តផែនការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសង្គមនៅក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ និងជំរុញដៃគូដែលធ្វើការងារក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងអង្គការមូលដ្ឋានទាំងអស់ ដើម្បីបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្ន និងផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តវិធានការការពារដែលមានសុវត្ថិភាព ចំពោះក្រុមគ្រួសារ និងការការពារប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះ ដូចជាមនុស្សចាស់ជរា និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដោយឲ្យពួកគេទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ មុនចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ។
- មជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកម្ពស់សុខភាពដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងផ្តើមការអនុវត្តកម្មភាព “ ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ និងការតាមដានដោយមានការចូលរួមរបស់សហគមន៍ចំពោះជំងឺកូវីដ-១៩ ជំងឺផ្តាសាយ និង មេរោគផ្លូវដង្ហើមផ្សេងៗ ” រួមទាំងអនុវត្តកម្មភាពបង្កើនសមត្ថភាពដល់បុគ្គលិកមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្រុកប្រតិបត្តិ និងបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងខេត្តចំនួន៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ។
- ក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុវត្តយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីកូវីដ-១៩ កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្រោមប្រធានបទ “ វីរុសកូវីដ-១៩បំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ឆ្លងលឿនខ្លាំងជាងវីរុសផ្សេងទៀត និងបណ្តាលឲ្យមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារអ្នក ” ។ យុទ្ធនាការផ្តោតលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការបង្កើនការចូលរួមរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍ ក៏ដូចជាស្ថាប័ន និងក្រសួងនានា អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ និងវិស័យឯកជនដើម្បីបន្តអនុវត្តវិធានការចាំបាច់ចំពោះជំងឺកូវីដ-១៩។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

- អង្គការ GAVI រួមជាមួយ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) អង្គការ UNICEF និង អង្គការ CHAI នៅកម្ពុជា បានជួបជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយ គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស (គ.វ.ក-១៩) និងកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ជាពិសេសអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជា។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ GAVI បានជូនដំណឹងថា COVAX នឹងបង្កើនការផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់កម្ពុជាប្រមាណ ៣០% នៃចំនួនប្រជាជនសរុប។
- នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស (គ.វ.ក-១៩) បានចេញលិខិតជាផ្លូវការជូនដំណឹងទៅដល់រាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ទាំងអស់ដូចខាងក្រោម៖
 - ❖ វ៉ាក់សាំង Pfizer ប្រើប្រាស់សម្រាប់ដូសទី៤ចំពោះមនុស្សដែលមានអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើស
 - ❖ វ៉ាក់សាំង Pfizer ប្រើប្រាស់ដូសទី៣សម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុពី១២ ទៅដល់១៧ឆ្នាំ




- ❖ ផ្អាកការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Sinovac សម្រាប់ការចាក់ដូសទី៣និងទី៤ ចំពោះមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី១៨ឆ្នាំ រហូតដល់វ៉ាក់សាំងដែលមានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ខ្លីជាងត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់។
- ដូសទីបី (ដូសជំរុញ) សម្រាប់កុមារអាយុ ៥ ឆ្នាំបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅថ្ងៃទី៣០ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ដោយប្រើវ៉ាក់សាំង Sinovac ។
- ការគាំទ្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដល់កម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការ៖
 - ❖ កំណត់អត្តសញ្ញាណប្រជាជនដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង និងធ្វើផែនការកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងការអនុវត្តនៅតាមទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង និងក្រុមការងារចុះចាក់វ៉ាក់សាំងចល័តទៅដល់សហគមន៍ដែលពិបាកចូលទៅដល់ ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ ការតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យនៅតាមមូលដ្ឋាន នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចូលទៅដល់ក្រុមប្រជាជនកម្ពុជាដែលពិបាកចូលទៅដល់។
 - ❖ បានផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តសៀមរាប ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ភូមិជុំវិញបឹងទន្លេសាប និងភូមិដាច់ស្រយាលដទៃទៀតដែលមិនទាន់បានទទួលវ៉ាក់សាំង។

អន្តរាគមន៍ និងការផ្តល់សេវាសុខភាព

- កិច្ចពិភាក្សាអំពីករណីសិក្សាចំនួនពីរត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធហ៊ីរូម៖ ការបង្ហាញករណី សិក្សាមួយត្រូវបានបង្ហាញដោយខេត្តពោធិ៍សាត់ នៅថ្ងៃទី២២ខែមីនា និងការបង្ហាញករណីសិក្សា ចំនួនពីរករណីទៀតត្រូវបានបង្ហាញដោយខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងដោយមន្ទីរពេទ្យមេគង្គកំពង់ចាមក្នុងថ្ងៃតែមួយ គឺថ្ងៃទី២៩ខែមីនាកន្លងទៅនេះ។
- ការបង្កាត់បង្ហាញផ្ទាល់ពីវីដេអូបាលដោយប្រើម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើម ត្រូវបានបញ្ចប់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកចំនួន៣៦ ក្នុងខេត្តចំនួន៦ ក្នុងអំឡុងពេលត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ២០២២នេះ។ យ៉ាងណាចំណាស់មានបុគ្គលិកសុខាភិបាលចំនួន១០នាក់មកពីមន្ទីរពេទ្យនីមួយៗ បានចូលរួមក្នុង គ្រូបង្ហាត់បង្ហាញដោយផ្ទាល់នេះ។ សកម្មភាពនេះ នឹងត្រូវធ្វើបន្តទៀតនៅក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកចំនួន៣៦ផ្សេងទៀត នៃខេត្តចំនួន៦ខេត្តផ្សេងទៀតដែរ។
- អង្គការសុខភាពពិភពលោក កំពុងធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីពង្រឹង ការព្យាបាល ថែទាំអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩នៅតាមផ្ទះ និងតាមដានជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីបញ្ចៀស នូវបញ្ហាលើសពីសមត្ថភាពផ្តល់ការថែទាំព្យាបាល ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការពិនិត្យឡើងវិញនូវឯកសារសម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងគោលការណ៍ណែនាំ។ ការស្ទង់មតិដំណាច់ហ័សមួយ ស្តីអំពីការថែទាំ និងការព្យាបាលតាមផ្ទះ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាប កំពង់ចាម ព្រៃវែង កណ្តាល និងរាជធានីភ្នំពេញ។ លទ្ធផលដែលបានរកឃើញពីការស្ទង់មតិនេះ នឹងត្រូវប្រើដើម្បី ធ្វើ ការពិនិត្យឡើងវិញនូវនីតិប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់ប្រព័ន្ធនៃការថែទាំ និងព្យាបាលតាមផ្ទះ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- យោងតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ដែលបានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យមានការធ្វើសមាហរណកម្មសេវាព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលតែមួយ សម្រាប់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងសាធារណៈ និងឯកជននោះ អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានជួយគូសពង្រាងនូវ ចរន្តអ្នកជំងឺបែបថ្មីមួយ សម្រាប់នាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យ ហើយក៏កំពុងតែជួយពង្រាងនូវនីតិប្រតិបត្តិ ស្តង់ដារសម្រាប់អនុវត្តតាមលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះផងដែរ។

អេពីដេមីសាស្ត្រ

ក្រាហ្វិកទី១. ខ្សែកោងអេពីដេមីកនៃករណីជំងឺកូវីដ-១៩ បញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍ បែងចែកតាមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ឆ្នាំ ២០២១-២០២២*



*ចាប់ពីថ្ងៃ ៣០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១មក មានតែលទ្ធផលតេស្តវិស្វកូវីដ-១៩ បញ្ជាក់ដោយ PCR ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ជាចំនួនករណីឆ្លងផ្លូវការ។ ការតម្រូវធ្វើតេស្តសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលចូលមកកម្ពុជាត្រូវបានលុបចោលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២

តារាងទី១. តារាងសង្ខេបអំពីស្ថានភាពកូវីដ-១៩

បច្ចុប្បន្នភាព អេពីដេមីសាស្ត្រ អំពី កូវីដ-១៩	ចំនួនតេស្ត	ករណីឈឺ	ករណីស្លាប់	
	12,841	679	2	18
	ចំនួនតេស្តអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីច ក្នុងពេល១៤ថ្ងៃចុងក្រោយ	ករណីវិជ្ជមានថ្មីក្នុង ពេល១៤ថ្ងៃចុងក្រោយ	ករណីស្លាប់ក្នុងពេល១៤ ថ្ងៃចុងក្រោយ	ករណីនាំចូលក្នុង ពេល១៤ថ្ងៃចុងក្រោយ
	2,601,352	135,782	3,054	
	ចំនួនតេស្តអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីច សរុប	ករណីសរុប	ករណីស្លាប់សរុប	
ការផ្តល់សេវាសុខ ភាព អំពីកូវីដ-១៩	79	145	1,626	
	ចំនួនមន្ទីរពេទ្យ	ចំនួនមណ្ឌលព្យាបាល	ចំនួនគ្រូអ្នកជំងឺធ្ងន់ដែលមាននៅ	
	ដែលទទួលព្យាបាល អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩	អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩	មន្ទីរពេទ្យ និង មណ្ឌលព្យាបាល	

តារាងទី២. ការវាយតម្លៃ^១អំពីដំណាក់កាលចម្លងតាមខេត្តនីមួយៗ

ដំណាក់កាលចម្លង	ខេត្ត
ដំណាក់កាលចម្លងទី៣៖ ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំ	រាជធានីភ្នំពេញ
ដំណាក់កាលចម្លងទី២៖ ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍តាមតំបន់	ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកណ្តាល ខេត្តតាកែវ ខេត្តកំពត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តព្រៃវែង ខេត្តព្រះវិហារ ខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តសៀមរាប ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខេត្តកោះកុង ខេត្តកែប ខេត្តក្រចេះ និងខេត្តប៉ៃលិន
ដំណាក់កាលចម្លងទី១៖ ករណីនាំចូល	ខេត្តពោធិ៍សាត់ ខេត្តមណ្ឌលគិរី និងខេត្តរតនៈគិរី*

* ភស្តុតាងមានកម្រិតសម្រាប់ការចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញ ប៉ុន្តែទំនងជាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី ២

តារាងទី៣. យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩តាមក្រុមគោលដៅ (បុគ្គលិកសុខាភិបាល មនុស្សចាស់ មនុស្សពេញវ័យ និងកុមារ)

ចាប់ផ្តើម	បុគ្គលិកសុខាភិបាល (N=43,646)	មនុស្សពេញវ័យ		អាយុ៣-៥ឆ្នាំ	យុវវ័យ និងកុមារ		
		អាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំ (N=1,378,688)	អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ (N=10,000,000)		អាយុ៥ឆ្នាំដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ (N=304,317)	អាយុពី៦ឆ្នាំដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ (N=1,897,382)	អាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ (N=1,827,348)
	10 កុម្ភៈ 2021	10 កុម្ភៈ 2021	10 កុម្ភៈ 2021	22 កុម្ភៈ 2022	1 វិច្ឆិកា 2021	17 កញ្ញា 2021	1 សីហា 2021
ដូសទី១	43,646 (100%)	1,410,188 (102.3%)	10,268,201 (102.7%)	309,547 (50.7%)	376,761 (123.8%)	2,044,671 (107.8%)	1,829,898 (100.1%)
ដូសទី២	43,646 (100%)	1,394,086 (101.1%)	9,922,773 (99.2%)	93,612 (15.3%)	290,765 (95.5%)	1,970,881 (103.9%)	1,764,428 (96.6%)
ដូសទី៣	43,646 (100%)	863,989 (62.7%)	5,907,671 (59.1%)	N/A	635 (0.2%)	853,498 (45.0%)	1,210,729 (66.3%)
ដូសទី៤		1,183,539 (11.8 %)		N/A	N/A	N/A	N/A

¹ ដំណាក់កាលចម្លងសម្រាប់ការចាត់ថ្នាក់កម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

តារាងទី៤. អត្រានៃហេតុការណ៍កើតមានក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំង (AEFI) ក្នុងចំណោម ១០០.០០០ដូស តាមប្រភេទវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

ប្រភេទវ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩	Sinovac	Sinopharm	AstraZeneca (Covishield)	Janssen (Ad26.COV2-S)	AstraZeneca (Vaxzevria)	Moderna (Spikevax)	Pfizer BioNTech (Comirnaty)	សរុប
ចំនួនករណី	101	79	29	4	1	3	0	217
ចំនួនដូសសរុបបានចាក់	24,084,168	7,466,841	323,344	1,053,151	2,725,906	349,239	971,809	36,974,458
អត្រានៃហេតុការណ៍ក្នុងចំណោម ១០០.០០០ដូស	0.42	1.06	8.97	0.38	0.04	0.86	0	0.59

ឯកសារយោង និងតំណភ្ជាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ

- [គេហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាល](#): គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
- [របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ដោយក្រសួងសុខាភិបាល និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក](#): របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។
- [របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពថ្នាក់តំបន់](#): របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច។
- [របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពថ្នាក់សាកល](#): របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីកូវីដ-១៩ផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងអេពីដេមីសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្នាក់សាកល។
- [គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក](#): គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ប្រទេស និងបច្ចេកទេសអំពីកូវីដ-១៩ចុងក្រោយបំផុតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក។
- [ការព័ត៌មានឌីជីថលស្តីពីកូវីដ-១៩របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក](#): ទិន្នន័យកូវីដ-១៩កម្រិតតំបន់ និងពិភពលោកចុងក្រោយបំផុត។