World Health Organization
Western Pacific Region

កម្ពុជា

របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ លេខ#៨៩

របាយការណ៍គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង១០:00នាទីព្រឹក

ស្ថានការណ៍សង្ខេបសំខាន់ៗ (ថ្ងៃទី១១ កក្កដា ដល់ថ្ងៃ ១៤ សីហា ឆ្នាំ២០២២)*

- ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី បញ្ជាក់ដោយ PCR សរុបចំនួន ៩០២ ត្រូវបានរាយការណ៍នៅកម្ពុជានៅចន្លោះពេលពីថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី ១៤ខែសីហា។ ករណីទាំងអស់នេះ ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍។
- គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ករណីសរុបទាំងអស់ចំនួន ១៣៧.៣០០ ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ និងករណីស្លាប់ចំនួន ៣.០៥៦ ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០មក។ ក្នុងចំណោមនោះ ១៣៣.៩៨២ករណីបានជាសះស្បើយ។
- គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ តេស្តសរុបចំនួន ២.៦៥០.៦៩១ ត្រូវបានធ្វើដោយប្រើម៉ាស៊ីនតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ (RT-PCR) នៅកម្ពុជា។ រយៈពេលពីថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា បានធ្វើតេស្តចំនួន ១៤.៧០៨ រកវីរុសកូវីដ-១៩ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាធ្វើតេស្តប្រើម៉ាស៊ីននៅមន្ទីរពិសោធន៍ (Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction, RT-PCR) ។
- គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៤លានដូសត្រូវបានចាក់ជូនដល់ក្រុមប្រជាជនដែលមានសិទ្ធិទទួលបានវ៉ាក់សាំងអាយុចាប់៣ឆ្នាំឡើង។ ៩០,៥ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនសរុបទទួលបានវ៉ាក់សាំង២ដូស ហើយចំនួន ៦២,១ ភាគរយទទួលបានវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញយ៉ាងហោចណាស់មួយដូស។
- កម្ពុជាបន្តមានករណីឆ្លងថ្មី និងការឆ្លងជាចង្កោមបន្តិចបន្តួច។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានសញ្ញាបង្ហាញពីការកើនឡើងនូវការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថែទាំសុខាភិបាល ឬក៏កំណើនបន្ទុកលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនោះទេ។ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២មក មិនមានករណីស្លាប់ត្រូវបានរាយការណ៍នោះឡើយ។
- ការគ្រប់គ្រងបញ្ហាកូវីដ-១៩ប្រកបដោយនិរន្តរភាពមានសារៈសំខាន់ ជាពិសេសការផ្តោតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអង្កេតតាមដានជំងឺដោយប្រើព័ត៌មានពហុប្រភពឡើងវិញ រួមទាំងយុទ្ធសាស្រ្តធ្វើតេស្តដើម្បីរកករណីឆ្លងបានឆាប់រហ័ស និងតាមដានការរីករាលដាល បង្កើនការត្រួតពិនិត្យការងារគ្រប់គ្រងការបង្ការការចម្លងរោគនៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាល។ វាសំខាន់ដែលត្រូវមានយុទ្ធសាស្រ្តនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលកំណត់ថាតើវិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គមអ្វីខ្លះ និងពេលណាដែលប្រហែលជាត្រូវការដាក់ចេញបន្ថែម ក៏ដូចជាបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយផ្តោតទៅលើក្រុមប្រជាជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លង និងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។ ការតាមដាន ខ្សែបន្ទាត់ក្រហមនៅតាមមន្ទីរ នៅតែមានសារៈសំខាន់ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការកើនឡើងនូវករណីឆ្លងនេះ។

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ: របាយការណ៍នេះមានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលត្រឹមត្រូវល្អក្នុងកំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាស្ថានការណ៍វិវឌ្ឍន៍ជាប្រចាំ ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះ អាចនឹងខុសទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីៗ។

អេពីដេមីសាស្ត្រ

ក្រាហ្វិកទី១. ខ្សែកោងអេពីដេមិកនៃករណីជំងឺកូវីដ-១៩ បញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍ បែងចែកតាមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ឆ្នាំ ២០២១-២០២២ *



*ចាប់ពីថ្ងៃ ៣០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១មក មានតែលទ្ធផលតេស្តវីរុសកូវីដ-១៩ បញ្ជាក់ដោយ PCR ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ជាចំនួនករណីឆ្លងផ្លូវការ។ ការតម្រូវធ្វើតេស្តសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលចូលមកកម្ពុជាត្រូវបានលុបចោលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២។

តារាងទី១. យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩តាមក្រុមគោលដៅ (បុគ្គលិកសុខាភិបាល មនុស្សចាស់ មនុស្សពេញ វ័យ និងកុមារ) *ទិន្នន័យគិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

	ប្រជាជនសរុប	មនុស្សពេញវ័យ		យុវវ័យ	កុមារ		
		អាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំ	អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ	អាយុ១២-១៧ឆ្នាំ	អាយុ៦-១១ ឆ្នាំ	អាយុ៥ឆ្នាំ	អាយុ៣-៤ឆ្នាំ
	(N=16,000,000)	(N=1,378,688)	(N=10,000,000)	(N=1,827,348)	(N=1,897,382)	(N=304,317)	(N=610,730)
ចាប់ផ្តើម	10 កុម្ភៈ 2021	10 កុម្ភៈ 2021	10 កុម្ភៈ:2021	1 សីហា 2021	17 កញ្ញា 2021	1 វិច្ឆិកា 2021	22 កុម្ភៈ 2022
ដូសទី១	15,156,290 (94.7%)	1,411,594 (103.4%)	10,352,691 (103.5%)	1,844, 284 (100.9%)	2,084,561 (109.9%)	419,591 (137.9%)	455,163 (74.5%)
ដូសទី២	14,487,501 (90.5%)	1,395,915 (101.2%)	10,008,090 (100.1%)	1,788,650 (97.9%)	2,050,225 (108.1%)	361,177 (118.7%)	279,359 (45.7%)
ដូសទី៣	9,940,338 (62.1%)	986,646 (71.6%)	6,747,821 (67.5%)	1,566,533 (85.7%)	1,495,091 (78.8%)	101,933 (33.5%)	28,960 (4.7%)
ដូសទី៤	3,857,707 (24.1%)	277,834 (20.2%)	2,836,167 (28.4%)	642,535 (35.2%)	356,428 (18.8%)	22,577 (7.4%)	N/A
ដូសទី៥	574,479 (3.6%)	537,562 (5.4%)		36,917 (2.0%)	N/A	N/A	N/A

N/A: មិនអាចអនុវត្តបាន

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ: របាយការណ៍នេះមានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលត្រឹមត្រូវល្អក្នុងកំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាស្ថានការណ៍វិវឌ្ឍន៍ជាប្រចាំ ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះ អាចនឹងខុសទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីៗ។

តារាងទី2. អត្រានៃហេតុការណ៍កើតមានក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំង (AEFI) ក្នុងចំណោម ១០០.០០០ដូស តាមប្រភេទវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។ *ទិន្នន័យគិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ប្រភេទវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩	**Sinovac**	Sinopharm	AstraZeneca (Covishield)	**Janssen** (Ad26.COV2-S)	**AstraZeneca** (Vaxzevria)	**Moderna** (Spikevax)	**Pfizer** BioNTech (Comirnary)	**សរុប**
ចំនួនករណី	101	79	29	4	23	3	1	**240**
ចំនួនដូសសរុបបានចាក់	25,425,892	7,507,947	354,111	1,053,151	4,158,876	352,638	2,731,418	**41,584,033**
អត្រានៃហេតុការណ៍ក្នុងចំណោម ១០០.០០០ដូស	**0.40**	**1.05**	**8.19**	**0.38**	**0.55**	**0.85**	**0.04**	**0.58**

វិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គម

- ការពាក់ម៉ាសនៅតែជាកាតព្វកិច្ចនៅពេលបិតនៅកន្លែងខាងក្នុង និងបិទជិតដូចជាបន្ទប់ប្រជុំ និងរោងភាពយន្ត។
- មិនមានការផ្លាស់ប្តូរចំពោះវិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងវិធានការសង្គមនោះទេកាលពីខែមុននេះ។

ឯកសារយើង និងតំណរភ្ជាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ

- គេហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាល: គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
- របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ដោយក្រសួងសុខាភិបាល និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក: របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។
- របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពថ្នាក់តំបន់:របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច។
- របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពថ្នាក់សាកល: របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីកូវីដ-១៩ផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងអេពីដេមីសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្នាក់សាកល។
- គោលការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក: គោលការណែនាំសម្រាប់ប្រទេស និងបច្ចេកទេសអំពីកូវីដ-១៩ចុងក្រោយបំផុតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក។
- ក្តារព័ត៌មានឌីជីថលស្តីពីកូវីដ-១៩របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក: ទិន្នន័យកូវីដ-១៩កម្រិតតំបន់ និងពិភពលោកចុងក្រោយបំផុត។

បដិសេធការទទួលខុសត្រូវ: របាយការណ៍នេះមានព័ត៌មាន និងទិន្ន័យដែលត្រឹមត្រូវល្អក្នុងកំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាស្ថានការណ៍វិវឌ្ឍន៍ជាប្រចាំ ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះ អាចនឹងខុសទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីៗ។