

## Bulletin Hebdomadaire de retro-information sur la méningite cérébrospinale Weekly feedback bulletin on cerebrospinal meningitis

05 to 11 June 2017

### I. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA SEMAINE 23 / EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF WEEK 23

**Table 1: Situation épidémiologique / Epidemiological Situation**

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)	District en Alerte	District en Epidémie	Complétude (%)
Country	Cases	Deaths	CFR (%)	District in Alert	District in Epidemic	Completeness (%)
Benin <sup>P</sup>	23	0	0.0	2	1	100.0
Burkina Faso <sup>T</sup>	28	0	0.0	0	0	100.0
Cameroun <sup>P</sup>	-	-	-	-	-	-
Centrafrique <sup>P</sup>	1	0	0.0	0	0	30.0
Côte d'Ivoire <sup>P</sup>	7	1	14.3	0	0	100.0
Ethiopia <sup>T</sup>	26	2	7.7	2	0	100.0
Ghana <sup>P</sup>	-	-	-	-	-	-
Guinea <sup>P</sup>	6	1	16.7	0	0	100.0
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-
Gambia <sup>T</sup>	2	0	0.0	0	0	100.0
Kenya	1	0	0.0	0	0	100.0
Mali <sup>T</sup>	8	0	0.0	0	0	100.0
Mauritania <sup>P</sup>	0	0	0.0	0	0	100.0
Niger <sup>T</sup>	4	0	0.0	0	0	100.0
Nigeria <sup>P</sup>	50	1	2.0	2	0	100.0
RD Congo**	602	20	3.3			15.0
Senegal <sup>P</sup>	5	1	20.0	0	0	100.0
Sierra Leone	-	-	-	-	-	-
South Sudan <sup>P</sup>	-	-	-	-	-	-
Sudan <sup>T</sup>	1	0	0.0	0	0	100.0
Tanzania	-	-	-	-	-	-
Tchad <sup>T</sup>	3	1	33.3	0	0	99.0
Togo <sup>P</sup>	2	0	0.0	0	0	100.0
Uganda <sup>P</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>769</b>	<b>27</b>	<b>3.5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>69.7</b>

**P** = Pays partiellement vacciné avec le MenAfriVac / Country partially vaccinated with MenAfriVac

**T** = Pays entièrement vacciné avec le MenAfriVac / Country entirely vaccinated with MenAfriVac

\*\* La vaste majorité du territoire de la République démocratique du Congo se situe en dehors de la ceinture africaine de la méningite. Par conséquent, les seuils d'alerte et d'épidémie ne sont pas applicables / The majority of the Democratic Republic of the Congo territory is situated outside the African meningitis belt. Thus the alert and epidemic thresholds are not applicable

#### Nous contacter / Contact us:

Inter country Support Team - West Africa / Equipe d'Appui Inter-Pays pour Afrique de l'Ouest  
03 BP 7019 Ouagadougou 03, Burkina Faso  
Tel: (226) 25-30-65-65, Fax: (226) 25-33-25-41

E-mail: [diarraal@who.int](mailto:diarraal@who.int) or [bwakaa@who.int](mailto:bwakaa@who.int) or [linganic@who.int](mailto:linganic@who.int)


Site web/Web site: <http://www.meningvax.org/epidemic-updates.php>

<http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/epidemiological/en/>

Nota bene: Les données publiées dans ce bulletin sont des informations hebdomadaires. Elles sont susceptibles d'évoluer après complétude et vérification. / The data published in this bulletin are weekly information. They are susceptible to change after completeness and verification.


Pays sous Surveillance  
Renforcée de la Méningite

Countries under Enhanced  
Surveillance of Meningitis



**Figure 1: Cartographie des données de la semaine en cours / Mapping of data of the current week**

**Semaine/ Week 23, 2017**



### Commentaires :

A la semaine 23 de l'année 2017, un district au Bénin a franchi le seuil épidémique et six autres districts ont franchi le seuil d'alerte dans trois pays : Bénin, Ethiopie et Nigeria.

- Bénin : Le district de Toucountouna avec un TA de 11,0 a franchi le seuil épidémique et les districts de Tanguieta avec un TA de 7,0 et Coby avec un TA de 3,9 ont franchi le seuil d'alerte. Le pays est invité à investiguer les cas pour confirmation.
- Ethiopie : les Woredas de Goba Town avec un TA de 3,9 et de Gambella Town avec un TA de 4,1 ont franchi le seuil d'alerte.
- Nigeria : Dans l'Etat de Katsina, les LGAs de Kurfi avec un TA de 5,5 et de Rimi avec un TA de 3,3 ont franchi le seuil d'alerte.

### Comments :

At week 23 of 2017, one district in Benin reached the epidemic threshold and six others the alert threshold in three countries: Benin, Ethiopia and Nigeria.

- Benin: The district of Toucountouna with an AR of 11.0 reached the epidemic threshold and the districts of Tanguieta with an AR of 7.0 and Coby with an AR of 3.9 reached the alert threshold. The country is requested to investigate cases for confirmation.
- Ethiopia: The Woredas of Goba Town with an AR of 3.9 and Gambella Town with an AR of 4.1 reached the alert threshold.
- Nigeria: In Katsina State, the LGAs of Kurfi with an AR of 5.5 and Rimi with an AR of 3.3 reached the alert threshold.

(Semaines notifiées / Reported weeks 01 – 23)

**Table 2: Synthèse de la situation épidémiologique/Summary of the Epidemiological situation**

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)	District en Alerte	District en Epidémie	Semaines notifiées	En districts (%)	En semaines (%)
Country	Cases	Deaths	CFR (%)	District in Alert	District in Epidemic	Reported weeks	In districts (%)	In weeks (%)
<b>Benin<sup>P</sup></b>	<b>535</b>	<b>48</b>	<b>9.0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>01-23</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Burkina Faso<sup>T</sup></b>	<b>1 729</b>	<b>144</b>	<b>8.3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>01-23</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Cameroun <sup>P</sup>	582	36	6.2	14	1	01-15	100.0	96.6
<b>Centrafrique<sup>P</sup></b>	<b>242</b>	<b>24</b>	<b>9.9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>01-23</b>	<b>76.7</b>	<b>80.7</b>
<b>Côte d'Ivoire<sup>P</sup></b>	<b>105</b>	<b>5</b>	<b>4.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>01-23</b>	<b>100.0</b>	<b>91.4</b>
<b>Ethiopia<sup>T</sup></b>	<b>794</b>	<b>11</b>	<b>1.4</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>01-23</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Ghana <sup>P</sup>	782	74	9.5	16	5	01-20	100.0	100.0
<b>Guinea<sup>P</sup></b>	<b>175</b>	<b>6</b>	<b>3.4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>01-23</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Guinée Bissau	0	0	0.0	0	0	01-05	100.0	100.0
<b>Gambia<sup>T</sup></b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>9.4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>01-23</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Kenya</b>	<b>146</b>	<b>6</b>	<b>4.1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>01-23</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Mali<sup>T</sup></b>	<b>211</b>	<b>1</b>	<b>0.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>01-23</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Mauritania<sup>P</sup></b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>01-23</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Niger<sup>T</sup></b>	<b>3 307</b>	<b>197</b>	<b>6.0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>01-23</b>	<b>100.0</b>	<b>98.1</b>
<b>Nigeria<sup>P</sup></b>	<b>9 614</b>	<b>600</b>	<b>6.2</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>01-23</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>RD Congo**</b>	<b>4 031</b>	<b>309</b>	<b>7.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>01-23</b>	<b>19.8</b>	<b>82.3</b>
<b>Senegal<sup>P</sup></b>	<b>114</b>	<b>2</b>	<b>1.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>01-23</b>	<b>100.0</b>	<b>97.8</b>
Sierra Leone	0	0	0.0	0	0	01-02	100.0	100.0
South Sudan <sup>P</sup>	23	3	13.0	0	0	01-18	100.0	99.8
<b>Sudan<sup>T</sup></b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>2.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>01-23</b>	<b>100.0</b>	<b>95.7</b>
Tanzania	0	0	0.0	0	0	01-21	100.0	99.5
<b>Tchad<sup>T</sup></b>	<b>194</b>	<b>18</b>	<b>9.3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>01-23</b>	<b>99.0</b>	<b>99.2</b>
<b>Togo<sup>P</sup></b>	<b>502</b>	<b>34</b>	<b>6.8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>01-23</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Uganda <sup>P</sup>	81	19	23.5	0	0	01-16	8.8	49.4
<b>Total</b>	<b>23 251</b>	<b>1 541</b>	<b>6.6</b>	<b>111</b>	<b>52</b>	<b>01-23</b>	<b>87.4</b>	<b>98.6</b>

<sup>P</sup> = Pays partiellement vacciné avec le MenAfriVac / Country partially vaccinated with MenAfriVac<sup>T</sup> = Pays entièrement vacciné avec le MenAfriVac / Country entirely vaccinated with MenAfriVac

\*\* La vaste majorité du territoire de la République démocratique du Congo se situe en dehors de la ceinture africaine de la méningite. Par conséquent, les seuils d'alerte et d'épidémie ne sont pas applicables / The majority of the Democratic Republic of the Congo territory is situated outside the African meningitis belt. Thus the alert and epidemic thresholds are not applicable

**Commentaires:**

Un total cumulé de 23 251 cas suspects dont 1 541 décès (létalité de 6,6%) ont été notifiés en 2017.

En cette période de la saison épidémique, les pays sont invités à mettre à jour les données y compris du laboratoire, à faire l'évaluation de la saison et à tirer les leçons pour la préparation de la prochaine saison 2017-2018.

Commencer à élaborer le plan d'action de préparation et riposte aux épidémies de méningite 2018 et mobiliser les ressources pour sa mise en œuvre.


**Comments :**

A cumulative total of 23,251 suspected cases with 1,541 deaths (CFR of 6.6%) have been notified in 2017.

At this period of the epidemic season, countries are invited to update their data including laboratory data, conduct an assessment of the season and draw the lessons learnt for preparation of the next season 2017-2018.

Start to develop the action plan for preparedness and response to meningitis outbreak 2018 and mobilize resources for its implementation.

**Figure 2 : Cartographie récapitulative des taux d'attaque cumulés de la Méningite / Map summarizing cumulative Meningitis attack rates**  
**Semaine / Week 01 - 23**



**Table 3: Pathogènes identifiés/Pathogens identified**

(Semaines notifiées / Reported weeks 01 – 23, 2017)

Pays	Nombre LCR	LCR contam	En cours	LCR négatifs	NmA	NmB	NmC	NmX	NmY	Nm W135	Autres Nm ind.	S.Pneum	Hib	Autres Pathogènes
Country	Number CSF	CSF contam	In process	CSF negative	NmA	NmB	NmC	NmX	NmY	Nm W135	Other Nm ind.	S.Pneum	Hib	Other Pathogens
Benin <sup>P</sup>	535	0	0	388	0	0	10	0	0	2	0	11	0	124
Burkina Faso <sup>T</sup>	945	0	0	601	0	0	12	39	1	62	5	214	10	1
Cameroun <sup>P</sup>	120	0	0	108	0	0	0	0	0	7	0	3	1	1
Centrafrique <sup>P</sup>	277	0	0	195	0	0	0	0	0	8	0	63	1	10
Côte d'Ivoire <sup>P</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethiopia <sup>P</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ghana <sup>P</sup>	685	0	0	542	0	0	3	1	0	51	28	60	0	0
Guinea	38	5	0	25	1	0	0	0	0	1	0	3	1	2
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gambia <sup>T</sup>	27	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Kenya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali <sup>T</sup>	197	0	0	134	0	0	1	7	0	1	0	33	12	9
Mauritania <sup>P</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niger <sup>T</sup>	2 784	0	93	1 529	0	0	790	204	0	3	3	123	39	0
Nigeria <sup>P</sup>	73	0	8	37	1	0	14	0	0	1	2	2	0	8
RD Congo**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senegal <sup>P</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
South Sudan <sup>P</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudan <sup>T</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tchad <sup>T</sup>	180	2	0	92	0	0	0	37	0	4	1	32	6	6
Togo <sup>P</sup>	849	0	0	710	0	0	0	14	0	75	5	38	1	6
Uganda <sup>P</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	6 710	7	101	4 385	2	0	830	302	1 215	44	585	71	167	

Pathogènes Identifiés par /Pathogens identified by: PCR, LATEX, CULTURE

<sup>P</sup> = Pays partiellement vacciné avec le MenAfriVac / Country partially vaccinated with MenAfriVac

<sup>T</sup> = Pays entièrement vacciné avec le MenAfriVac / Country entirely vaccinated with MenAfriVac

**Commentaires:**

6 710 prélèvements ont été collectés sur 23 251 cas suspects (28,9%).

65,4% de ces prélèvements ont été testés négatifs par le laboratoire.

Le NmC est le pathogène prédominant avec 37,4% des échantillons positifs, suivi par le Sp. 26,4%; NmX 13,6% et le NmW 9,7% des échantillons positifs.

La proportion des NmX rapportés par 6 pays est en augmentation (3<sup>ème</sup> position)

Les pays silencieux : Côte d'Ivoire, Ethiopie, Guinée Bissau, Kenya, RD Congo, Sénégal, Soudan du Sud et Soudan sont invités à partager leurs données laboratoire de 2017.

**Comments:**

6,710 samples have been collected out of 23,251 suspected cases (28.9%).


65.4% of these samples tested negative by the laboratory.

The NmC has become the predominant pathogen with 37.4% of positive samples, followed by Sp 26.4%; NmX 13.6% and NmW 9.7% of positive samples.

The proportion of NmX reported by 6 countries is increasing (3<sup>rd</sup> position)


Silence countries: Côte d'Ivoire, Ethiopia, Guinea Bissau, Kenya, DR Congo, Senegal, South Sudan and Sudan are requested to share their 2017 laboratory data.




**Figure 3 : Cartographie des principaux germes de la Méningite / Map of Meningitis main pathogens**  
**(Semaines notifiées / Reported weeks 01 – 23, 2017)**









#### IV. GRAPHIQUE DES DONNEES DE SURVEILLANCE/SURVEILLANCE DATA GRAPHS




**Figure 4 : Evolution hebdomadaire comparative par pays des années 2016 et 2017**  
**(Uniquement les pays ayant transmis des données pour la semaine en cours)**  
**Comparative weekly evolution by country, years 2016-2017**  
**(Only countries which transmitted data during the current week)**


















South Sudan  
Cas par semaine Cases by week



Sudan  
Cas par semaine Cases by week



Tanzania  
Cas par semaine Cases by week

